

ONDERDELEN CLACK

Groot assortiment onderdelen – altijd op voorraad voor snelle service

Bij ons staat bedrijfszekerheid centraal. Daarom houden wij een zeer uitgebreid assortiment onderdelen permanent op voorraad, zorgvuldig geselecteerd voor een brede waaier aan industriële toepassingen. Dankzij deze ruime voorraad kunnen wij u in vrijwel alle situaties onmiddellijk ondersteunen.

Onze logistieke processen zijn ingericht op snelle en efficiënte levering, waardoor we in urgente situaties bijzonder kort op de bal kunnen spelen. We begrijpen dat elke minuut telt: ongeplande downtime kost tijd, geld en productiviteit. Daarom zorgen wij ervoor dat u steeds kunt rekenen op snelle reactie, correcte levering en onderdelen van hoge kwaliteit.

Zo garanderen wij dat uw installatie zo snel mogelijk opnieuw operationeel is, en dat u kunt blijven vertrouwen op een continu en betrouwbaar productieproces.

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS1 TC & CI

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet @ 1 bar	6,1 m³/uur	Tankschroefdraad	2,5 inch
Backwash @ 1,7 bar	6,1m³/uur	In/uit	1 inch BSP
Bedrijfsdruk	1,5 tot 8,5 bar	Pekellijn	3/8 inch
Watertemperatuur	4°C tot 43°C	Stijgbuis diameter	1,05 inch

Bij de levering inbegrepen: transformator 220/240 - 15 volt gelijkstroom en 4,5 meter stroomkabel, standaard injector, 3/4" afvoerbocht, bovenste verdeler, DLFC (grootte te specificeren), in/uit-aansluitingen (V3007-XX)
Niet inbegrepen: bypass

WS1 TC

Referentie	Code	Productnaam	€
10340000046	V1TCDTE-03*	WS1TC - Time - Down Flow	
10340000054	V1TCDTE-M03*	WS1TC - Time - Mix - Down Flow	
10340000048	V1TCBTZ-03*	WS1TC - Filter - Time	
* met aansluitingen (standaard 1"), DLFC, transformator en bovenste verdeler			

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS1 TC & CI

WS1 CI

Referentie	Code	Productnaam	€
10340000018	V1CIDTE-03*	WS1CI - Time - Down flow	
10340000070	V1CIDTE-M03*	WS1CI - Time - Mix - Down flow	
10340000080	V1CIDME-03*	WS1CI - Vol - Down flow	
10340000031	V1CIDMC-M03*	WS1CI C Vol - Mix - Down flow	
10340000029	V1CIBTZ-03*	Clack WS1CI Filter - Timer	

* met aansluitingen (standaard 1"), DLFC, transformator en bovenste verdeler

ACCESSOIRES VOOR CLACK WS1 KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000299	V3006	WS1 Bypass	
10440000181	PKP10TS8-BULK	Insert Polytube 5/8"	
10440000083	V3192	WS1 Nut 3/4" drain elbow voor 5/8 x 1/2 poly	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS1.25 TC & CI

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet @ 1 bar	7,7m³/uur
Terug spoeling @ 1,7 bar	7,3 m³/uur
Bedrijfsdruk	1,5 tot 8,5 bar
Watertemperatuur	4°C tot 43°C

Tankschroefdraad	2,5 inch
In/uit	1 inch BSP
Pekellijn	3/8 inch
Stijgbuis diameter	32 mm

WS1.25 TC

Referentie	Code	Productnaam	€
10340000043	V125TCDTE-08*	WS1.25TC - Time - Down flow	
10340000045	V125TCDTE-M08*	WS1.25TC - Time - Mix - Down flow	
10340000057	V125TCBTZ-08*	WS1.25TC - Filter - Time	

* met aansluitingen (standaard 1,25"), DLFC, transformator en bovenste verdeler

WS1.25 CI

Referentie	Code	Productnaam	€
10340000007	V125CIDME-08*	WS1.25CI - Vol - Down flow	
10340000019	V125CIDME-M08*	WS1.25CI - Vol - Mix Down flow	
10340000063	V125CIDTE-M08*	WS1.25CI - Time - Mix - Down flow	
10340000056	V125CIBTZ-08*	WS1.25CI - Filter - Time	

* met aansluitingen (standaard 1,25"), DLFC, transformator en bovenste verdeler

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS1.25 TC & CI

ACCESSOIRES VOOR CLACK WS1.25 KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000299	V3006	WS1 Bypass	
10440000181	PKP10TS8-BULK	Insert Polytube 5/8"	

Inbegrepen bij de levering: transformator 220/240 - 15 volt gelijkstroom en 4,5 meter stroomkabel, standaard injector & 3/4" afvoerboog, bovenste verdeler 32mm (D1203-03), DLFC stroomspoeler (maat te specificeren), in/uit-aansluitingen (V3007-XX) Voor tanken > 21" of backwash > 10 gpm (38 lpm) moet u bestellen: 1" afvoeraansluiting (code: 5303024083) + 1" DLFC (V3190-XX)
Niet inbegrepen: Bypass

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS1.5 CI MESSING

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet @ 1 bar	15.9 ³ /uur
Terug spoeling @ 1,7 bar	11.8 m ³ /uur
Bedrijfsdruk	1,5 tot 8,5 bar
Watertemperatuur	4°C tot 43°C

Tankschroefdraad	4 inch
In/uit	1.5 inch F BSP
Pekellijn	3/4 inch
Stijgbuis diameter	50 m

WS1.5 CI

Referentie	Code	Productnaam	€
10340000037	V15CIDMG-05*	WS1.5CI - Vol - Down flow	
10340000003	V15CIDTG-05*	WS1.5CI - Time - Down Flow	
10340000022	V15CIBTZ-05*	WS1.5CI Filter - Time	

* met transformator en standaard DLFC 3/4" (zonder DLFC-washer)

AANSLUITINGEN

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000295	V3008-02	WS1 afvoeraansluiting 1" recht met terugslagklep	
10440000235	V3079BSPT	WS1.25 DLFC Assy - Roestvrij Staal	
10240000016	Topdis50mm	Boven verdeler	

Geef de benodigde DLFC-washer op bij uw bestelling

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS1.5 CI NORYL

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet @ 1 bar	13,6 m³/uur
Terug spoeling @ 1,7 bar	9,8 m³/uur
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,6 bar
Watertemperatuur	4°C tot 43°C

Tankschroefdraad:	4 inch
In/uit	1,5 inch M BSP
Pekellijn	1/2"
Stijgbuisbuisdiameter	50 mm

WS1.5 CI

Referentie	Code	Productnaam	€
10340000005	VP15CIDTG-05*	Clack WS15 Plastic CI - Time - Down Flow	
10340000033	VP15CIDMG-05*	Clack WS15 Plastic CI - Vol - Down Flow	
10340000025	VP15CIBTZ-05*	Clack WS15 Plastic CI Filter - Time	

* met transformator en standaard DLFC 3/4" (zonder DLFC-washer)

Bij levering inbegrepen: transformator 220/240 - 15 volt gelijkstroom en 4,5 meter stroomkabel, injector (te specificeren), afvoeraansluiting 1", bovenste verdeler 1" voor kunststof klep (D1199-11)
Niet inbegrepen: DLFC-washer: tot 5 X V3162-xxx (0,7-50gpm)

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS2 CI MESSING

KLEPSPECIFICATIES WS2

Dienstdebiet @ 1 bar	26 m³/uur
Terug spoeling @ 1,7 bar	18 m³/uur
Bedrijfsdruk	1,5 tot 8,5 bar
Watertemperatuur	4°C tot 43°C

Tankschroefdraad	4 inch
In/uit	2 inch F BSP
Pekellijn	3/8 inch
Stijgbuisdiameter	50 mm

KLEPSPECIFICATIES WS2QC

Dienstdebiet @ 1 bar	28,4 m³/uur
Backwash @ 1,7 bar	19,3 m³/uur
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,6 bar
Watertemperatuur	4°C tot 43°C

Tankschroefdraad	4 inch, 6 inch flens of zijbevestiging
In/uit	2 inch F BSP of NPT
Stijgbuisdiameter	63 mm

Inbegrepen bij levering: transformator 220/240 - 15 volt gelijkstroom en 4,5 meter stroomkabel, injector (te specificeren) Niet inbegrepen: afvoerkoppeling (zie aansluitingen), DLFC, bovenste verdeler met pennen.

WS2 CI

Referentie	Code	Productnaam	€
10340000038	V2CIDMD-05*	WS2CI - Vol - Down Flow	
10340000009	V2CIDTD-05*	WS2CI - Time - Down Flow	
10340000023	V2CIDMD-18*	WS2CI QC - Vol - Down Flow	
10340000072	V2CIBTZ-05*	WS2CI Filter - Time	

* met transformator

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS2 CI MESSING

AFVOER AANSLUITINGEN

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000111	V3158-04	Afvoeraansluiting 3/4", noryl (zonder DLFC-washer) (tot 9 gpm)	
10440000328	V3008-05	Rechte afvoeraansluiting, noryl 1" (zonder DLFC-washer) (voor 9-25 GPM)	
10440000235	V3079BSPT	Afvoeraansluiting, roestvrij staal, 1,25" (zonder DLFC-washer) (voor 9-25 GPM)	
10440000234	V3080BSPT	WS1.5 DLFC assy M1,5" x F1,5" BSPT	
Geef de benodigde DLFC-washer op bij uw bestelling			

QUICK CONNECT TOP MOUNTED - SIDE MOUNTED

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000284	V3064	WS2H/2QC 4" Voet assy	
10440000264	V3055	WS2 6" Flens Voet assy	
10440000079	V3260BSPT-02	WS2 Side Mount Voet BSPT – enkel mogelijk met QC kleppen	

ACCESSOIRES VOOR CLACK WS2 KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
10240000016	Topdist50mm	Boven verdeler 50mm - Clack	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS2 CI NORYL

KLEPSPECIFICATIES WS2 NORYL

Dienstdebiet @ 1 bar	21,6 m³/uur	Tankschroefdraad	4"
Terug spoeling @ 1,7 bar	19,3 m³/uur	In/uit	2" QC
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,6 bar	Brine line	1" mannelijke NPT-elle boog en 3/4"x1"
Watertemperatuur	4°C tot 43°C	Drain leiding	2" vrouwelijke BSPT
		Stijgbuisdiameter	50 mm

WS2 CI NORYL

Referentie	Code	Productnaam	€
10340000220	VP2CIBTZ-05	Clack WS2 Plastic CI Filter - Time	
10340000221	VP2CIDTD-05	Clack WS2 Plastic CI - Time - Down Flow (inj.C)	
10340000222	VP2CIDTD-05*	Clack WS2 Plastic CI - Time - Down Flow	
10340000229	VP2CIDMD-05*	Clack WS2 Plastic CI - Vol - Down Flow	
* met transformator			

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS2 CI NORYL

ACCESSOIRES VOOR CLACK WS2 NORYL KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000437	V3048QC	WS2 noryl water meter Assy QC 0,7m Cable	
10440000438	V4460-03	WS2 noryl Fitting Assembly QC - QC	
10440000439	V3036	Motorized Alternating Valve WS2 noryl	
10440000440	V3048BSPT-15	WS2 Plastic Meter Assy BSPT 4,5m Cable	
10440000481	V3048QC-15	WS2 Plastic Meter Assy QC 4,5m Cable	
10440000482	V3048BSPT	WS2 Plastic Meter Assy BSPT 0,7m Cable	
10440000489	V4460-02	WS2 Plastic Fitting Assembly QC - BSPT	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS2H & WS3

KLEPSPECIFICATIES WS2H

Dienststroom @ 1 bar	28,4 m³/uur
Terug spoeling @ 1,7 bar	28,4 m³/uur
In/uit	2 inch F BSP

Tank schroefdraad	4 inch, 6 inch flens of zijbevestiging
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,6 bar
Watertemperatuur	4°C tot 43°C

KLEPSPECIFICATIES WS3

Dienstdebiet @ 1 bar	56,8 m³/uur
Backwash @ 1,7 bar	50,0 m³/uur
In/uit	3 inch F BSP
Stijgbuisdiameter	90 OD mm

Tankschroefdraad	Zijbevestiging of 6" flens
Pekellijn	1 inch
Bedrijfsdruk	1,5 tot 8,5 bar
Watertemperatuur	4°C tot 43°

WS2 H

Referentie	Code	Productnaam	€
10340000041	V2HDMD-05*	WS2H - Vol - Down Flow Assembled - 30"	
10340000027	V2HBMZ-05*	WS2H Filter - BW Vol - Assembled	

* met transformator

Niet inbegrepen in de WS2H-kleppen

1. 4" bovenste montagebasis (V3064), 6" flensbasis (V3055), zijmontagebasis (V3260BPST)
2. Afvoeraansluiting 1": V3008-5 (vereist een extra vermindering van 2" NPT naar 1,5" NPT)
3. DLFC: V3051BSPT: WS2 DLFC Assembly + 4 x V3190-xxx en/of 5x V3162-xxx tot 570 l/min of DLFC V3080BSPT als de terugspoelstroom onder de 320 l/min is (vereist een adapter/reductiestuk van 2" BSPT naar 1,25" NPT).
4. Bovenste verdeler met pinnen

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS2H & WS3

WS3

Referentie	Code	Productnaam	€
	V3BTZ-05*	WS3 Filter	
10340000010	V3DTH-05*	WS3 DN Time KIT	
10340000191	V3DMH-05*	WS3 DN Meter KIT	

Niet inbegrepen voor WS3 TM (Top Mount) kleppen, moet apart worden besteld (zie opties & accessoires)

1. 6" Flensbasis Assemblage: V3090
2. 2" DLFC Assy: V3051BSPT voor 0-4 V3190 + 0-5 V3162 (= van 0,7 gpm tot 150 gpm) (vereist een extra reductiestuk van 3" BSPT naar 2" BSPT)
3. 3" DLFC Assy: V3764BSPT voor 0-9 V3190-xx (= van 9 gpm naar 225 gpm)
4. Topdistributeur: zie hoofdstuk tanken & distributiesystemen

Niet inbegrepen voor WS3 SM (Side Mount) kleppen, moet apart worden besteld (zie opties & accessoires)

5. WS3 Side Mount Assy BSPT: V3674BSPT
6. 2" DLFC Assy: V3051BSPT voor 0-4 V3190 + 0-5 V3162 (= van 0,7 gpm tot 150 gpm) (vereist een extra reductiestuk van 3" BSPT naar 2" BSPT)
7. 3" DLFC Assy: V3764BSPT voor 0-9 V3190-xx (= van 9 gpm naar 225 gpm)
8. Topdistributeur: zie hoofdstuk tanken & distributiesystemen

AFVOER AANSLUITINGEN

Referentie	code	Productnaam	€
10440000235	V3079BSPT	WS1.25 DLFC Assy - roestvrij staal	
10440000234	V3080BSPT	WS1.5 DLFC assy M1.5" x F1.5" BSPT	
10440000205	V3051BSPT	WS2 DLFC assy BSPT (geen DLFC-washer)	
10440000216	V3764BSPT	WS3 DLFC assy BSPT (geen DLFC-washer) MxF	

Geef de benodigde DLFC-washer op bij uw bestelling

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS2H & WS3

TOP MOUNTED - SIDE MOUNTED

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000284	V3064	WS2H/2QC 4" Voet assy	
10440000264	V3055	WS2 6" Flens Voet assy	
10440000246	V3090	WS3 6" Flens Voet Assy	
10440000079	V3260BSPT-02	WS2 Side Mount Voet BSPT - alleen mogelijk met QC kleppen	
10440000217	V3674BSPT-02	WS3 Side Mount Voet BSPT	

UPDATE WS3 VALVE



Referentie	Code	Productnaam	€
10440000229	V4428EU	WS2HF/3 PCB met modbus EU Upgrade Kit	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

WS1 CI TWIN

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet @ 1 bar	6,36 m³/uur
Backwash @ 1,7 bar	3,4 m³/uur
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,6 bar
Watertemperatuur	4°C tot 43°C

Tankschroefdraad	2,5 inch
In/uit	1 inch BSP
Pekellijn	3/8 inch
Diameter van stijgbuis	1.05 inch

TWIN

WS1 TWIN CI

Referentie	Code	Productnaam	€
10340000020	VTTCIDME-03	Twin Clack WS1 CI - DF	

TWIN

ACCESSORIES VOOR CLACK TWIN VALVE

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000299	V3006	WS1 Bypass	
10440000181	PKP10TS8-BULK	Insert Polytube 5/8"	
10440000083	V3192	WS1 Nut 3/4" Drain Elbow voor 5/8 x 1/2 Poly	
10440000154	V4052-01	TT interconnect kit 12-21	
10440000064	V4099	External in-line mixing valve	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

WS1.5 CI DUPLEX

VALVE SPECIFICATIONS

Dienstdebiet @ 1 bar	12,3 m³/uur
Terug spoeling @ 1,7 bar	4,9 m³/uur
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,6 bar
Watertemperatuur	4°C tot 43°C

Tankschroefdraad	4"
In/uit	1,5" BSPT
Pekellijn	1/2" OD Poly Tube
Drain line	1" Mannelijke elle boog BSPT
Stijgbuisbuisdiameter	50 mm

WS1.5 TWIN CI

Referentie	Code	Productnaam	€
10340000237	VT15CIDMD-05	Twin Clack WS1.5 CI - DF Meter (inj. D)	
10340000170	VT15CIDME-05	Twin Clack WS1.5 CI - DF Meter (inj. E)	
10340000192	VT15CIDME-05*	Twin Clack WS1.5 CI - DF Meter	
* met aansluitingen (standaard 1,5"), DLFC, transformator en bovenste verdelers			

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

SYSTEEM CONTROLLER

Referentie	Code	Productnaam	€
10340000139	V3030-01	Systeem Controller assy zonder kabel	
10444000141	11545	stroomkabel Europees zwart	
10440000281	V3475-12	WS2 Systeem aansluitsnoer 12ft rood Connectie kabel tussen klep en systeemcontroller.	
10440000063	V3475-24	WS2 Systeem aansluitsnoer 24ft blauw Connectie kabel tussen klep en systeemcontroller.	
10440000226	V3475-36	WS2 Systeem aansluitsnoer 36ft geel .Connectie kabel tussen klep en systeemcontroller.	
10440000267	V4276-15	Stroomkabel systeemcontroller 15FT - met molex aansluitingen. Elektriciteit kabel tussen de klep en controller	
10440000103	V4276-36	Stroomkabel systeemcontroller 36FT - met molex aansluitingen. Elektriciteit kabel tussen de klep en controller	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

| TOP DISTRIBUTOR

Referentie	Code	Productnaam	€
10240000001	D1203	Top distributeur 1"	
10240000009	D1203-03	Top distributeur 32mm	
10240000029	D1199-04	Top distributeur 50mm	

BY-PASS

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000299	V3006	WS1 Bypass	
10440000280	V3191-01	WS1 Verticale Adapter assy	

CHLOORINATOR

Referentie	Code	Productnaam	€
10441000002		Chloorinator voor Clack systemen waarbij je de BLFC in de Chloorinator houdt	
10441000002		Chloorinator voor Clack systemen waarbij je de BLFC in de pekeltank plaatst met de luchtcheck/SBV	
10441000019	CV3395	Chloorinator voor Evolve-Impression Plus/Pro	
10441000011	CV3399	Chloorinator met schroefdraad (inline installatie)	
10441000003		Chloorinator voor Clack WS1.5	
10441000001		Chloorinator voor Clack WS2	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

ALTERNATING VALVE VOOR DUPLEX

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000138	V3069FF-01	Alternating valve WS1 & WS1.25 (female x female)	
10440000005	V3069MM-01	Alternating valve WS1 & WS1.25 (male x male)	
10440000257	V3071BSPT	Alternating valve WS1.5	
10440000017	V3034	Motorized Alternating Valve WS1.5 noryl	
10440000066	V3076BSPT	Alternating valve WS2	
10440000439	V3036	Motorized Alternating Valve WS2 noryl	
10440000013	V3083BSPT	Alternating valve WS3	

NO HARD WATER BYPASS

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000260	V3070FF	NHWBP WS1 & WS1.25 (female x female)	
10440000082	V3070FM	NHWBP WS1 & WS1.25 (female x male)	
10440000087	V3097BSPT	NHWBP WS1.5 (male x female)	
10440000304	V3035	NHWBP WS1.5 Plastic *	
10440000170	V3098BSPT	NHWBP WS2 (male x female)	
10240000037	V3037	NHWBP WS2 Plastic	
10440000272	V3099BSPT	NHWBP WS3 (male x female)	


ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

WATER METERS

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000024	V3003	WS1 Meter Assy	
10440000240	V3118-01	WS1 Turbine Assy	
10440000072	V3040BSPT	WS1.5 Meter Assy BSPT	
10440000163	V3040BSPT-15	WS1.5 Meter Assy BSPT - 4.5 Meter Cable	
10440000222	V3045BSPT	WS1.5 Plastic Meter Assy BSPT Meter Cable	
10440000228	V3045BSPT-15	WS1.5 Plastic Meter Assy BSPT - 4,5 Meter Cable	
10440000250	V3094BSPT	WS2 Meter Assy BSPT	
10440000130	V3094BSPT-15	WS2 Meter Assy MxF BSPT 15' m Cable	
10440000289	V3095BSPT-15	WS3 Meter BSPT assembly	
10440000482	V3048BSPT	WS2 Plastic Meter Assy BSPT 0,7m Cable	
10440000440	V3048BSPT-15	WS2 Plastic Meter Assy BSPT 4,5m Cable	
10440000437	V3048QC	WS2 Plastic Meter Assy QC 0,7m Cable	
10440000481	V3048QC-15	WS2 Plastic Meter Assy QC 4,5m Cable	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

FLEXIBEL CLACK



KIT

Referentie	Productnaam	€
Clack QC - 3/4" F		
14070000067	FLEXIBELDN20 Clack QC - 3/4" F - 800 mm	
14070000111	FLEXIBELDN20 Clack QC - 3/4" F - 1500 mm	
14070000075	FLEXIBELDN20 Clack QC - 3/4" F - 800 mm - Kit	
Clack QC - 1" F		
14070000068	FLEXIBELDN25 Clack QC - 1" F - 800 mm	
14070000114	FLEXIBELDN25 Clack QC - 1" F - 1500 mm	
14070000076	FLEXIBELDN25 Clack QC - 1" F - 800 mm - Kit	
Clack QC - 1.25" F		
14070000069	FLEXIBELDN32 Clack QC - 1.25" F - 800 mm	
14070000113	FLEXIBELDN32 Clack QC - 1.25" F - 1500 mm	
14070000077	FLEXIBELDN32 Clack QC - 1.25" F - 800 mm - Kit	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

FLEXIBEL CLACK

Referentie	Productnaam	€
Clack QC - 1.5" F		
14070000070	FLEXIBELDN40 Clack QC - 1.5" F - 800 mm	
14070000112	FLEXIBELDN40 Clack QC - 1.5" F - 1500 mm	
14070000078	FLEXIBELDN40 Clack QC - 1.5" F - 800 mm - Kit	
Clack Twin QC - QC		
14070000073	FLEXIBELDN40 Clack Twin QC - QC - 390 mm *	
14070000074	FLEXIBELDN40 Clack Twin QC - QC - 530 mm **	
14070000079	FLEXIBELDN40 Clack Twin QC - QC - 390 mm - Kit	
14070000080	FLEXIBELDN40 Clack Twin QC - QC - 530 mm - Kit	

* geschikt voor tanken tot 18"

** geschikt voor tanken tot 24"

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

ELECTRONIC BOARD

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000109	V3818TC-2TO4BRD	Electronic board voor TC klep	
10440000182	V3108CI-06BOARD	Electronic board voor CI klep	
10440000388	V3242-03BOARD	WS2H/3 klep met Modbus Replacement PCB	
10440000143	V4427	WS2H/3 PCB Relay Expansion Kit	
10441000006	CV4022WV-04	Electronic board voor Impression Plus/Evolve Plus	
10441000012	CV3502WD-03	Electronic board voor Impression Pro/Evolve	

ANDERE ONDERDELEN

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000314	H4650	Elbow 1/2" met Nut & Insert	
10440000194	H4615	Clip voor Elbow	
10440000181	PKP10TS8-BULK	Insert Polytube 5/8"	
10440000060	V3165-01	WS1 Refill Flow Control Retainer Assy	
10440000083	V3192	WS1 Nut 3/4" Drain Elbow voor 5/8 x 1/2 Poly	
10440000025	V3498	Brine elbow voor 12mm tubing	
10440000095	V3957	Check Valve Insert OV32	
10441000016	CH4642-WR-A	Internal Clack valve assy air filter	
10440000115	V4144-01	Elbow 3/8" Liquifit assy met RFC	
10440000285	V3013	WS1 Mixing Valve Assembly	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

DLFC WASHERS

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000168	V3162-007	WS1 DLFC 007 (0.7 gpm) voor 3/4"	
10440000310	V3162-010	WS1 DLFC 010 (1.0 gpm) voor 3/4"	
10440000052	V3162-013	WS1 DLFC 013 (1.3 gpm) voor 3/4"	
10440000165	V3162-017	WS1 DLFC 017 (1.7 gpm) voor 3/4"	
10440000261	V3162-022	WS1 DLFC 022 (2.2 gpm) voor 3/4"	
10440000313	V3162-027	WS1 DLFC 027 (2.7 gpm) voor 3/4"	
10440000187	V3162-032	WS1 DLFC 032 (3.2 gpm) voor 3/4"	
10440000090	V3162-042	WS1 DLFC 042 (4.2 gpm) voor 3/4"	
10440000080	V3162-053	WS1 DLFC 053 (5.3 gpm) voor 3/4"	
10440000141	V3162-065	WS1 DLFC 065 (6.5 gpm) voor 3/4"	
10440000215	V3162-075	WS1 DLFC 075 (7.5 gpm) voor 3/4"	
10440000159	V3162-090	WS1 DLFC 090 (9.0 gpm) voor 3/4"	
10440000054	V3162-100	WS1 DLFC 100 (10.0 gpm) voor 3/4"	
10440000120	V3190-090	WS1 DLFC 090 (9.0 gpm) voor 1"	
10440000135	V3190-100	WS1 DLFC 100 (10.0 gpm) voor 1"	
10440000220	V3190-110	WS1 DLFC 110 (11.0 gpm) voor 1"	
10440000132	V3190-130	WS1 DLFC 130 (13.0 gpm) voor 1"	
10440000259	V3190-150	WS1 DLFC 150 (15.0 gpm) voor 1"	
10440000287	V3190-170	WS1 DLFC 170 (17.0 gpm) voor 1"	
10440000009	V3190-200	WS1 DLFC 200 (20.0 gpm) voor 1"	
10440000026	V3190-250	WS1 DLFC 250 (25.0 gpm) voor 1"	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

ACCESSOIRES

DLFC



Referentie	Code	Productnaam	€
10440000119	V4057	WS1 Drain Elbow 3/4" en DLFC Retainer Assembly	
10440000295	V3008-02	WS1 Drain Fitting 1" Straight met Check Valve	
10440000235	V3079BSPT	WS1.25 DLFC Assy -Stainless Steel	
10440000234	V3080BSPT	WS1.5 DLFC assy M1.5" x F1.5" BSPT	
10440000328	V3008-05	WS2 Drain Fitting 1" male BSP straight zonder silencer	
10440000205	V3051BSPT	WS2 DLFC assy BSPT (No DLFC Buttons)	
10440000216	V3764BSPT	WS3 DLFC assy BSPT (No DLFC Buttons) MxF	

ANDERE ACCESSOIRES

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000329	RH1B-UTDC12V	Kit Relais voor Clack klep	
10440000098	V3009	Auxiliar microswitches voor timer WS1, WS125 & WS15	
10440000296	V3017	Auxiliar microswitches voor timer WS2	
10440000027	V3193-02	Service Spanner Wrench	
10440000212	V4325	Clack Configurator	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

TRANSFORMER

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000184	V3186EU-06	WS1 DC Transvormer EU 15V	
10441000004	CV3526EU	Transvormer 220/15VDC voor Pro en Evolve klep	
10440000028	V3461EU-02	WS2H/3 24VDC 0.8A EU Power Supply	

SEALS EN SPACER KIT

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000114	V3005-02	WS1 Spacer Stack	
10440000315	V3430-01	WS1.25 & WS1.5 Spacer Stack	
10440000230	V3729	WS2 Spacer Stack	
10440000286	V3729-01	WS2 Spacer Stack UF	
10440000210	V3092	WS3 Spacer Stack	
10440000177	V3074	MAV/NHWP WS1, WS1.25 & WS1.5 Stack	
10440000291	V3077	MAV/NHWP 2" Stack Assy	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

PISTON

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000189	V3011	WS1 Piston Downflow	
10440000067	V3011-01	WS1 Piston Upflow	
10440000232	V3407	WS1.25 & WS1.5 Piston Downflow	
10440000074	V4042	WS1.25 & WS1.5 Piston Upflow (colored)	
10440000112	V3725	WS2 Piston Downflow	
10440000128	V4059	WS2 Piston Upflow (colored)	
10440000041	V3666-01	WS3 Piston Downflow	
10440000175	V3506-01	MAV/NHWBP WS1, WS1.25 & WS1.5 Piston	
10440000258	V3634-01	MAV/NHWBP 2" Piston	

BRINE PISTON

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000020	V3174	WS1 / WS1.25 / WS1.5 Brine Piston	
10440000086	V3726	WS2 Brine Piston	
10440000311	V3238-01	WS3 Brine Piston	

MOTOR & DRIVE GEAR

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000243	V3107-01	Motor 12V	
10440000303	V3110	Drive Gear 12x36	
10440000155	V3004	Drive Cap Assy	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

BLFC

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000251	V3182	WS1 Refill Flow Control (0.5 gpm)	
10440000127	V3195-01	WS1 Refill Port Plug Assy	
10440000113	V3182-100	WS1 Refill Flow Control (1 gpm)	

CONNECTIONS

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000248	V3007-06	WS1 Fitting 1" Plastic Male BSPT assy	
10440000200	V3007-16	WS1 1" PVC Male BSPT Elbow Assembly	
10440000273	V3007-14	WS1 Fitting 3/4" Plastic Male BSPT assy	
10440000097	V3007-08	WS1 Fitting 1.25" Plastic Male BSPT assy	

INJECTORS WS1

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000146	V3010-1A	WS1 Injector assembly A Zwart	
10440000262	V3010-1B	WS1 Injector assembly B Brown	
10440000193	V3010-1C	WS1 Injector assembly C Violet	
10440000018	V3010-1D	WS1 Injector assembly D Red	
10440000007	V3010-1E	WS1 Injector assembly E Wit	
10440000148	V3010-1F	WS1 Injector assembly F Blue	
10440000178	V3010-1G	WS1 Injector assembly G Yellow	
10440000145	V3010-1H	WS1 Injector assembly H Green	
10440000078	V3010-1I	WS1 Injector assembly I Orange	
10440000099	V3010-1J	WS1 Injector assembly J Light blue	
10440000274	V3010-1K	WS1 Injector assembly K Light green	
10440000213	V3010-1Z	WS1 Injector stop	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

INJECTORS WS1.5

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000224	V3010-1.5B	WS1.5 Injector assembly B Violet	
10440000266	V3010-1.5C	WS1.5 Injector assembly C Red	
10440000102	V3010-1.5D	WS1.5 Injector assembly D Wit	
10440000249	V3010-1.5E	WS1.5 Injector assembly E Blue	
10440000237	V3010-1.5F	WS1.5 Injector assembly F Yellow	
10440000036	V3010-1.5G	WS1.5 Injector assembly G Green	
10440000131	V3010-1.5H	WS1.5 Injector assembly H Orange	
10440000069	V3010-15Z	WS1.5 Injector stop	

INJECTORS WS2

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000071	V3010-2A	WS2 Injector assembly A	
10440000244	V3010-2B	WS2 Injector assembly B	
10440000107	V3010-2C	WS2 Injector assembly C	
10440000019	V3010-2D	WS2 Injector assembly D	
10440000207	V3010-2E	WS2 Injector assembly E	
10440000136	V3010-2F	WS2 Injector assembly F	
10440000254	V3010-2G	WS2 Injector assembly G	
10440000305	V3010-2H	WS2 Injector assembly H	
10440000076	V3010-2R-15B	WS2 Injector assembly R violet	
10440000270	V3010-2S-15C	WS2 Injector assembly S red	
10440000144	V3010-2T-15D	WS2 Injector assembly T wit	
10440000034	V3010-2U-15E	WS2 Injector assembly U blue	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

ANDERE ONDERDELEN

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000314	H4650	Elbow 1/2" met Nut & Insert	
10440000194	H4615	Clip voor Elbow	
10440000181	PKP10TS8-BULK	Insert Polytube 5/8"	
10440000060	V3165-01	WS1 Refill Flow Control Retainer Assy	
10440000083	V3192	WS1 Nut 3/4" Drain Elbow voor 5/8 x 1/2 Poly	
10440000025	V3498	Brine elbow voor 12mm tubing	
10440000095	V3957	Check Valve Insert OV32	
10441000016	CH4642-WR-A	Internal Clack valve assy air filter	
10440000115	V4144-01	Elbow 3/8" Liquifit assy met RFC	
10440000285	V3013	WS1 Mixing Valve Assembly	

ONDERDELEN FLECK

Groot assortiment onderdelen – altijd op voorraad voor snelle service

Bij ons staat bedrijfszekerheid centraal. Daarom houden wij een zeer uitgebreid assortiment onderdelen permanent op voorraad, zorgvuldig geselecteerd voor een brede waaier aan industriële toepassingen. Dankzij deze ruime voorraad kunnen wij u in vrijwel alle situaties onmiddellijk ondersteunen.

Onze logistieke processen zijn ingericht op snelle en efficiënte levering, waardoor we in urgente situaties bijzonder kort op de bal kunnen spelen. We begrijpen dat elke minuut telt: ongeplande downtime kost tijd, geld en productiviteit. Daarom zorgen wij ervoor dat u steeds kunt rekenen op snelle reactie, correcte levering en onderdelen van hoge kwaliteit.

Zo garanderen wij dat uw installatie zo snel mogelijk opnieuw operationeel is, en dat u kunt blijven vertrouwen op een continu en betrouwbaar productieproces.

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 4600 WARM WATER & 5600

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet	4,5 m³/uur	Klepmateriaal	Messing HW 4600
Terug spoeling debiet	1,6 m³/uur	Klepmateriaal	Noryl 5600
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	In/uit	3/4 inch of 1 inch
Watertemperatuur tot 82°C tijd gestuurd tot 65°C volumetrisch gestuurd		Type timer	Mechanisch
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Heet water	Ja
		Heet water	Nee

FLECK 4600

Referentie	Code	Productnaam	€
10344000012	V460MC-601	Fleck 4600/1600 Chrono 12 Days Hot Water 1/1.5/0	
10344000012	V460MR-601	Fleck 4600/1600 Eco 8m³ Hot Water + Bypass brons 1/1.5/0	
10344000013	V460MC-601	Fleck 4600/1600 SXT Chrono SXT Hot Water 0/1.2/0.25	

FLECK 5600

Referentie	Code	Productnaam	€
10344000018	V560MC-601	Fleck 5600/1600 Chrono 12 Days Down Flow 1/1,5/0,25	
10344000018	V560M6	Fleck 5600/1600 Eco 8m³ Down Flow 0/1,5/0,25	
10344000018	V560M6	Fleck 5600/1600 Eco 8m³ Down Flow 1/2/0,25	
10344000018	V560MR-602	Fleck 5600/1600 Eco 40m³ Down Flow 2/3,5/0,5	

Alle kleppen zijn uitgerust met een transfo (SXT) / stroomkabel (mechanisch) en een bovenste verdeler; Yokes/ Bypass/ Aircheck/ Verdelerbuis/ Bodemverdeler zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden.

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 4600 WARM WATER & 5600

INJECTOR / DLFC / BLFC

Referentie	Productnaam	€
------------	-------------	---

Veranderen Injector / DLFC / BLFC

Kleppen worden geleverd met standaard injector / DLFC / BLFC-configuratie (zie Productnaam)
Geef alstublieft aan of er een andere combinatie gebruikt moet worden.

BYPASS

Referentie	Code	Productnaam	€
10444000013	BU28502	Bypass 1" Met rode hendel Inox	54,56

Voor andere types van yokes of bypasses, zie bij andere accessoires.

ACCESSORIES VOOR FLECK 5600 KLEP

COMPLETE 5600 ECO 8M³ KIT

De complete 5600 ECO 8m³ kit bestaat uit:

1. Fleck 5600 ECO 8m³ klep met transformator, bovenste verdeler en afvoerslang-barb
2. Bypass: Inox 1"
3. Beveiligingspekelklep 2310
4. Air Check 500A
5. Stijgbuis 1" met onderverdeler (1m06)

Referentie	Productnaam	€
10344000029	Fleck 5600/1600 Eco 8m ³ Down Flow 0 / 1.5 / 0.25	
10344000029	Fleck 5600/1600 Eco 8m ³ Down Flow 1 / 2 / 0.25	

Complete 5600 ECO 8m³ kits worden altijd geleverd met standaard injector / DLFC / BLFC-configuratie.
Mogelijke wijzigingen moeten door de gebruiker worden uitgevoerd.

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 5600 SXT

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebit	4,5 m³/uur
Terug spoeling debiet	1,6 m³/uur
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar
Watertemperatuur	1°C tot 43°C

Buismateriaal	Noryl
In/uit	3/4 inch of 1 inch
Type timer	SXT
Heet water	Nee

FLECK 5600SXT

Referentie	Code	Productnaam	€
10344000008	V560SC601	Fleck 5600 SXT Chrono SXT Down Flow 1/1,5/0,25	
10344000008	V560X6	Fleck 5600 SXT Eco SXT Down Flow 0/1.5/0.25	
10344000008	V560X6	Fleck 5600 SXT Eco SXT Down Flow 1/2/0.25	

Alle kleppen zijn uitgerust met een transfo (SXT) / stroomkabel (mechanisch) en een bovenste verdeler; Yokes/ Bypass/ Aircheck/ Verdelerbuis/ Bodemverdeler zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden.

INJECTOR / DLFC / BLFC

Referentie	Productnaam	€
Veranderen Injector / DLFC / BLFC		

Kleppen worden geleverd met standaard injector / DLFC / BLFC-configuratie (zie Productnaam)
Geef alstublieft aan of er een andere combinatie gebruikt moet worden.

BYPASS

Referentie	Code	Productnaam	€
10444000013	BU28502	Bypass 1" Met rode hendel Inox	54,56

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 5600 SXT

ACCESSOIRES VOOR FLECK 5600 SXT KLEP

COMPLETE 5600 SXT ECO KIT

Het complete 5600 SXT ECO pakket bestaat uit:

- 1. Fleck 5600 SXT ECO klep met transformator, bovenste verdeler en afvoerslang-barb
- 2. Omleiding: Inox 1"
- 3. Beveiligingspekelklep 2310
- 4. Air Check 500A
- 5. stijgbuis 1" met onderverdeler (1m06)

Referentie	Productnaam	€
10344000004	Fleck 5600/1600 SXT Eco 8m³ Downflow 0 / 1.5 / 0.25	
10344000004	Fleck 5600/1600 SXT Eco 8m³ Downflow 1 / 2 / 0,25	

Complete 5600 SXT ECO-kits worden altijd geleverd met standaard injector / DLFC / BLFC-configuratie.
Mogelijke wijzigingen moeten door de gebruiker worden uitgevoerd.

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 5800 SXT

VALVE SPECIFICATIONS

Dienstdoorstroom:	4,7 m³/uur	In/uit	3/4 inch of 1 inch
Terug spoeling debiet	3,8 m³/uur	Type timer	SXT (Typhoon) LXT (Storm) XTR (Hurricane)
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Heet water	Nee
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Opties	XTR met Chloorinator en zoutalarm
Klepmateriaal	Noryl		

TYPHOON

Referentie	Code	Productnaam	€
10344000014	V580SC-001	Fleck 5800 Typhoon SXT2 Timer Chrono Down Flow 1/1,5/0,25	
10344000014	V580SR-001	Fleck 5800 Typhoon SXT2 Timer Volumetrisch Down Flow 1/1,5/0,25	
10344000014	V580SR-003	Fleck 5800 Typhoon SXT2 Timer Volumetrisch Up Flow 00/1,2/0,125	
10344000016	V580SC-004	Fleck 5800 Filter Typhoon SXT2 Timer (7 gpm)	

Alle kleppen zijn uitgerust met een transfo (SXT) / stroomkabel (mechanisch) en een bovenste verdeler; Yokes/ Bypass/ Aircheck/ Verdelerbuis/ Bodemverdeler zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden.

HURRICANE

Referentie	Code	Productnaam	€
10344000022	V580XR-001	Fleck 5800 Hurricane XTR Timer Volumetrisch Down Flow 1/1,5/0,25	
10344000022	V580XR-001	Fleck 5800 Hurricane XTR Timer Volumetrisch Up Flow 00/1,2/0,25	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 5800 SXT

INJECTOR / DLFC / BLFC

Referentie	Productnaam	€
Veranderen Injector / DLFC / BLFC		
Kleppen worden geleverd met standaard injector / DFLC / BLFC-configuratie (zie Productnaam) Geef alstublieft aan of er een andere combinatie gebruikt moet worden.		

BYPASS

Referentie	Code	Productnaam	€
10444000013	BU28502	Bypass 1" Met rode hendel Inox	54,56

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 2750

VALVE SPECIFICATIONS

Dienstdebiet	5,9 m³/uur	Klepmateriaal	Messing
Terugspoelstroom	5,6 m³/uur	In/uit	1 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	SXT/NXT/Mechanisch
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Warm water	Mechanisch & NXT

2750 ELECTRONIC VALVES

Referentie	Code	Productnaam	€
10344000017	V275SC-603	Fleck 2750/1650 SXT Chrono SXT Down Flow 3/5/1	

Alle Fleck 2750-kleppen zijn uitgerust met een transformator en een bovenste verdeler. De aircheck en stijgbuis met onderverdeler zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld. Mogelijke meters moeten apart worden besteld.

ELECTRONIC METERS

Referentie	Code	Productnaam	€
10444000516	29089	Meter Stainless Steel 1" BSP Mechanical 20m³ / Electronic	
11599000001		Kit DH-meter 1" Elektr. DN25 K=1	

INJECTOR / DLFC / BLFC

Referentie	Productnaam	€
	Veranderen Injector / DLFC / BLFC	

Kleppen worden geleverd met standaard injector / DLFC / BLFC-configuratie (zie Productnaam). Geef alstublieft aan of er een andere combinatie gebruikt moet worden.

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 2750

2750 FILTER VALVES

Referentie	Code	Productnaam	€
10344000027	V275SC-600	Fleck 2750 Filter Chrono SXT - no DLFC	

DLFC'S

Referentie	Code	Productnaam	€
10444000483	24212	DLFC 3/4" NPT - 1/2" NPT 1.2 GPM 2750	
10444000492	24202	DLFC 3/4" NPT - 3/4" BSP 10 GPM 2750	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 2850

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet	11,6 m³/uur	Klepmateriaal	Messing
Terugspoeldebiet	11,1 m³/uur	in/uit	1 1/2 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	SXT/NXT/Mechanisch
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Heet water	Nee

2850/16 ELECTRONIC KLEP

Referentie	code	Productnaam	€
10344000031	V285SC-602	Fleck 2850/1650 SXT Chrono SXT Down Flow 3/5/1	861,76

2850/17 ELECTRONIC KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
10344000003	V285SC-605	Fleck 2850/1710 SXT Chrono SXT Down Flow 4C/10/2	

Alle Fleck 2850-kleppen zijn uitgerust met een transformator en een bovenste verdeler. De aircheck en stijgbuis met onderverdeler zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld. Mogelijke meters moeten apart worden besteld. Het veranderen van injector andere dan de standaard + 15 euro

ELECTRONIC METERS

Referentie	Code	Productnaam	€
10444000191	29091	Meter Stainless Steel 1.5" BSP Mechanical 40m³ / Electronic	
11599000005		Kit DH-meter 1,5" Elektr. DN40 K=1	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 2850

2850 FILTER KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
10344000024	V285SC-600	Fleck 2850 Filter Chrono SXT - no DLFC	

DLFC'S

Referentie	Code	Productnaam	€
10444000469	25171*	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP Assy 1.2 GPM 2850/2910/9500	
10444000463	25581	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP Assy 15 GPM 2850/2910/9500	
10444000021	13640	Dole 30.0 GPM	

2850 SIDE KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
10444000296	61415-20	Rotating Side Mount Adapter Assy 2850/2900	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 2910

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet	24 m³/uur	Klepmateriaal	Messing
Terugspoeldebiet	7.9 m³/uur	in/uit	2 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	SXT/NXT/Mechanisch
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Heet water	NXT

2910/16 ELECTRONIC KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
10344000020	V291SC-600	Fleck 2910/1650 SXT Chrono SXT Down Flow 3/5/1	
10344000021	V291NC-600	Fleck 2910/1650 NXT Chrono NXT Down Flow NBP 3/7/1	
10344000001	V291XC-601	Fleck 2910/1650 Less Timer NBP 3/7/1	

2910/17 ELECTRONIC KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
10344000030	V291SC-603	Fleck 2910/1710 SXT Chrono SXT Down Flow 4C/15/2	
10344000023	V291NC-603	Fleck 2910/1710 NXT2 Chrono NXT2 Down Flow NBP 4C/15/2	
10344000025	V291XC-604	Fleck 2910/1710 Less Timer NBP 5C/25/4	

Alle Fleck 2910-kleppen zijn uitgerust met een transformator en een bovenste verdeler. De aircheck en stijgbuis met onderverdeler zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld. Mogelijke meters moeten apart worden besteld. Het veranderen van injector andere dan de standaard + 15 euro

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 2910

METERS

Reference	Productnaam	€
10444000284	Meter SS 2" BSP Mechanical 75m ³ / Electronic	
11599000002	Kit DH-meter 2" Elektr. DN50 K=10	

INJECTOR / DLFC / BLFC

Referentie	Productnaam	€
	Change Injector / DLFC / BLFC	

2910 SIDE KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
10444000296	61415-20	Rotating Side Mount Adapter Assy 2850/2900	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 3150

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet	22 m³/uur	Klepmateriaal	Messing
Terugspoeldebiet	24 m³/uur	in/uit	2 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	NXT/Mechanisch
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Heet water	Mechanisch

3150 FILTER KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
10344000006	V315NC-600	Fleck 3150 Filter Chrono NXT - no tank adapter - No DLFC	
10344000006	V315NC-601	Fleck 3150 Filter Chrono NXT NBP - no tank adapter - No DLFC	

Alle versies: tankadapter en meter worden apart besteld. Alle kleppen zijn uitgerust met een transformator
Distributiesystemen zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld. Filterversies: DLFC en tankadapter worden apart besteld

TANK ADAPTER

Referentie	Code	Productnaam	€
10444000240	18023	Tank Adapter 3150 Side Mount	
10444000360	18024	Tank Adapter 3150 Top Mount	

DLFC'S

Referentie	Code	Productnaam	€
10444000487	25580	DLFC 2" BSP - 2" BSP assy 20 GPM 3150/3900	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 3900

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet	57 m³/uur	Klepmateriaal	Messing
Terugspoeldebiet	24 m³/uur	in/uit	3 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	NXT/Mechanisch
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Heet water	ja

3900/18 KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
10344000032	V390NC-607	Fleck 3900/1800 NXT Chrono NXT down flow NBP no tank adapter 7/50/10	
10344000057	V390XC-601	Fleck 3900/1800 Less timer, Less transfo NBP 6/35/5	

Alle versies: tankadapter en meter worden apart besteld. Alle kleppen zijn uitgerust met een transformator. Distributiesystemen zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld.

TANK ADAPTERS

Referentie	Code	Productnaam	€
10444000164	18926	Tank Adapter 3900 Side Mount	
10444000067	18925	Tank Adapter 3900 Top Mount	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 3900

METERS

Reference	Productnaam	€
10444000515	Meter assy SS 3" BSP Mechanical 240m³ / Electronic	
11599000004	Kit PWG-meter 3" Elektr. DN80 met flange K=15	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 9000 & 9100 TWIN

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet	4.0 m³/uur	Klepmateriaal	9000 Messing / 9100 Noryl
Terugspoeldebiet	1.9 m³/uur	in/uit	3/4 inch of 1 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	SXT/Mechanisch
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Heet water	Nee

VALVES

Referentie	Code	Productnaam	€
10344000028	V900SI-602	Fleck 9000/1600 SXT Twin Duplex Eco SXT 3/4" 1/2,4/0,5	
10344000028	V900SI-604	Fleck 9000/1600 SXT Twin Duplex Eco SXT 1" 2/2,4/0,5	
10344000007	V910SXT	Fleck 9100/1600 SXT Twin Duplex SXT Eco 3/4"M + mixing 1/1.5/025	
10344000007	V910SXT	Fleck 9100/1600 SXT Twin Duplex SXT Eco 3/4" + Mixing.1/2.4/0.5	

Alle kleppen zijn uitgerust met een transformator, boven verdelers, afvoerbocht en adapter voor de tweede tank. De yoke, bypass, aircheck en stijgbuisbuizen met bodemverdeler zijn niet inbegrepen en moeten apart worden besteld. Alle versies: Kit flexibel 2e tankadapter te bestellen apart.

INJECTOR / DLFC / BLFC

Referentie	Productnaam	€
	Change Injector / DLFC / BLFC	

Kleppen worden geleverd met standaard injector / DLFC / BLFC-configuratie (zie Productnaam). Geef aan of er een andere combinatie gebruikt moet worden.

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 9000 & 9100 TWIN

CONNECTION KITS 9000

Referentie	Productnaam	€
10444000001	Kit flexibles + yokes Fleck 9000 - L = 300mm	82,03
10444000001	Kit flexibles + yokes Fleck 9000 - L = 400mm	82,03

CONNECTION KITS 9100

Referentie	Code	Productnaam	€
10444000244	28243-07	9100 PVC connecting tubes 2nd tank adapter (6"-7"-8")	
10444000018	28243-09	9100 PVC connecting tubes 2nd tank adapter (9"-10")	
10444000268	28243-12	9100 PVC connecting tubes 2nd tank adapter (14"-16")	
10444000347	28243-16	9100 PVC connecting tubes 2nd tank adapter (12"-13")	

BYPASS

Referentie	Code	Productnaam	€
10444000013	BU28502	Bypass 1" Met Rode hendel Female Inox	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 9000 & 9100 TWIN

COMPLETE 9100 SXT KIT

- Het complete 9100 SXT-pakket bestaat uit:
- 1. 9100 SXT klep met transformator, 2 bovenste verdelers, afvoerbocht en tweede tankadapter
 - 2. Aansluitkit 2e tank adapter
 - 3. Bypass: Inox 1"
 - 4. Beveiligingspekelklep 2310
 - 5. Air Check 500A
 - 6. 2 stijgbuizen 1" met onderverdeler (1m95)

Referentie	Productnaam	€
10344000011	Fleck 9100/1600 SXT Duplex SXT 3/4 Down Flow" voor kit 9" 1/1.5/0.25	
10344000011	Fleck 9100/1600 SXT Duplex SXT 3/4 Down Flow" voor kit 12" 1/2.4/0.5	

Kleppen worden geleverd met standaard injector / DFLC / BLFC-configuratie (zie Productnaam). Geef aan of er een andere combinatie gebruikt moet worden.

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 9500 TWIN

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet	8.4 m³/uur	Klepmateriaal	Messing
Terugspoeldebiet	303 m³/uur	in/uit	3/4 inch of 1 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	SXT
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Heet water	SXT/Mechanisch

9500/16 VALVES

Referentie	Search	Productnaam	€
10344000005	V950SXT	Fleck 9500/1650 SXT Twin Duplex SXT Eco 1"1/2 3/5/1	

9500/17 VALVES

Referentie	Search	Productnaam	€
10344000015	V950SXT	Fleck 9500/1710 SXT Twin Duplex SXT Eco 1"1/2 4C/15/2	

Alle kleppen zijn uitgerust met een transformator, 2 boven verdelers, een afvoerbocht en een adapter voor de tweede tank. De aircheck en stijgbuizen met onderverdeler zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld. De aansluitkit is niet inbegrepen en moet apart worden besteld.

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 9500 TWIN

CONNECTION KITS

Referentie	Code	Productnaam	€
10444000374	28137-16	Tube Connector 16" 9500 Assy (14"-16")	
10444000150	28137-20	Tube Connector 20" 9500 Assy (18"-21")	
10444000083	28137-24	Tube Connector 24" 9500 Assy (24")	

ACCESSORIES

YOKE/MANIFOLD - HUISHOUDELIJKE KLEPPEN & DUPLEX 9000/9100

Referentie	Code	Productnaam	€
10444000138	24735	Yoke Brass 1" Female Met Mixing	
10444000169	13398-10	Yoke Brass 1" Bsp Female Brass	
10444000254	18706-12	Yoke Plastic 3/4" Bsp Male	
10444000279	18706-10	Yoke Plastic 1" Bsp Male	



18706-10



13398-10



24735

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 9500 TWIN

BYPASS

Referentie	Code	Productnaam	€
10444000013	BU28502	Bypass 1" Met rode hendel Female Inox	
10444000188	24734-10	Bypass Female Brass Met Mixing & Rode hendel	
10444000145	BU26054	Bypass Plastic (to be combined met yoke)	
10444000434	62008	Bypass 1"1/4 voor 5810 & 5812 valve	
10444000393	61991-02	Connector Set 1" BSP (5810 - 5812)	
10444000399	61991-04	Connector Set 1"1/4 BSP (5810 - 5812)	
10444000432	61991-09	Connector Set 1"1/2 BSP (5810 - 5812)	



BU28502



24734-10



26054



52008

ACCESSOIRES

DOORSTROOM KLEPPEN CLACK

Referentie	Code	Productnaam	€
10440000223	D7171	Clack distributor head voor 3/4" opening	
10440000031	D7173	Clack distributor head voor 3/4" opening + 3/4" side opening	
11740000001	R7046-200K	Resilite 200K (110 volt)	
11740000003	R7046-500K	Resilite 500K (110 volt)	
11740000004	002/022030	Transfo 110/220 volt	
10240000002	D1203-01	287F Top Distributor 13/16 - Bayonet Systeem	
10200000004	Bottom Dist. 3/4"	Bottom distributor & Stijgbuis voor clack distributor head 3/4" opening	
10440000233	D1226	Clack distributor head voor 1" opening In/Out	
10440000068	D1400	Clack In/Out head	
10440000214	D1220-01	Clack In/Out head met refill port & spanner	
10240000001	D1203	Top distributor 1"	
10200000003	Bottom Dist.1" 1m	Bottom Distributor 1" + 1m Tube	
10440000273	V3007-14	WS1 Fitting 3/4" Plastic Male BSPT assy	
10440000248	V3007-06	WS1 Fitting 1" Plastic Male BSPT assy	
10440000097	V3007-08	WS1 Fitting 1.25" Plastic Male BSPT assy	



D7171



D7173



D1226



D1400



D1220-01

ACCESSORIES

MANUELE KLEP RUNXIN



F56A

Referentie	Code	Productnaam	€
103480000032970002		Manual valve Runxin F56A 1"	

ACCESSORIES

KIT EASSY CONNECT



BYPASS MET VASTE MIXING

Referentie	Productnaam	Conn.	Hoogte	Lengte	€
10499000002	Easy Connect - fixed mixing - DN40	DN40	176	216	
10499000003	Easy Connect - fixed mixing - DN50	DN50	219	256	



BYPASS MET PROPORTIONELE MIXING

Referentie	Productnaam	Conn.	€
10499000010	Easy Connect - proportionele mixing - DN25	DN 25	
10499000001	Easy Connect - proportionele mixing - DN32	DN 32	

ACCESSORIES

PROPORTIONELE MIXING

Referentie	Code	Productnaam	€
10444000282	BU61564-10	Fleck Mixing 1" BSP	
10499000012	6102010	Oventrop valve 1 1/4"	
10499000011	6102016	Oventrop valve 2"	



MIXING 4/4"



OVT 5/4



OVT 2

BYPASS MET PROPORTIONELE MIXING



Referentie	Productnaam	Conn.	Hoogte	Lengte	€
10499000004	Bypass Proportionele Mixing Valve DN32	DN32	116	130	
10499000006	Bypass Proportionele Mixing Valve DN50	DN50	144	145	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

RESIDENTIËLE COMPOSIT TANKEN

1. Voor commerciële en industriële waterzuivering en opslag
2. 100% composiet glasvezelconstructie
3. Uitstekende prestaties en duurzaamheid in agressieve chemische omgevingen
4. In tegenstelling tot stalen tanks zullen ze absoluut niet roesten
5. Vereist weinig tot geen onderhoud
6. Capaciteiten tot 1830 liter
7. Flens en schroefdraadverbindingen beschikbaar



RESIDENTIËLE COMPOSIT TANK MET 2,5" SCHROEFDRAADOPENING (1°C-45°C)

Referentie	Productnaam	Diameter	hoogte	Volume	€
10143000002	06x18 Composiet Tank 2.5" Met Voet	159 mm	477 mm	6.9 L	
10147000067	07x13 Composiet Tank 2.5" Zonder Voet	184 mm	343 mm	6.3 L	
10143000039	07x17 Composiet Tank 2.5" Met Voet	184 mm	448 mm	8.8 L	
10143000064	07x17 Composiet Tank 2.5" Zonder Voet	184 mm	448 mm	8.8 L	
10147000040	07x30 Composiet Tank 2.5" Met Voet	195 mm	780 mm	16.8 L	
10147000012	07x30 Composiet Tank 2.5" Zonder Voet	195 mm	780 mm	16.8 L	
10147000013	07x35 Composiet Tank 2.5" Met Voet	195 mm	903 mm	20.4 L	
10147000058	07x35 Composiet Tank 2.5" Zonder Voet	195 mm	903 mm	20.4 L	
10147000037	08x13 Composiet Tank 2.5" Met Voet	220 mm	349 mm	8.2 L	
10147000004	08x17 Composiet Tank 2.5" Met Voet	220 mm	437 mm	11 L	
10147000014	08x17 Composiet Tank 2.5" Zonder Voet	220 mm	437 mm	11 L	
10143000014	08x18 Composiet Tank 2.5" Met Voet	208 mm	432 mm	11.4 L	
10143000052	08x18 Composiet Tank 2.5" Zonder Voet	208 mm	432 mm	11.4 L	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

RESIDENTIËLE COMPOSIT TANK MET 2,5" SCHROEFDRAADOPENING (1°C-45°C)

Referentie	Productnaam	Diameter	hoogte	Volume	€
10147000049	08x30 Composit Tank 2.5" Met Voet	220 mm	785 mm	22 L	
10147000025	08x30 Composit Tank 2.5" Zonder Voet	220 mm	785 mm	22 L	
10147000017	08x35 Composit Tank 2.5" Met Voet	220 mm	904 mm	25.7 L	
10147000016	08x35 Composit Tank 2.5" Zonder Voet	220 mm	904 mm	25.7 L	
10147000065	08x44 Composit Tank 2.5" Met Voet	220 mm	1126 mm	33.6 L	
10147000002	09x17 Composit Tank 2.5" Zonder Voet	247 mm	432 mm	14 L	
10147000003	09x17 Composit Tank 2.5" Met Voet	247 mm	439 mm	14 L	
10147000047	09x35 Composit Tank 2.5" Met Voet	247 mm	905 mm	31.3 L	
10147000059	09x35 Composit Tank 2.5" Zonder Voet	257 mm	905 mm	31.3 L	
10143000074	10x12 Composit tank 2.5" zonder voet	257 mm	338 mm	11.5 L	
10147000039	10x17 Composit Tank 2.5" Zonder Voet	257 mm	432 mm	16.5 L	
10147000008	10x17 Composit Tank 2.5" Met Voet	257 mm	434 mm	16.5 L	
10143000100	10x23 Composit Tank 2.5" Met Voet	257 mm	605 mm	24.0 L	
10143000086	10x23 Composit Tank 2.5" Zonder Voet	257 mm	601 mm	24.0 L	
10147000052	10x35 Composit Tank 2.5" Met Voet	269 mm	893 mm	38.9 L	
10147000062	10x35 Composit Tank 2.5" Zonder Voet	269 mm	891 mm	38.9 L	
10147000050	10x44 Composit Tank 2.5" Met Voet	257 mm	1121 mm	48.8 L	
10147000053	10x54 Composit Tank 2.5" Met Voet	257 mm	1381 mm	61 L	
10147000023	12x48 Composit Tank 2.5" Met Voet	307 mm	1232 mm	75.6 L	
10147000029	12x52 Composit Tank 2.5" Met Voet	315 mm	1338 mm	84 L	
10147000063	13x54 Composit Tank 2.5" Met Voet	334 mm	1374 mm	103.1 L	
10147000038	14x65 Composit Tank 2.5" Met Voet	363 mm	1674 mm	148 L	
10147000005	16x65 Composit Tank 2.5" Met Voet	413 mm	1671 mm	194 L	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

RESIDENTIËLE VINYLESTER TANK MET 2,5" SCHROEFDRAADOPENING (1°C-65°C)

Referentie	Productnaam	Volume	Diameter x Hoogte	€
10143000056	06x13 2,5" vinylester Zonder voet	4.6	159 mm x 323 mm	
10143000075	07x35 2,5" vinylester Met voet	20.4	184 mm x 903 mm	
10143000041	07x35 2,5" vinylester Zonder voet	21.1	184 mm x 887 mm	
10143000049	08x17 2,5" vinylester Met voet	11	208 mm x 437 mm	
10143000034	08x17 2,5" vinylester Zonder voet	12.1	208 mm x 420 mm	
10143000037	08x35 2,5" vinylester Met voet	25.7	208 mm x 903 mm	
10143000055	08x35 2,5" vinylester Zonder voet	27.2	208 mm x 887 mm	
10143000091	09x35 2,5" vinylester Met voet	32.5	233 mm x 905 mm	
10143000061	09x35 2,5" vinylester Zonder voet	33.9	233 mm x 887 mm	
10143000021	10x19 2,5" vinylester Met voet	19.1	257 mm x 485 mm	
10143000003	10x35 2,5" vinylester Met voet	48	257 mm x 905 mm	
10143000050	10x35 2,5" vinylester Zonder voet	40.1	257 mm x 887 mm	
10143000015	10x44 2,5" vinylester Met voet	60.7	257 mm x 1124 mm	
10143000097	10x54 2,5" vinylester Met voet	63.8	257 mm x 1387 mm	
10143000087	13x54 2,5" vinylester Met voet	105.9	334 mm x 1375 mm	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

INDUSTRIËLE COMPOSITETANKEN

INDUSTRIËLE COMPOSITETANK MET 4" SCHROEFDRAADOPENING (1°C-50°C)

Referentie	Productnaam	Diameter	hoogte	Volume	€
10147000015	13x54 Draad composiet pressure tank (4") Top	335 mm	1398 mm	105 L	
10147000019	14x52 Draad composiet pressure tank (4") Top	363 mm	1340 mm	115 L	
10147000041	14x65 Draad composiet pressure tank (4") Top	363 mm	1674 mm	148 L	
10143000044	16x49 Draad composiet pressure tank 4" Top	406 mm	1278 mm	128 L	
10147000061	16x65 Draad composiet pressure tank (4") Top	413 mm	1671 mm	194 L	
10147000036	18x65 Draad composiet pressure tank (4") Top	486 mm	1722 mm	269 L	
10143000063	21x36 Draad composiet pressure tank 4" Top	552 mm	1171 mm	164 L	
10143000022	21x60 Draad Composiet Pressure Tank 4" Top	552 mm	1640 mm	309 L	
10147000001	21x62 Draad composiet pressure tank (4") Top	555 mm	1721 mm	344 L	
10143000031	24x69 Draad Composiet Pressure Tank 4" Top	610 mm	1890 mm	436 L	
10147000056	24x72 Draad composiet pressure tank (4") Top	626 mm	1918 mm	473 L	

INDUSTRIËLE COMPOSITETANK MET 4" SCHROEFDRAADOPENING (1°C-50°C) TOP/BOTTOM

Referentie	Productnaam	Diameter	hoogte	Volume	€
10143000028	14x65 Draad composiet pressure tank (4") Top/Bottom	369 mm	2028 mm	140 L	
10143000083	16x65 Draad composiet pressure tank (4") Top/Bottom	406 mm	2027 mm	170 L	
10143000053	18x65 Draad composiet pressure tank (4") Top/Bottom	469 mm	1890 mm	145 L	
10143000079	21x60 Draad composiet pressure tank 4" Top/Bottom	552 mm	1770 mm	310 L	
10143000080	24x69 Draad composiet pressure tank (4") Top/Bottom	610 mm	2020 mm	435 L	
10143000048	30x72 Draad composiet pressure tank (4") Top/Bottom	770 mm	2050 mm	712 L	
10143000093	36x72 Draad composiet pressure tank 4" Top/Bottom	927 mm	2150 mm	1072 L	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

AERATIEKLEP

Als er geen beluchtingsklep is, vervalt de garantie in geval van vacuüm dat tot een brekende tank leidt. Beluchtingsklep is een veiligheidsapparaat om dit te voorkomen.

Referentie	Productnaam	€
10143000071	Aeratie klep 1 1/2 BSP - 1/2" BSP voor 14" - 63" tanks	

COMPOSITET PRESSURE TANKS MET DOME HOLE



Referentie	Productnaam	€
10149000001	10x44 Tank - dome hole 1.25" - Blue	
10149000009	10x54 Tank - dome hole 1.25" - Blue	
10149000004	12x52 Tank - dome hole 1.25" - Blue	
10149000002	13x54 Tank - dome hole 1.25" - Blue	
10149000011	16x65 Tank - dome hole 1.25" - Blue	

INDUSTRIËLE COMPOSITET TANK 6" FLENS TOP (1°C - 65°C)

Referentie	Productnaam	Diameter	hoogte	Volume	€
10143000089	24x75 Flens Compositet Pressure Tank 6" Top	610 mm	1918 mm	450 L	
10143000057	30x78 Flens Compositet Pressure Tank 6" Top	770 mm	2073 mm	710 L	
10143000008	36x78 Flens Compositet Pressure Tank 6" Top	927 mm	2149 mm	1020 L	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

INDUSTRIËLE COMPOSIT TANK 6" FLENS TOP & BOTTOM (1°C - 65°C)

Referentie	Productnaam	Diameter	hoogte	Volume	€
10143000027	24x55 Draad composiet pressure tank (6") Top/Bottom	610 mm	2248 mm	450 L	
10143000019	30x78 Draad composiet pressure tank (6") Top/Bottom	770 mm	2304 mm	710 L	
10143000081	36x78 Draad composiet pressure tank (6") Top/Bottom	927 mm	2367 mm	1020 L	
10143000005	42x78 Draad composiet pressure tank (6") Top/Bottom	1074 mm	2445 mm	1360 L	
10143000066	48x82 Draad composiet pressure tank (6") Top/Bottom	1226 mm	2450 mm	1840L	

AERATIE KLEP

Als er geen beluchtingsklep is, vervalt de garantie in geval van vacuüm dat tot een brekende tank leidt. Beluchtingsklep is een veiligheidsapparaat om dit te voorkomen.

Referentie	Productnaam	€
10143000071	Aeratie klep 1"1/2 BSP - 1/2" BSP voor 14" - 63" tanks	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

TANKS MET 2.5" EN 4" DRAAD OPENING



Referentie	Productnaam	€
10200000003	Bottom Distributor 1" + 1m Tube	
10244000009	Bottom Distributor & Tube 1" High Flow (1.06m)	
10200000001	Bottom Distrinator 1" + 1,85m Tube	
10244000016	Bottom Distributor & Tube 1" High Flow (1.95m)	
10200000002	Bottom Distributor & Tube 32mm (1.95m)	
10244000017	Bottom Distributor & Tube 2"	
10244000008	Bottom Distributor & Tube High Flow Hot Water (1.06m)	
10244000011	Bottom Distributor & Tube 1" High Flow Hot Water (1.95m)	


TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

4" DRAAD VOOR TOP MOUNTED KLEPPEN MET STIJGBUIS 50MM/63MM

Referentie	Productnaam	Slotgrootte	€
10243000008	Stijgbuis met draad laterale systeem 50 mm voor 14" - 16" - 18" tanks	0.2MM	
10243000040	Stijgbuis met draad laterale systeem 50 mm voor 21" en 24" tanks	0.2MM	
10243000061	Stijgbuis met draad laterale systeem 50 mm voor 30" tanks	0.2MM	
10243000038	Stijgbuis met draad laterale systeem 50 mm voor 36" tanks	0.2MM	
10243000065	Stijgbuis met draad laterale systeem 63 mm voor 30" tanks	0.2MM	
10243000054	Stijgbuis met draad laterale systeem 63 mm voor 36" tanks	0.2MM	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN


6" FLENSD TOP VOOR TOP MOUNTED KLEPPEN MET STIJGBUIS 90MM



Referentie	Productnaam	Slotgrootte	€
10243000004	Stijgbuis 90 mm + laterale bottom distributor voor 6" top tanks 30" 0,2 mm	0.2MM	
10243000010	Stijgbuis 90 mm + laterale bottom distributor voor 6" top tanks 36" 0,2 mm	0.2MM	
10243000026	Stijgbuis 90 mm + laterale bottom distributor voor 6" top tanks 42" 0,2 mm	0.2MM	
10243000032	Stijgbuis 90 mm + laterale bottom distributor voor 6" top tanks 48" 0,2 mm	0.2MM	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN


TANKS MET 4" DRAAD OPENING ADAPTOR UNION 63MM GLUE CONNEC-TION (SIDE MOUNT)



Referentie	Productnaam	Slotgrootte	€
10243000049	Top distributor 4" met 63 mm union voor tank 14-36" (0.2 mm)	0.2 MM	
10243000063	Bottom distributor 4" met 63 mm union voor tank 21-24" (0.2 mm)	0.2 MM	
10243000018	Bottom distributor 4" met 63 mm union voor tank 30" (0.2 mm)	0.2 MM	
10243000016	Bottom distributor 4" met 63 mm union voor tank 36" (0.2 mm)	0.2 MM	
10243000052	Top distributor 4" met 63 mm union voor tank 14-36" (0.5 mm)	0.5 MM	
10243000017	Bottom distributor 4" met 63 mm union voor tank 21-24" (0.5 mm)	0.5 MM	
10243000020	Bottom distributor 4" met 63 mm union voor tank 30" (0.5 mm)	0.5 MM	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN


4" DRAAD TOP & BOTTOM TO 63MM GLUE CONNECTION MET ELBOW



Referentie	Productnaam	Slotgrootte	€
10243000001	Top distributor 4" met 63 mm elbow voor tank 14" - 36" (0.2 mm)	0.2 MM	
10243000062	Bottom distributor 4" met 63 mm elbow voor tank 14" - 16" - 18" (0.2 mm)	0.2 MM	
10243000041	Bottom distributor 4" met 63 mm elbow voor tank 21" - 24" (0.2 mm)	0.2 MM	
10243000060	Bottom distributor 4" met 63 mm elbow voor tank 30" (0.2 mm)	0.2 MM	
10243000064	Bottom distributor 4" met 63 mm elbow voor tank 36" (0.2 mm)	0.2 MM	
10243000021	Top distributor 4" met 63 mm elbow voor tank 14" - 36" (0,5 mm)	0.5 MM	
10243000058	Bottom distributor 4" met 63 mm elbow voor tank 14" - 16" - 18" (0,5 mm)	0.5 MM	
10243000027	Bottom distributor 4" met 63 mm elbow voor tank 21" - 24" (0.5 mm)	0.5 MM	
10243000043	Bottom distributor 4" met 63 mm elbow voor tank 30" (0.5 mm)	0.5 MM	
10243000053	Bottom distributor 4" met 63 mm elbow voor tank 36" (0.5 mm)	0.5 MM	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN


6" FLENS TOP & BOTTOM TOT DN65 FLENS



Referentie	Productnaam	Slotgrootte	€
10243000011	Top distributor 6" flens tot DN65 flens voor tank 14"-36"	0.2	
10243000007	Bottom distributor 6" flens tot DN65 flens voor tank 14"-16"-18"	0.2	
10243000059	Bottom distributor 6" flens tot DN65 flens voor tank 21"-24"	0.2	
10243000046	Bottom distributor 6" flens tot DN65 flens voor tank 30"	0.2	
10243000002	Bottom distributor 6" flens tot DN65 flens voor tank 36"	0.2	
10243000012	Top distributor 6" flens tot DN65 flens voor tank 14"-36"	0.5	
10243000092	Bottom distributor 6" flens tot DN65 flens voor tank 21"-24"	0.5	
10243000055	Bottom distributor 6" flens tot DN65 flens voor tank 30"	0.5	
10243000056	Bottom distributor 6" flens tot DN65 flens voor tank 36"	0.5	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

6" FLENS TOP & BOTTOM TOT DN80 FLENS



Referentie	Productnaam	Slotgrootte	€
10243000035	Top distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 42"	0.2	
10243000051	Top distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 48"	0.2	
10243000034	Top distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 55"	0.2	
10243000023	Top distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 63"	0.2	
10243000022	Top distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 42"	0.5	
10243000006	Top distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 48"	0.5	
10243000033	Top distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 55"	0.5	
10243000093	Top distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 63"	0.5	
10243000024	Bottom distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 42"	0.2	
10243000005	Bottom distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 48"	0.2	
10243000030	Bottom distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 55"	0.2	
10243000009	Bottom distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 63"	0.2	
10243000013	Bottom distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 42"	0.5	
10243000057	Bottom distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 48"	0.5	
10243000028	Bottom distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 55"	0.5	
10243000094	Bottom distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 63"	0.5	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

OPTIES

ADAPTERS - FLENS TANKS

Referentie	Productnaam	€
10143000033	Adapter 6" flens - 2 1/2" thread met O-ring	
10143000006	Adapter 6" flens - 4" thread met O-ring	
10143000030	Adapter 6" flens - 6" thread met O-ring (incl. distributor)	
10143000096	Adapter 6" flens - DN65	
10143000070	Adapter 6" flens - DN80	
10143000010	Adapter 6" flens - DN100	

ADAPTERS - DRAAD TANKS

Referentie	Productnaam	€
10143000046	Adapter 4" - 2.5" thread met O-ring (voor PWG Structural Tanks)	
10147000006	Adapter 4" - 2.5" thread (voor PWG Tanks)	
10143000077	Adapter 4" - 60 mm thread met O-ring voor Top distributor	
10143000144	Adapter 6" - 60 mm thread met O-ring	
10143000067	Adapter 6" thread - 2.5" thread met O-ring	
10143000036	Adapter 6" thread - 4" thread met O-ring	

AFSLUITDOPPEN

Referentie	Productnaam	€
10143000123	AFSLUITDOP 2.5" met O-Ring	12,02
10143000065	AFSLUITDOP 4" met O-Ring	25,35
10143000060	AFSLUITDOP 6" thread met O-Ring	329,55
10143000069	AFSLUITDOP 6" flens met O-Ring	272,40

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

OPTIES

O-RINGS

Referentie	Productnaam	€
10143000133	O-ring 2" 1/2 (64 x 5,33 mm)	
10143000047	O-ring 4" (98 x 4 mm)	
10143000085	O-ring 6" flens (183,52 x 6,99 mm)	

AERATIE KLEP

Referentie	Productnaam	€
10143000071	Aeration valve 1"1/2 BSP - 1/2" BSP voor 14" - 63" tanks	

ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN



AFMETINGEN VAN PEKELTANKS

pekeltank	Diameter x Hoogte
Zoutvat 25L - rond	28,5 / 28,5 x 44
Zoutvat 30L - zwart vierkant	29 / 29 x 44
Zoutvat 70L - zwart vierkant	29 / 29 x 97
Zoutvat 140L - zwart vierkant	59 / 37 x 91
Zoutvat 35L - vierkant	31 / 31 x 44
Zoutvat 75L - vierkant	31 / 31 x 89
Zoutvat 100L	44 / 46 x 63
Zoutvat 150L	50 / 53 x 75
Zoutvat 200L	49 / 53 x 100

Pekeltank	Diameter x Hoogte
Zoutvat 135L - zwart rond	47 / 47 x 84
Zoutvat 160L - zwart rond	47 / 47 x 104
Zoutvat 130L rotomolded	48 / 60 x 77
Zoutvat 200L rotomolded	55 / 68 x 82
Zoutvat 300L rotomolded	64 / 77 x 100
Zoutvat 400L rotomolded	74 / 88 x 93
Zoutvat 750L rotomolded	89 / 100 x 108
Zoutvat 1000L rotomolded	97 / 107 x 130
Zoutvat 1500L rotomolded	115 / 125 x 150

ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN

NIET SAMENGESTELDE ZOUTVATEN MET DEKSEL

Referentie	Productnaam	€
25L Zoutvat		
10548000001	Zoutvat 25L LF-25	
35L Zoutvat		
10542000055	Zoutvat zonder deksel 35L	
10542000029	Vierkant zwart deksel voor zoutvat	
75L Zoutvat		
10542000056	Zoutvat zonder deksel 75L	
10542000029	vierkant zwart deksel Voor zoutvat	
100L Zoutvat		
10542000057	Rond wit zoutvat 100 L	
10542000060	Wit deksel voor zoutvat 100L	
150L Zoutvat		
10542000058	Rond wit zoutvat 150 L	
10542000061	Wit deksel voor zoutvat 150L/200L	
200L Zoutvat		
10542000059	Rond wit zoutvat 200 L	
10542000061	Wit deksel voor zoutvat 150L/200L	

SAMENGESTELDE ZOUTVATEN

Referentie	Productnaam	€
10502000029	Zoutvat 25L rond met dubbele veiligheid	
10502000028	Zoutvat 30L zwart vierkant met dubbele veiligheid	
10502000017	Zoutvat 70L zwart vierkant met dubbele veiligheid	
10502000007	Zoutvat 35L met dubbele veiligheid en vloer	
10502000021	Zoutvat 75L met dubbele veiligheid en vloer	
10502000009	Zoutvat 100L met dubbele veiligheid en vloer	
10502000010	Zoutvat 150L met dubbele veiligheid en vloer	
10502000020	Zoutvat 200L met dubbele veiligheid en vloer	
10540000014	Zoutvat 135L zwart rond met dubbele veiligheid en vloer	
10540000012	Zoutvat 160L zwart rond met dubbele veiligheid	

ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN

SAMENGESTELDE ROTOMOLDED ZOUTVATEN

Referentie	Productnaam	€
10502000008	Zoutvat 130L met dubbele veiligheid 2310 en masonite vloer	
10502000025	Zoutvat 200L met dubbele veiligheid 2310 en masonite vloer	
10502000022	Zoutvat 300L met dubbele veiligheid 2310 en masonite vloer	
10502000022	Zoutvat 300L met dubbele veiligheid 2310/474 (3/8") en masonite vloer	
10502000022	Zoutvat 300L met dubbele veiligheid 474 (1/2") en masonite vloer	
10502000022	Zoutvat 300L met dubbele veiligheid 2350 en masonite vloer	
10502000003	Zoutvat 400L met dubbele veiligheid 484 (1/2") en masonite vloer	
10502000003	Zoutvat 400L met dubbele veiligheid 2350 en masonite vloer	
10502000002	Zoutvat 500L met dubbele veiligheid 484 (1/2") en masonite vloer	
10502000002	Zoutvat 500L met dubbele veiligheid 2350 en masonite vloer	
10502000019	Zoutvat 750L met dubbele veiligheid 484 (1/2") en masonite vloer	
10502000019	Zoutvat 750L met dubbele veiligheid 2350 en masonite vloer	
10502000016	Zoutvat 1000L met dubbele veiligheid 494 (1/2") en masonite vloer	
10502000016	Zoutvat 1000L met dubbele veiligheid 2350 (1/2") en masonite vloer	
10502000014	Zoutvat 1500L met dubbele veiligheid 2350 (1/2") en masonite vloer	

ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN

PVC VLOER IN PLAATS VAN MASONITE VLOER

Code	Productnaam	€
PL/PVC/130-200	PVC vloer in plaats van of masonite vloer voor Zoutvat 130L - 200L	
PL/PVC/300	PVC vloer in plaats van of masonite vloer voor Zoutvat 300L	
PL/PVC/400-500	PVC vloer in plaats van of masonite vloer voor Zoutvat 400L - 500L	
PL/PVC/750	PVC vloer in plaats van of masonite vloer voor Zoutvat 750L	
PL/PVC/1000	PVC vloer in plaats van of masonite vloer voor Zoutvat 1000L	
PL/PVC/1500	PVC vloer in plaats van of masonite vloer voor Zoutvat 1500L	

ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN

DUBBELE VEILIGHEID

Referentie	Code	Productnaam	€
10542000010	60067-03	Dubbele veiligheid 2310 zonder aircheck	
10542000024		Dubbele veiligheid 2310 met aircheck	
10542000025	27833	Dubbele veiligheid 2300 zonder aircheck	
10542000036	SBV 2300	Dubbele veiligheid 2300 assembled met aircheck	
10542000012	25453	Dubbele veiligheid 2350 zonder aircheck	
10542000026		Dubbele veiligheid 2350 met aircheck	
10542000011		Dubbele veiligheid Schurz - BV 44	
10540000004		Dubbele veiligheid Clack 474 - 3/8" (met aircheck)	
10540000003		Dubbele veiligheid Clack 474 - 1/2" (met aircheck)	
10540000008		Dubbele veiligheid Clack 484 - 3/4"	
10540000002		Dubbele veiligheid Clack 484 - 1/2"	
10540000001		Dubbele veiligheid Clack 494	



SBV Shurz



SBV 2350



SBV 2300



SBV 2310

ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN

ACCESSORIES

AIRCHECKS

Referentie	Productnaam	€
10542000054	Air Check 500A 915 mm 36"	
10542000006	Air Check 500 Hot Water (1600 EC)	
10542000033	Air Check 900	
10542000007	Air Check 900 Hot Water	

EZSALT 3.0 SALT SENSOR



Referentie	Productnaam	€
11774000001	Ezsalt 3.0 Salt Sensor	

ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN



REGELEMENTAIRE SIFON

Referentie	Productnaam	€
14170000028	Delta Open Drain - Wit	

ANDERE ACCESSOIRES

Referentie	Productnaam	€
14275000006	Elbow 3/8" - 3/8" - quick connection	
10445000009	Elbow 3/8" - 3/8" - JACO connection	
10599000008	Overflow Set Wit	
10599000068	Overflow 3/4"	
14170000023	Verstevigde afvoerslang13 x 20 mm (rol van 50 m)	
14170000021	Verstevigde afvoerslang25 x 33 mm (rol van of 50 m)	
10599000038	Tubing 3/8"	
10599000011	Tubing 1/2" (per meter)	
10599000020	Deksel (Zwart) voor Brine Well 100mm	
10599000027	Deksel blauw voor Brine Well 125mm	
10599000024	Deksel blauw voor Brine Well 160mm	

FLEXIBELS

PVC FLEXIBEL



Male (M) - Female (F)



Female (F) - Female (F)



Female Met elbow (FC) - Female (F)

Referentie	Productnaam	€
3/4" M - 3/4" F		
14070000037	Flexibel 3/4" M x 3/4" F - 60 cm	
14070000019	Flexibel 3/4" M x 3/4" F - 80 cm	
14070000038	Flexibel 3/4" M x 3/4" F - 100 cm	
3/4" F - 3/4" F		
14070000027	Flexibel 3/4" F x 3/4" F - 60 cm	
14070000009	Flexibel 3/4" F x 3/4" F - 80 cm	
14070000012	Flexibel 3/4" F x 3/4" F - 100 cm	
3/4" F - 3/4" FC		
14070000015	Flexibel 3/4" F x 3/4" FC - 60 cm	
14070000025	Flexibel 3/4" F x 3/4" FC - 80 cm	
14070000053	Flexibel 3/4" F x 3/4" FC - 100 cm	
1" M - 3/4" F		
14070000039	Flexibel 1" M x 3/4" F - 60 cm	
14070000044	Flexibel 1" M x 3/4" F - 80 cm	
14070000022	Flexibel 1" M x 3/4" F - 100 cm	
1" M - 1" F		
14070000010	Flexibel 1" M x 1" F - 60 cm	
14070000030	Flexibel 1" M x 1" F - 80 cm	
1" F - 1" F		
14070000026	Flexibel 1" F x 1" F - 60 cm	
14070000034	Flexibel 1" F x 1" F - 80 cm	
14070000004	Flexibel 1" F x 1" F - 100 cm	
1" F - 1" FC		
14070000040	Flexibel 1" F x 1" FC - 60 cm	
14070000032	Flexibel 1" F x 1" FC - 80 cm	
14070000008	Flexibel 1" F x 1" FC - 100 cm	

FLEXIBELS

ROESTVRIJ STAAL FLEXIBLES



Male (M) - Female (F)



Female (F) - Female (F)



Female Met elbow (FC) - Female (F)

Referentie	Productnaam	€
3/4" F - 3/4" FC		
14070000013	Flexibel Roestvrij staal 3/4" F x 3/4" FC - 80 cm	
1" M - 1" F		
14070000001	Flexibel Roestvrij staal 1" M x 1" F - 80 cm	
14070000024	Flexibel Roestvrij staal 1" M x 1" F - 100 cm	
1" F - 1" FC		
14070000035	Flexibel Roestvrij staal 1" F x 1" FC - 80 cm	
14070000017	Flexibel Roestvrij staal 1" F x 1" FC - 100 cm	
1" 1/4 M - 1" 1/4 F		
14070000016	Flexibel Roestvrij staal 1" 1/4 M x 1" 1/4 F - 60 cm	
14070000006	Flexibel Roestvrij staal 1" 1/4 M x 1" 1/4 F - 80 cm	
14070000002	Flexibel Roestvrij staal 1" 1/4 M x 1" 1/4 F - 100 cm	
1" 1/2 M - 1" 1/2 F		
14070000033	Flexibel Roestvrij staal 1" 1/2 M x 1" 1/2 F - 60 cm	
14070000011	Flexibel Roestvrij staal 1" 1/2 M x 1" 1/2 F - 80 cm	
14070000042	Flexibel Roestvrij staal 1" 1/2 M x 1" 1/2 F - 100 cm	
2" M - 2" F		
14070000041	Flexibel Roestvrij staal 2" M x 2" F - 50 cm	
14070000014	Flexibel Roestvrij staal 2" M x 2" F - 80 cm	
14070000052	Flexibel Roestvrij staal 2" M x 2" F - 100 cm	

DOSEERPOMPEN EN TOEBEHOREN

DOSEERPOMPEN - TEKNA

1. IP 65 Beschermingsgraad en klasse 2 elektrische isolatie
2. Extra-sterk en langlevenslang Santoprene en sekobril squeeze tubing
3. Makkelijke wandbevestiging en verwijdering dankzij de bevestigingsbeugels
4. Gemakkelijke vervanging van tubing
5. Pompkop van polypropyleen met PTFE-membraan en lager - geschikt voor zuurdosering



CONSTANT

Analoge doseerpomp met constante stroom (handmatig verstelbaar)

Referentie	Productnaam	Diameter	Debiet	Werkdruk	€
11463000003	Tekna AKL 603 - FPM	4x6 mm	5 l/h	10 bar	

VOLUMETRISCHE

Analoge doseerpomp heeft een constante stroom (handmatig instelbaar) of proportionele stroom in functie van een analogo signaal (4-20mA) of een impuls (impulswatermeter)

Referentie	Productnaam	Diameter	Debiet	Werkdruk	€
11463000008	Tekna APG 600 - FPM	4x7 mm	2,5 l/h	20 bar	
11463000006	Tekna APG 603 - FPM	4x6 mm	5 l/h	10 bar	

ELEKTRONISCH

Digitale doseerpomp met instelbare constante doorstroming of instelbare proportionele doorstroming (ingang 4-20mA of ingang voor impulswatermeter)

Referentie	Productnaam	Diameter	Debiet	Werkdruk	€
11463000001	Tekna TPG 603 - FPM	4x6 mm	5 l/h	10 bar	

DOSEERPOMPEN EN TOEBEHOREN

DOSEERPOMPEN - TEKNA

ONDERDELEN

Referentie	Productnaam	€
11463000075	Membraan Tekna 600/603/800	
11463000102	Installatie kit Tekna 600 FPM	
11463000007	Installatie kit Tekna 603/800 FPM	
11463000002	Kleppen kit Tekna 600/603/800 FPM	
11463000004	Body SEKO FPM 603-800	
11463000067	Body SEKO FPM 600	
11463000095	Installatie kit Tekna 600 EPDM	
11463000096	Installatie kit Tekna 603/800 EPDM	
11463000081	Kleppen kit Tekna 600/603/800 EPDM	
11463000065	Body SEKO EPDM 603-800	
11463000098	Body SEKO EPDM 600	

DOSEERPOMPEN EN TOEBEHOREN

DOSEERTANKS



Referentie	Productnaam	Diameter	Hoogte	Tank Volume	€
10673000002	Doseertank 60L	400 mm	560 mm	60 L	
10673000004	Doseertank 120L	470 mm	770 mm	120 L	
10673000001	Doseertank 200L	555 mm	930 mm	200 L	
10673000003	Doseertank Tank 300L	660 mm	1050 mm	300 L	
10673000005	Doseertank Tank 500L	750 mm	1070 mm	500 L	

DOSEERTANKS MET RETENTIE

Referentie	Productnaam	Diameter	Hoogte	Tank Volume	€
10670000002	Storage Tank 50L Voor Dosering w/ Retentie Tank	440 mm	530 mm	50 L	
10670000003	Storage Tank 120L Voor Dosering w/ Retentie Tank	570 mm	730 mm	120 L	
10670000004	Storage Tank 200L Voor Dosering w/ Retentie Tank	610 mm	900 mm	200 L	
10670000001	Storage Tank 300L Voor Dosering w/ Retentie Tank	760 mm	1190 mm	300 L	
10670000011	Storage Tank 500L Voor Dosering w/ Retentie Tank	1020 mm	1180 mm	500 L	

OPSLAGTANKS

Referentie	Productnaam	Diameter	Hoogte	Tank Volume	€
10670000005	Storage Tank voor Dosing 50L	39 mm	530 mm	50 L	
10670000006	Storage Tank voor Dosing 120L	51 mm	730 mm	120 L	
10670000007	Storage Tank voor Dosing 200L	57 mm	900 mm	200 L	
10670000008	Storage Tank voor Dosing 300L	61 mm	1190 mm	300 L	
10670000010	Storage Tank voor Dosing 500L	76 mm	1180 mm	500 L	
10670000009	Storage Tank voor Dosing 1000L	108 mm	1450 mm	1000 L	

DOSEERPOMPEN EN TOEBEHOREN

DOSEERTANKS EN OPVANGBAKKEN



Referentie	Productnaam	Diameter	Hoogte	Gewicht	€
10674000001	50 Liter dag tank	425 mm	500 mm	3.5 kg	
10674000002	100 Liter dag tank	500 mm	680 mm	7.5 kg	
10674000003	200 Liter dag tank	655 mm	795 mm	11 kg	
10674000004	300 Liter dag tank	665 mm	1030 mm	17 kg	
10674000005	500 Liter dag tank	800 mm	1100 mm	21 kg	
10674000006	1000 Liter dag tank	1065 mm	1355 mm	35 kg	
10674000007	50 Liter opvangbak	680 mm	290 mm	2.7 kg	
10674000008	100 Liter opvangbak	810 mm	350 mm	4 kg	
10674000009	200 Liter opvangbak	975 mm	400 mm	6 kg	
10674000010	300 Liter opvangbak	940 mm	630 mm	5.8 kg	
10674000011	500 Liter opvangbak	1130 mm	685 mm	11 kg	
10674000012	1000 Liter opvangbak	1825 mm	560 mm	15 kg	

IMPULSE WATER METER

KOUD WATER METERS

IMPULSE WATER METER MET AANSLUITINGEN



Referentie	Productnaam	DN	Lengte	m³/h	€
11564000058	DN15 koud water - draad aansluiting	15	165	2,5	
11564000043	DN20 koud water - draad aansluiting	20	190	4,0	
11564000041	DN25 koud water - draad aansluiting	25	260	6,3	
11564000051	DN30 koud water - draad aansluiting	30	260	10	
11564000047	DN40 koud water - draad aansluiting	40	300	16	
11564000044	DN50 koud water - draad aansluiting	50	300	25	
11564000049	DN50 koud water - flens aansluiting	50	200	40	
11564000050	DN65 koud water - flens aansluiting	65	200	63	
11564000045	DN80 koud water - flens aansluiting	80	225	63	
11564000056	DN100 koud water - flens aansluiting	100	250	100	

Vermeld altijd de waarde van de puls

DHM-meter met draad verbinding: 0,25L / 0,5L / 1L / 2,5L / 5L / 10L / 25L / 50L / 100L / 250L / 500L

DHWMWN meters met flens verbinding: 2,5L / 5L / 10L

DHW-meters met flens aansluiting: 25L / 50L / 100L / 250L / 500L / 1000L

ONDERDELEN

Referentie	Productnaam	€
11564000007	Support met magneet - 1 magneet	1,15
11564000001	Support met magneten - 2 magneten	2,22
11564000006	Support met magneten - 4 magneten	4,35
11564000004	2-wires reed contact	26,86
11564000003	3-wires dual reed contacten (2 outputs)	31,82

FILTERMEDIUM EN HARSEN

IONENUITWISSELINGSHARSEN

VERZACHTINGSHARS

Waterverzachtende ionen uitwisselingsharsen worden gebruikt ter vervanging van de magnesium- en calciumionen die in hard water voorkomen. De hars kan worden geregenereerd door het te wassen met zout (NaCl). De calcium- en magnesiumionen migreren van de hars af en worden vervangen door natriumionen uit de oplossing totdat een nieuw evenwicht is bereikt.

Referentie	Productnaam	Verpakking	Hoeveelheid	Eenheid	€
10761000001	Heterodisperse Hars	25L	25L	1L	
			Pallet	1L	
10760000001	Monodisperse hars	25L	25L	1L	
			Pallet	1L	
10750000001	Dowex HCR-S/S (Hetrodisperse hars)	25L	25L	1L	
			Pallet	1L	
10751000003	Lewatit S1567 (monodisperse hars)	25L	25L	1L	
			Pallet	1L	

STERK BASIS ANION

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
10763000002	Purolite A502PS Anionhars	25L	
10763000003	Puroliet A520E nitraat selectieve hars	25L	

MIXED BED HARSEN

Mixed bed harsen bevatten zowel kation- als anionharsen, dus de meeste mineralen worden vastgehouden in de hars en zuiver water. Meestal kunnen mixed bed water produceren van 1 tot 5 $\mu\text{S}/\text{cm}$, terwijl de zuiverdere versies tot 0,5 $\mu\text{S}/\text{cm}$ kunnen komen.

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
10751000004	Lewatit NM-60 Gemengde Bed Hars	25L	
10763000001	Purolite MB 4000 Gemengd Bed Harsmengsel	25L	

FILTERMEDIUM EN HARSEN

ZAND/GRAVEL

Sedimentfilters zijn nodig wanneer de watervoorziening troebel is. De makkelijkste manier om de deeltjes te verwijderen is door het water door een medium te laten lopen waar de deeltjes vast komen te zitten zodat helder water kan doorstromen. De deeltjes kunnen periodiek worden 'teruggespoeld' om af te voeren. Filter Ag en Filter Ag plus en Turbidex filteren tot een kleinere deeltjesgrootte dan zand, wat kan leiden tot besparingen ten opzichte van traditionele filtermaterialen. Zand filters op 40 µm, Filter Ag 20 µm en Turbidex 5 µm

Bed diepte	18 - 30 Inch
Service Flow	12 m/uur
Terugspoelsnelheid	24 m/uur
Dichtheid	1.6 Kg / liter
Vrije ruimte	30 %



Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
10870000006	Filtratie zand 0.4 - 0.8mm	25 kg	1kg	
10870000003	Filtratie zand 0.8 - 1.25mm	25 kg	1kg	
10870000005	Gravel 1.7 - 2.5mm	25 kg	1kg	
10870000002	Gravel 2.0 - 3.15mm	25 kg	1kg	
10870000001	Gravel 3.15 - 5.6mm	25 kg	1kg	
10870000004	Gravel 5.0 - 8.0mm	25 kg	1kg	
10870000009	Filter AG	28,3L	ZAK	

ANTHRACITE

Hydro-antraciet is een selectieve, harde en van nature voorkomende steenkool. Dit product wordt gebruikt in gesloten filtratiesystemen, tegenstroomspoeling voor de behandeling van drinkwater, proces, zwembad of afvalwater.

Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
10870000013	Hydro-anthracite (0.8 - 1.6mm)	Zak van 35kg	Zak 1kg	

FILTERMEDIUM EN HARSEN

AFM & AFM NG

AFM® is een inert, amorf aluminosilicaat (glas) dat wordt vervaardigd door groene en bruine glazen flessen te hergebruiken en specifiek wordt gebruikt voor de productie van geactiveerde glaswaterfiltratiemedië. AFM® is zeer populair voor zwembad filters, voor waterzuiveringen en voor industriële water behandelingsfilters.



Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
10870000007	AFM NG graad 1 0,4 - 0,8 mm 21 kg	21 kg	Zak	
10870000011	AFM NG graad 2 0,7 - 2,0 mm 21 kg	21 kg	Zak	
10870000012	AFM graad 3 2,0 - 4,0 mm 21 kg	21 kg	Zak	

TURBIDEX

De Turbidex is een medium voor hyperfiltratie. Het verhoogde vermogen om sedimenten te verwijderen zorgt voor een grotere helderheid van water en bespaart aan chemicaliën, filterpatronen, membraanreiniging, membraanlevensduur, enzovoort.

Bed Diepte	18 - 30 Inch
Service Flow	28 m/uur
Terugspoelsnelheid	36 m/uur
Dichtheid	1.2 Kg / liter
Vrije ruimte	50 %



Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
10870000010	Turbidex	28 L	Zak	

FILTERMEDIUM EN HARSEN

ACTIEVE KOOL

Granulaire actieve koolstoffilters zijn een uitstekende keuze voor het verwijderen van chloor, smaak en geur of organische stoffen in water. Er zijn veel verschillende varianten, maar de meeste zijn kokos-, kolen- of hout. Natuurlijke houtskool kan de kleur verminderen en zware metalen zoals lood, maar de debieten moet zeer laag zijn.

Service Flow	12 m/uur
Terugspoelsnelheid	20 m/uur
Dichtheid	0.5 Kg / liter (Coconut) 0.7 Kg / liter (Natural)
Vrije ruimte	20 - 30 %



Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
10873000004	Actieve kool hout AquaSorb 1200 12x40	25 kg	kg	
10873000003	Actieve kool kokosnoot Aquasorb CR	25 kg	kg	

ARSEEN VERWIJDERING MEDIA

Arseen wordt in water in veel delen van Europa gevonden. De wettelijke limiet voor arseen is onlangs verlaagd tot 10 µg/l. Het arseen kan worden verwijderd via een speciaal filtermedium genaamd Bayoxide. Bayoxide is een medium in de vorm van korrels/kristallen. Wanneer water door het medium stroomt, wordt arseen geadsorbeerd en geëlimineerd, waardoor een niveau kan worden bereikt dat lager is dan de drinkwater normen.

Dit medium is hetzelfde medium dat door veel gemeentelijke waterbedrijven wordt gebruikt.

PH	6,8 - 9,5
Service Flow	20 m/uur
Terugspoelsnelheid	25 m/uur
Dichtheid	0.5 Kg / liter
Vrije ruimte	30 %



Referentie	Productnaam	Verpakking	Price per	€
10874000001	Bayoxide E33	20kg/40L	20kg/40L	595,13

FILTERMEDIUM EN HARSEN

JURAPERLE & COROSEX - pH CORRECTION

Juraperle is een fijn filtergranulatiemedium op basis van fossiele kalksteenstructuren. Het wordt toegepast om de pH van arm water te verhogen, mogelijk om ijzer te verwijderen. Tijdens de filtratie wordt het vrije CO2 omgezet in bicarbonaat en wordt calcium respectievelijk opgelost. Hierdoor wordt de pH-en-hardheidsgraad verhoogd. Daarnaast wordt het ijzer ook gefilterd. Omdat calcium is opgelost, moet het product regelmatig worden aangevuld. Corosex is een sterker mineraal dan Juraperle. Het verhoogt de PH.

Service Flow	12 m/uur
Terugspoelsnelheid	24 m/uur
Bed Diepte	18 - 30 Inch
Dichtheid	1.6 kg / liter
Vrije ruimte	30 %



Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
10872000004	Aqua-Juraperle (1 - 2 mm)	25kg	kg	0,70
10872000002	Aqua-Dol	25kg	kg	1,50
10872000005	Calcite	50L	Zak	41,17
10872000003	Corosex	20kg	Zak	156,57

BIRM - IRON EN MANGANESE REMOVAL

Birm is een relatief goedkoop materiaal dat gebruikt kan worden voor ijzer- en mangaanverwijdering door oxidatie. Het vereist een pH van 7 of meer voor ijzerverwijdering en pH 8 voor mangaanverwijdering (het gebruikt opgeloste zuurstof in het water om het metaal te oxideren). Omdat het als katalysator werkt, wordt het niet verbruikt, dus hoeft Birm niet te regenereren of bijgevuld te worden.

Service Flow	12 m/uur
Terugspoelsnelheid	24 m/uur
pH Range	6,8 - 9
Dichtheid	1.2 Kg / liter
Vrije ruimte	30 %



Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
10871000005	Birm	28L	Zak	72,84

FILTERMEDIUM EN HARSEN

FILOX-R - IJZER EN MANGAAN VERWIJDERING

Filox-R kan worden gebruikt voor ijzer en mangaan en waterstofsulfide verwijdering door oxidatie. Het vereist een pH van 7 of meer voor ijzerverwijdering en 8 voor mangaan. Het is zwaar, en heeft een hoge terugspoelstroom nodig om het geoxideerde ijzer en mangaan te verwijderen.

Service Flow	28 m/uur
Terugspoelsnelheid	36 m/uur
PH	6,8 - 9,0
Dichtheid	2 Kg / liter
Vrije ruimte	30 - 50 %



Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
10871000004	Filox R	14L	Zak	181,38

IRON FILTRATION MEDIA

Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
10871000009	Greensand Plus	14L	Zak	51,84
10871000021	Pyrolox Advantage	19 kg	Zak	92,36

ECOMIX

Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
10871000015	Ecomix A - 25L	25L	Zak	156,56
10871000006	Ecomix C - 25L	25L	Zak	166,86

FILTERMEDIUM EN HARSEN

DOSERING & REGENERERATIE

POLYFOSFATEN EN Silicaten

Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
10876000001	Crystal Polyfosfaten	1kg (container)	Container	
10876000004	Crystal Polyfosfaten	25kg (emmer)	1kg	
10981000002	Vloeibare silicaten	30L (fles)	Fles	
10981000001	PH Plus - 30L	30L (fles)	Fles	

REGENERANTIE

Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
10871000001	Kaliumpermanganaat	1 kg	kg	
10871000007	Kaliumpermanganaat	25kg	kg	
10875000001	Zout tabletten voor softeners	25kg	Zak	

ONDERHOUDSPRODUCTEN EN TESTEN

ONDERHOUDSPRODUCTEN

ONDERHOUDSPRODUCT VOOR SOFTENERS

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
10980000002	Resin Cleaner - Blue 1L	1L	
10980000001	Resin Cleaner - Blue 5L	5L	
10980000004	Resin Cleaner - Red 5L	5L	

ONDERHOUDSPRODUCT VOOR CRYSTAL RIGHT

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
10980000005	CR Clear Out (5 L)	5L	

TESTEN

HARDHEIDSTEST

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
11750000002	Aquatest DH	Stuk	
11750000007	Solution B voor Aquatest dH 30 ml	30ml	

GELEIDBAARHEIDSTEST

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
11799000001	TDS-meter Simple	Stuk	

ONDERHOUDSPRODUCTEN EN TESTEN

IJZER TEST

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
11750000010	Test kit ijzer 0.05-15 ppm	Stuk	

PH TEST

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
11750000008	Test kit PH 1-11	Stuk	

TESTOMAT HARDHEID METERS



Referentie	Productnaam	€
11777000014	Testomat Type 808	
11777000007	Testomat Type ECO	

TESTOMAT LIQUID INDICATORS VOOR TESTOMAT 808

Referentie	Productnaam	€
11777000015	Testomat Liquid Indicator 300	
11777000009	Testomat Liquid Indicator 301	
11777000008	Testomat Liquid Indicator 303	
11777000017	Testomat Liquid Indicator 305	
11777000004	Testomat Liquid Indicator 310	
11777000003	Testomat Liquid Indicator 320	
11777000006	Testomat Liquid Indicator 330	

ONDERHOUDSPRODUCTEN EN TESTEN

TESTOMAT LIQUID INDICATORS VOOR TESTOMAT ECO

Referentie	Productnaam	€
11777000011	Testomat Liquid Indicator TH2005	
11777000018	Testomat Liquid Indicator TH2025	
11777000005	Testomat Liquid Indicator TH2100	

