

WATERVEZACHTERS CLACK

- Onze CLACK CI waterontharders zijn volumetrisch gestuurd.
- Geïntegreerde mixing.
- Bypass en aansluitingen in (standaard 1") aansluitingen zijn eveneens mogelijk in ¾" te vermelden bij bestelling.
- Monobloc Jaws (4L), Milo (Mini/Midi/Maxi)
- Composiet harstank
- Boven zeef + stijgbuis + onder zeef
- Hetrodisperse hars + silex
- Zoutvat met air check en dubbele veiligheid.
- Al onze waterverzachters zijn verkrijgbaar in de kleuren wit/blauw, wit/wit, zwart. Bij bestelling graag de gewenste kleur doorgeven, als geen kleur vermeld staat worden deze geleverd in wit/blauw.

WATERVERZACHTERS CLACK

WS1 CI JAWS /MILO MINI/MIDI/MAXI



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Afm. (BxDxH)	€
Jaws					
110000000001	CL-CI1-JAWS-4	7x13	4	23 x 36 x 63	
MILO Mini					
110000000002	CL-C1-MILO-10	8x17	10	32 x 52 x 73	
MILO Midi					
110000000003	CL-C1-MILO-14	7x30	14	32 x 52 x 106	
110000000004	CL-C1-MILO-18	8x30	18	32 x 52 x 106	
MILO Maxi					
110000000005	CL-C1-MILO-18	7x35	18	32 x 52 x 119	
110000000006	CL-C1-MILO-20	8x35	20	32 x 52 x 119	
110000000007	CL-C1-MILO-22	8x35	22	32 x 52 x 119	
110000000008	CL-C1-MILO-25	9x35	25	32 x 52 x 119	
110000000009	CL-C1-MILO-30	10x35	30	32 x 52 x 119	

- Toestellen zonder vermelding van kleur bij bestelling worden standaard geleverd in wit/blauw.
- De bijgeleverde CLACK-aansluiting zijn in 1" als een aansluiting in ¾" gelieve dit te vermeld

WATERVERZACHTERS CLACK

WS1 CI DUOBLOC



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
11000000010	CL-CI1-DB-10	8x17	10	35	
11000000011	CL-CI1-DB-18	7x35	18	75	
11000000012	CL-CI1-DB-20	8x35	20	75	
11000000013	CL-CI1-DB-25	9x35	25	75	
11000000014	CL-CI1-DB-30	10x35	30	75	
11000000015	CL-CI1-DB-40	10x44	40	100	
11000000016	CL-CI1-DB-50	10x54	50	150	
11000000017	CL-CI1-DB-60	12x48	60	150	
11000000018	CL-CI1-DB-75	13x54	75	200	
11000000019	CL-CI1-DB-100	14x65	100	200	
11000000020	CL-CI1-DB-125	14x65	125	200	
11000000021	CL-CI1-DB-150	16x65	150	300	
11000000022	CL-CI1-DB-200	18x65	200	300	

Referentie	Productnaam	€
11000000118	ZOUT SENSOR	

- De bijgeleverde CLACK-aansluiting zijn in 1" als een aansluiting in ¾" gelieve dit te vermelden.

WATERVERZACHTERS CLACK

WS1 CI TWIN



Referentie	Productnaam	Tank	Resin L	Zoutvat	€
11000000030	CL-TWINCI-2-20	2 x 8x35	2 x 20	100	
11000000031	CL-TWINCI-2-30	2 x 10x35	2 x 30	100	
11000000032	CL-TWINCI-2-40	2 x 10x44	2 x 40	100	
11000000033	CL-TWINCI-2-50	2 x 10x54	2 x 50	150	
11000000034	CL-TWINCI-2-60	2 x 12x48	2 x 60	150	
11000000035	CL-TWINCI-2-75	2 x 13x54	2 x 75	200	
11000000036	CL-TWINCI-2-100	2 x 14x65	2 x 100	200	
11000000037	CL-TWINCI-2-125	2 x 14x65	2 x 125	200	
11000000038	CL-TWINCI-2-150	2 x 16x65	2 x 150	300	

Referentie	Code	Omschrijving	€
11000000039	V4099	EXTERNE IN-LINE MIXING	

WATERVERZACHTERS CLACK

WS1.25 CI DUOBLOC



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
11000000022	CL-C125-DB-50	10x54	50	150	
11000000023	CL-C125-DB-75	13x54	75	200	
11000000024	CL-C125-DB-100	14x65	100	200	
11000000025	CL-C125-DB-125	14x65	125	200	
11000000026	CL-C125-DB-150	16x65	150	300	
11000000027	CL-C125-DB-200	18x65	200	300	
11000000028	CL-C125-DB-250	21x62	250	300	

Referentie	Omschrijving	€
11000000118	ZOUT SENSOR	

WATERVERZACHTERS CLACK

WS1.25 CI DUPLEX

Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
11000000046	CL-CI125-DP-50	2 x 10x54	2 x 50	2 x 150	
11000000047	CL-CI125-DP-75	2 x 13x54	2 x 75	2 x 200	
11000000048	CL-CI125-DP-100	2 x 14x65	2 x 100	2 x 200	
11000000049	CL-CI125-DP-125	2 x 14x65	2 x 125	2 x 200	
11000000050	CL-CI125-DP-150	2 x 16x65	2 x 150	2 x 300	
11000000051	CL-CI125-DP-200	2 x 18x65	2 x 200	2 x 300	
11000000052	CL-CI125-DP-250	2 x 21x62	2 x 250	2 x 300	

INDUSTRIEEL

Ontdek de kracht van industriële waterbehandeling met onze CLACK-waterontharders

Voor veeleisende industriële toepassingen bieden wij CLACK WS1.5, WS2 en WS3 waterontharders aan. Systemen die ontworpen zijn voor maximale duurzaamheid, capaciteit en betrouwbaarheid. Deze geavanceerde installaties vormen de ruggengraat van talloze industriële processen waar waterkwaliteit essentieel is voor efficiëntie, bescherming van machines en continuïteit van productie.

Elke installatie wordt volledig afgestemd op de specifieke behoefte van uw bedrijf. Industriële waterbehandeling vraagt immers om een doordachte engineering, precieze dimensionering en oplossingen die perfect aansluit op het verbruiksprofiel, piekdebieten en technische omgeving.

Omdat elke toepassing uniek is, zijn de prijzen enkel beschikbaar op aanvraag. Zo garanderen wij dat u altijd een correct berekende, professionele en transparante offerte ontvangt, afgestemd op uw installatie en capaciteitseisen.

Kies voor zekerheid, expertise en krachtige prestaties.

Kies voor CLACK industriële waterontharders.

Neem vandaag nog contact op voor uw vrijblijvende offerte op maat.

Onze CLACK WS 1.5/2/3" waterontharders zijn uitgerust met:

- Clack CI elektronische klep (standaard: noryl)
- Clack watermeter 1.5/2/3" (standaard: noryl)
- Composiet tank
- Boven zeef + stijgbuis + onder zeef
- Heterodisperse hars & silex
- Zoutvat + vloer vanaf 300L
- Air check en dubbele veiligheid

WATERVERZACHTERS CLACK

WS1.5 CI NORYL



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
11000000053	CL-CI150-DB-NOR-100	14x65	100	200	
11000000054	CL-CI150-DB-NOR-125	14x65	125	200	
11000000055	CL-CI150-DB-NOR-150	16x65	150	300	
11000000056	CL-CI150-DB-NOR-200	18x65	200	300	
11000000057	CL-CI150-DB-NOR-250	21x62	250	300	
11000000058	CL-CI150-DB-NOR-300	24x72	300	400	
11000000059	CL-CI150-DB-NOR-350	24x72	350	400	
11000000060	CL-CI150-DB-NOR-400	24x72	400	500	
11000000061	CL-CI150-DB-NOR-500	30x72 TB	500	750	

Code	Omschrijving	€
11000000062	FAST CONNECTION BYPASS 1"1/2 MET MIXING	
11000000063	MIXING 1"1/4	
11000000118	ZOUT SENSOR	

WATERVERZACHTERS CLACK

WS1.5 CI DUPLEX NORYL

Referentie	Productnaam	Tank	Resin L	Zoutvat	€
11000000065	CL-CI150-DP-NOR-100	2 x 14x65	2 x 100	2 x 200	
11000000066	CL-CI150-DP-NOR-125	2 x 14x65	2 x 125	2 x 200	
11000000067	CL-CI150-DP-NOR-150	2 x 16x65	2 x 150	2 x 300	
11000000068	CL-CI150-DP-NOR-200	2 x 18x65	2 x 200	2 x 300	
11000000069	CL-CI150-DP-NOR-250	2 x 21x62	2 x 250	2 x 300	
11000000070	CL-CI150-DP-NOR-300	2 x 24x72	2 x 300	2 x 400	
11000000071	CL-CI150-DP-NOR350	2 x 24x72	2 x 350	2 x 400	
11000000072	CL-CI150-DP-NOR-400	2 x 24x72	2 x 400	2 x 500	
11000000073	CL-CI150-DP-NOR-500	2 x 30x72*	2 x 500	2 x 750	

***HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

Referentie	Omschrijving	€
11000000062	FAST CONNECTION BYPASS 1"1/2 met mixing	
11000000063	MIXING 1" 1/4	

WATERVERZACHTERS CLACK

WS2 CI NORYL & MESSING



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
11000000082	CL-CI200-DB-NOR-100	14x65	100	200	
11000000083	CL-CI200-DB-NOR-125	14x65	125	200	
11000000084	CL-CI200-DB-NOR-150	16x65	150	300	
11000000085	CL-CI200-DB-NOR-200	18x65	200	300	
11000000086	CL-CI200-DB-NOR-250	21x62	250	300	
11000000087	CL-CI200-DB-NOR-300	24x72	300	400	
11000000088	CL-CI200-DB-NOR-350	24x72	350	400	
11000000089	CL-CI200-DB-NOR-400	24x72	400	500	
11000000090	CL-CI200-DB-NOR-500	30x72*	500	750	

Code	Omschrijving
WS2MESSING	WS2 BESTURING EN WATERMETER IN MESSING
11000000093	FAST CONNECTION BYPASS 2" met mixing
11000000063	MIXING 1"1/4
11000000095	MIXING 2"
11000000118	ZOUT SENSOR

WATERVERZACHTERS CLACK

WS2 CI DUPLEX NORYL & MESSING

Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
11000000099	CL-CI200-DP-NOR-100	2 x 14x65	2 x 100	2 x 200	
11000000100	CL-CI200-DP-NOR-125	2 x 14x65	2 x 125	2 x 200	
11000000101	CL-CI200-DP-NOR-150	2 x 16x65	2 x 150	2 x 300	
11000000102	CL-CI200-DP-NOR-200	2 x 18x65	2 x 200	2 x 300	
11000000103	CL-CI200-DP-NOR-250	2 x 21x62	2 x 250	2 x 300	
11000000104	CL-CI200-DP-NOR-300	2 x 24x72	2 x 300	2 x 400	
11000000105	CL-CI200-DP-NOR-350	2 x 24x72	2 x 350	2 x 400	
11000000106	CL-CI200-DP-NOR-400	2 x 24x72	2 x 400	2 x 500	
11000000107	CL-CI200-DP-NOR-500	2 x 30x72*	2 x 500	2 x 750	
11000000108	CL-CI200-DP-NOR-600	2 x 36x72*	2 x 600	2 x 750	

***HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

Code	Omschrijving	€
WS2MESSING	WS2 BESTURING EN WATERMETER IN MESSING	
11000000093	FAST CONNECTION BYPASS 2" met mixing	
11000000063	MIXING 1" 1/4	
11000000095	MIXING 2"	

WATERVERZACHTER CLACK

WS3 CI



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
11000000119	CL-CI300-DB-500	30x78	500	750	
11000000120	CL-CI300-DB-600	30x78	600	750	
11000000121	CL-CI300-DB-700	30x78	700	1000	
11000000122	CL-CI300-DB-800	30x78	800	1000	
11000000123	CL-CI300-DB-900	42x78	900	1500	
11000000124	CL-CI300-DB-1000	42x78	1000	1500	
11000000125	CL-CI300-DB-1100	48x82	1100	1500	
11000000126	CL-CI300-DB-1200	48x82	1200	1500	
11000000127	CL-CI300-DB-1300	48x82	1300	1500	

HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING

Code	Omschrijving	€
11000000095	MIXING 2"	
11000000118	ZOUT SENSOR	

WATERVERZACHTERS CLACK

WS3 CI DUPLEX

Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
11000000129	CL-CI300-DP-500	2 x 30x78	2 x 500	2 x 750	
11000000130	CL-CI300-DP-600	2 x 36x78	2 x 600	2 x 750	
11000000131	CL-CI300-DP-700	2 x 36x78	2 x 700	2 x 1000	
11000000132	CL-CI300-DP-800	2 x 36x78	2 x 800	2 x 1000	
11000000133	CL-CI300-DP-900	2 x 42x78	2 x 900	2 x 1500	
11000000134	CL-CI300-DP-1000	2 x 42x78	2 x 1000	2 x 1500	
11000000135	CL-CI300-DP-1100	2 x 48x82	2 x 1100	2 x 1500	
11000000136	CL-CI300-DP-1200	2 x 48x82	2 x 1200	2 x 1500	
11000000137	CL-CI300-DP-1300	2 x 48x82	2 x 1300	2 x 1500	

HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING

Referentie	Code	Omschrijving	€
11000000095		MIXING 2"	

WATERVERZACHTER CLACK

WS2QC & WS3 ZIJDELINGSE MONTAGE

Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - CLACK WS2 ZIJDELINGSE MONTAGE					
	CL-CI200-SM-500	30x72	500	750	
	CL-CI200-SM-600	36x72	600	1000	
INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - CLACK WS3 ZIJDELINGSE MONTAGE					
	CL-CI300-SM-600	30x78	600	1000	
	CL-CI300-SM-700	36x78	700	1500	
	CL-CI300-SM-800	36x78	800	1500	
	CL-CI300-SM-900	42x78	900	1500	
	CL-CI300-SM-1000	42x78	1000	1500	
	CL-CI300-SM-1100	48x78	1100	1500	
	CL-CI300-SM-1200	48x78	1200	1500	
	CL-CI300-SM-1300	48x78	1300	1500	

HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING

Referentie	Omschrijving	€
11000000118	ZOUT SENSOR	

WATERVERZACHTER CLACK

WS2QC & WS3 ZIJDELINGSE MONTAGE DUPLEX

Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - CLACK WS2 ZIJDELINGSE MONTAGE				
CL-CI200-SM-DP-500	2 x 30x72	2 x 500	2 x 750	
CL-CI200-SM-DP-600	2 x 36x72	2 x 600	2 x 1000	
INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - CLACK WS3 ZIJDELINGSE MONTAGE				
CL-CI300-SM-DP-600	2 x 30x78	2 x 600	2 x 1000	
CL-CI300-SM-DP-700	2 x 36x78	2 x 700	2 x 1500	
CL-CI300-SM-DP-800	2 x 36x78	2 x 800	2 x 1500	
CL-CI300-SM-DP-900	2 x 42x78	2 x 900	2 x 1500	
CL-CI300-SM-DP-1000	2 x 42x78	2 x 1000	2 x 1500	
CL-CI300-SM-DP-1100	2 x 48x78	2 x 1100	2 x 1500	
CL-CI300-SM-DP-1200	2 x 48x78	2 x 1200	2 x 1500	
CL-CI300-SM-DP-1300	2 x 48x78	2 x 1300	2 x 1500	

HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING

MULTIPLEX - CLACK - SYSTEEM CONTROLLER



- De systeemcontroller kan 2 tot 6 units aansturen
- De controller kan worden gekoppeld aan de volgende kleppen: Clack 1,0", 1,25", 1,5" en 2"
- Dit systeem vereist geen stekkeradapters op de afzonderlijke kleppen, alle aangesloten kleppen worden gevoed door de systeemcontroller.
- U kunt de informatie van het diagnosesysteem en de programmering downloaden via een standaard USB-aansluiting.
- Er zijn 2 SPDT-schakelaars (Single Pole Double Throw) inbegrepen.
- Het systeem is ook uitgerust met een lithiumbatterij om de tijd bij te houden.
- De microprocessor zorgt voor een gebruiksvriendelijke programmering via het voorpaneel.
- De display op het voorpaneel geeft de tijd, de datum, het aantal dagen tot de volgende regeneratie, het debiet van het huidige systeem en het totale volume weer.
- LED's op de display van het voorpaneel geven de status aan: ONLINE, Stand-by en regeneratie.

Referentie	Code	Omschrijving	€
1100000117	V3030DC-01	Systeem Controller	

WATERVERZACHTERS FLECK

FLECK 5600 SXT JAWS / MILO MINI/MIDI/MAXI



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Afm. (BxDxH)	€
Jaws					
12000000015	FL-5600SXT-JAWS-4	7x13	4	23 x 36 x 63	
MILO Mini					
12000000016	FL-5600SXT-MILO-10	8x17	10	32 x 52 x 73	
MILO Midi					
12000000017	FL-5600SXT-MILO-14	7x30	14	32 x 52 x 106	
12000000018	FL-5600SXT-MILO-18	8x30	18	32 x 52 x 106	
MILO Maxi					
12000000019	FL-5600SXT-MILO-18	7x35	18	32 x 52 x 119	
12000000020	FL-5600SXT-MILO-20	8x35	20	32 x 52 x 119	
12000000021	FL-5600SXT-MILO-22	8x35	22	32 x 52 x 119	
12000000022	FL-5600SXT-MILO-25	9x35	25	32 x 52 x 119	
12000000023	FL-5600SXT-MILO-30	10x35	30	32 x 52 x 119	

- Toestellen zonder vermelding van kleur bij bestelling worden standaard geleverd in wit/blauw.

Code	Omschrijving	€
5600SXT/CHRONO	5600 SXT CHRONO	
5600 CHRONO	5600 CHRONO 7 OF 12 DAGEN	
5600/ECO8	5600 ECO 8m³ NIET VOOR JAWS 4L	
5600/ECO40	5600 ECO 40m³	

WATERVERZACHTERS FLECK

FLECK 5600 SXT DUOBLOC



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000038	FL-5600SXT-DB-10	8x17	10	35L	
12000000039	FL-5600SXT-DB-14	7x30	14	35L	
12000000040	FL-5600SXT-DB-18	7x35	18	75L	
12000000041	FL-5600SXT-DB-20	8x35	20	75L	
12000000042	FL-5600SXT-DB-25	9x35	25	75L	
12000000043	FL-5600SXT-DB-30	10x35	30	75L	
12000000044	FL-5600SXT-DB-40	10x44	40	100L	
12000000045	FL-5600SXT-DB-50	10x54	50	150L	
12000000046	FL-5600SXT-DB-60	12x48	60	150L	
12000000047	FL-5600SXT-DB-75	13x54	75	200L	

Code	Omschrijving	€
5600SXT/CHRONO	5600 SXT CHRONO	
5600 CHRONO	5600 CHRONO 7 OF 12 DAGEN	
5600/ECO8	5600 ECO 8m ³	
5600/ECO40	5600 ECO 40m ³	

WATERONTHARDERS FLECK

FLECK EVOLIO 5800



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Afm. (BxDxH)	€
12000000185	FL-5800SXT-EVOLIO-8	8x17	10	31 x 42.5 x 76	
12000000186	FL-5800SXT-EVOLIO-15	8x30	15	31 x 42.5 x 120	
12000000188	FL-5800SXT-EVOLIO-30	10x35	30	31 x 42.5 x 120	

WATERONTHARDERS FLECK

FLECK 5800 SXT JAWS / MILO MINI/MIDI/MAXI



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Afm. (BxDxH)	€
Jaws					
12000000001	FL-5800SXT-JAWS-4	7x13	4	23 x 36 x 63	
MILO Mini					
12000000002	FL-5800SXT-MILO-10	8x17	10	32 x 52 x 73	
MILO Midi					
12000000003	FL-5800SXT-MILO-14	7x30	14	32 x 52 x 106	
12000000004	FL-5800SXT-MILO-18	8x30	18	32 x 52 x 106	
MILO Maxi					
12000000005	FL-5800SXT-MILO-18	7x35	18	32 x 52 x 119	
12000000006	FL-5800SXT-MILO-20	8x35	20	32 x 52 x 119	
12000000007	FL-5800SXT-MILO-22	8x35	22	32 x 52 x 119	
12000000008	FL-5800SXT-MILO-25	9x35	25	32 x 52 x 119	
12000000009	FL-5800SXT-MILO-30	10x35	30	32 x 52 x 119	

- Toestellen zonder vermelding van kleur bij bestelling worden standaard geleverd in wit/blauw.

WATERVERZACHTERS FLECK

FLECK 5800 SXT DUOBLOC



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000050	FL-5800SXT-DB-10	8x17	10	35L	
12000000051	FL-5800SXT-DB-14	7x30	14	35L	
12000000052	FL-5800SXT-DB-18	7x35	18	75L	
12000000053	FL-5800SXT-DB-20	8x35	20	75L	
12000000054	FL-5800SXT-DB-25	9x35	25	75L	
12000000055	FL-5800SXT-DB-30	10x35	30	75L	
12000000056	FL-5800SXT-DB-40	10x44	40	100L	
12000000057	FL-5800SXT-DB-50	10x54	50	150L	
12000000058	FL-5800SXT-DB-60	12x48	60	150L	
12000000059	FL-5800SXT-DB-75	13x54	75	200L	

WATERVERZACHTERS FLECK

FLECK 9000 SXT TWIN



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000072	FL-9000SXT-TWIN-10	2 x 8x17	2 x 10	35	
12000000073	FL-9000SXT-TWIN-15	2 x 10x19	2 x 15	75	
12000000074	FL-9000SXT-TWIN-20	2 x 8x35	2 x 20	100	
12000000075	FL-9000SXT-TWIN-25	2 x 9x35	2 x 25	100	
12000000076	FL-9000SXT-TWIN-30	2 x 10x54	2 x 30	100	
12000000077	FL-9000SXT-TWIN-40	2 x 10x44	2 x 40	100	
12000000078	FL-9000SXT-TWIN-50	2 x 10x54	2 x 50	150	
12000000079	FL-9000SXT-TWIN-60	2 x 12x48	2 x 60	150	
12000000080	FL-9000SXT-TWIN-75	2 x 13x54	2 x 75	150	
12000000081	FL-9000SXT-TWIN-100	2 x 14x65	2 x 100	200	
12000000082	FL-9000SXT-TWIN-125	2 x 14x65	2 x 125	200	
12000000083	FL-9000SXT-TWIN-150	2 x 16x65	2 x 150	300	

Code	Omschrijving	€
BU28502	BYPASS 1"MET NORYL WATERMETER IN ¾"	
5524734-10	BYPASS MET MIXING EN NORYL WATERMETER IN ¾"	

WATERVERZACHTERS FLECK

FLECK 9100 SXT TWIN



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000088	FL-9100SXT-TWIN-10	2 x 8x17	2 x 10	35	
12000000089	FL-9100SXT-TWIN-15	2 x 10x19	2 x 15	75	
12000000090	FL-9100SXT-TWIN-20	2 x 8x35	2 x 20	100	
12000000091	FL-9100SXT-TWIN-25	2 x 9x35	2 x 25	100	
12000000092	FL-9100SXT-TWIN-30	2 x 10x54	2 x 30	100	
12000000093	FL-9100SXT-TWIN-40	2 x 10x44	2 x 40	100	
12000000094	FL-9100SXT-TWIN-50	2 x 10x54	2 x 50	150	
12000000095	FL-9100SXT-TWIN-60	2 x 12x48	2 x 60	150	
12000000096	FL-9100SXT-TWIN-75	2 x 13x54	2 x 75	150	
12000000097	FL-9100SXT-TWIN-100	2 x 14x65	2 x 100	200	
12000000098	FL-9100SXT-TWIN-125	2 x 14x65	2 x 125	200	
12000000099	FL-9100SXT-TWIN-150	2 x 16x65	2 x 150	300	

Code	Omschrijving	€
BU28502	BYPASS 1"MET NORYL WATERMETER IN 3/4"	

WATERVERZACHTERS FLECK

FLECK 2750 1" DUOBLOC



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000102	FL-2750/16SXT-DB-50	10x54	50	150	
12000000103	FL-2750/16SXT-DB-75	13x54	75	200	
12000000104	FL-2750/16SXT-DB-100	14x65	100	200	
12000000105	FL-2750/16SXT-DB-125	14x65	125	200	
12000000106	FL-2750/16SXT-DB-150	16x65	150	300	
12000000107	FL-2750/16SXT-DB-175	18x65	175	300	
12000000108	FL-2750/16SXT-DB-200	18x65	200	300	

Code	Omschrijving	€
11000000062	FAST CONNECTION BYPASS 1"1/2 met mixing	
12000000110	MIXING FLECK 1" BSP	

WATERVERZACHTERS FLECK

FLECK 2850 1"1/2 DUOBLOC



FLECK 2850

Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000113	FL-2850/16SXT-DB-100	14x65	100	200	
12000000114	FL-2850/16SXT-DB-125	14x65	125	200	
12000000115	FL-2850/16SXT-DB-150	16x65	150	300	
12000000116	FL-2850/16SXT-DB-175	18x65	175	300	
12000000117	FL-2850/16SXT-DB-200	18x65	200	300	
12000000118	FL-2850/17SXT-DB-200	21x62	200	300	
12000000119	FL-2850/17SXT-DB-250	21x62	250	300	
12000000120	FL-2850/17SXT-DB-300	24x72	300	400	
12000000121	FL-2850/17SXT-DB-350	24x72	350	400	
12000000122	FL-2850/17SXT-DB-400	24x72	400	500	
12000000123	FL-2850/17SXT-DB-500	30x72 TB	500	750	

Code	Omschrijving	€
11000000062	FAST CONNECTION BYPASS 1"1/2 met mixing	
11000000063	MIXING 1" 1/4	

WATERVERZACHTERS FLECK

FLECK 9500 1"1/2 TWIN



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000126	FL-9500/16SXT-TWIN-100	2 x 14x65	2 x 100	200	
12000000127	FL-9500/16SXT-TWIN-125	2 x 14x65	2 x 125	200	
12000000128	FL-9500/16SXT-TWIN-150	2 x 16x65	2 x 150	300	
12000000129	FL-9500/16SXT-TWIN-175	2 x 18x65	2 x 175	300	
12000000130	FL-9500/16SXT-TWIN-200	2 x 18x65	2 x 200	400	
12000000131	FL-9500/17SXT-TWIN-200	2 x 21x62	2 x 200	400	
12000000132	FL-9500/17SXT-TWIN-250	2 x 21x62	2 x 250	400	
12000000133	FL-9500/17SXT-TWIN-300	2 x 24x72	2 x 300	500	
12000000134	FL-9500/17SXT-TWIN-350	2 x 24x72	2 x 350	500	

Code	Omschrijving	€
11000000062	FAST CONNECTION BYPASS 1"1/2 met mixing	

WATERVERZACHTERS FLECK

FLECK 2910 2"



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000137	FL-2910/16SXT-DB-100	14x65	100	200	
12000000138	FL-2910/16SXT-DB-125	14x65	125	200	
12000000139	FL-2910/16SXT-DB-150	16x65	150	300	
12000000140	FL-2910/16SXT-DB-175	18x65	175	300	
12000000141	FL-2910/16SXT-DB-200	18x65	200	300	
12000000142	FL-2910/17SXT-DB-200	18x65	200	300	
12000000143	FL-2910/17SXT-DB-250	18x65	250	300	
12000000144	FL-2910/17SXT-DB-300	24x72	300	400	
12000000145	FL-2910/17SXT-DB-350	24x72	350	400	
12000000146	FL-2910/17SXT-DB-400	24x72	400	500	
12000000147	FL-2910/17SXT-DB-500	30x72 TB	500	750	
12000000148	FL-2910/17SXT-DB-600	36x72 TB	600	750	

Code	Omschrijving	€
11000000062	FAST CONNECTION BYPASS 1"1/2 met mixing	
11000000063	MIXING 1" 1/4	
11000000095	MIXING 2"	

WATERVERZACHTERS FLECK

FLECK 2910 2" DUPLEX

Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000152	FL-2910/16NXT-DP-100	2 X 14X65	2 X 100	2 x 200	
12000000153	FL-2910/16NXT-DP-125	2 X 14X65	2 X 125	2 x 200	
12000000154	FL-2910/16NXT-DP-150	2 X 16X65	2 X 150	2 x 300	
12000000155	FL-2910/16NXT-DP-175	2 X 18X65	2 X 175	2 x 300	
12000000156	FL-2910/17NXT-DP-200	2 X 21X62	2 X 200	2 x 300	
12000000157	FL-2910/17NXT-DP-250	2 X 21X62	2 X 250	2 x 300	
12000000158	FL-2910/17NXT-DP-300	2 X 24X72	2 X 300	2 x 400	
12000000159	FL-2910/17NXT-DP-350	2 X 24X72	2 X 350	2 x 400	
12000000160	FL-2910/17NXT-DP-400	2 X 24X72	2 X 400	2 x 500	
12000000161	FL-2910/17NXT-DP-500	2 X 30X72*	2 X 500	2 x 750	
12000000162	FL-2910/17NXT-DP-600	2 X 36X72*	2 X 600	2 x 750	

- **HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

Code	Omschrijving	€
11000000062	FAST CONNECTION BYPASS 1"1/2 met mixing	
11000000063	MIXING 1" 1/4	
11000000095	MIXING 2"	

WATERVERZACHTER FLECK

FLECK 3900 3"



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000165	FL-3900NXT-DB-500	30x78	500	750	
12000000166	FL-3900NXT-DB-600	36x78	600	750	
12000000167	FL-3900NXT-DB-700	36x78	700	1000	
12000000168	FL-3900NXT-DB-800	36x78	800	1000	
12000000169	FL-3900NXT-DB-900	42x78	900	1500	
12000000170	FL-3900NXT-DB-1000	42x78	1000	1500	
12000000171	FL-3900NXT-DB-1100	48x82	1100	1500	
12000000172	FL-3900NXT-DB-1200	48x82	1200	1500	
12000000173	FL-3900NXT-DB-1300	48x82	1300	1500	

- HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING

Code	Omschrijving	€
11000000095	MIXING 2"	

WATERVERZACHTER FLECK

FLECK 3900 3" DUPLEX

Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000176	FL-3900NXT-DP-500	2 x 30x78	2 x 500	2 x 750	
12000000177	FL-3900NXT-DP-600	2 x 36x78	2 x 600	2 x 750	
12000000178	FL-3900NXT-DP-700	2 x 36x78	2 x 700	2 x 1000	
12000000179	FL-3900NXT-DP-800	2 x 36x78	2 x 800	2 x 1000	
12000000180	FL-3900NXT-DP-900	2 x 42x78	2 x 900	2 x 1500	
12000000181	FL-3900NXT-DP-1000	2 x 42x78	2 x 1000	2 x 1500	
12000000182	FL-3900NXT-DP-1100	2 x 48x82	2 x 1100	2 x 1500	
12000000183	FL-3900NXT-DP-1200	2 x 48x82	2 x 1200	2 x 1500	
12000000184	FL-3900NXT-DP-1300	2 x 48x82	2 x 1300	2 x 1500	

- **HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

Code	Omschrijving	€
11000000095	MIXING 2"	

WATERVERZACHTER FLECK

FLECK 2910/3150/3900 ZIJDELINGSE MONTAGE

Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - FLECK 2910 ZIJDELINGSE MONTAGE				
FL-2910-SM-DB-500	30 x 72	500	750	
FL-2910-SM-DB-600	36 X 72	600	750	
INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - FLECK 3150 ZIJDELINGSE MONTAGE				
FL-3150-SM-DB-500	30 x 72	500	750	
FL-3150-SM-DB-600	36 x 72	600	750	
FL-3150-SM-DB-800	36 x 72	800	750	
INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - FLECK 3900 ZIJDELINGSE MONTAGE				
FL-3900-SM-DB-600	36 x 78	600	750	
FL-3900-SM-DB-700	36 x 78	700	1000	
FL-3900-SM-DB-800	36 x 78	800	1000	
FL-3900-SM-DB-900	42 x 78	900	1500	
FL-3900-SM-DB-1000	42 x 48	1000	1500	
FL-3900-SM-DB-1100	48 x 82	1100	1500	
FL-3900-SM-DB-1200	48 x 82	1200	1500	
FL-3900-SM-DB-1300	48 x 82	1300	1500	

- **HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

WATERVERZACHTER FLECK

FLECK 2910/3150/3900 ZIJDELINGSE MONTAGE DUPLEX

Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - FLECK 2910 ZIJDELINGSE MONTAGE				
FL-2910-SM-DP-500	2 x 30 x 72	2 x 500	2 x 750	
FL-2910-SM-DP-600	2 x 36 X 72	2 x 600	2 x 750	
INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - FLECK 3150 ZIJDELINGSE MONTAGE				
FL-3150-SM-DP-500	2 x 30 x 72	2 x 500	2 x 750	
FL-3150-SM-DP-600	2 x 36 x 72	2 x 600	2 x 750	
FL-3150-SM-DP-800	2 x 36 x 72	2 x 800	2 x 750	
INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - FLECK 3900 ZIJDELINGSE MONTAGE				
FL-3900-SM-DB-600	2 x 36 x 78	2 x 600	2 x 750	
FL-3900-SM-DB-700	2 x 36 x 78	2 x 700	2 x 1000	
FL-3900-SM-DB-800	2 x 36 x 78	2 x 800	2 x 1000	
FL-3900-SM-DB-900	2 x 42 x 78	2 x 900	2 x 1500	
FL-3900-SM-DB-1000	2 x 42 x 48	2 x 1000	2 x 1500	
FL-3900-SM-DB-1100	2 x 48 x 82	2 x 1100	2 x 1500	
FL-3900-SM-DB-1200	2 x 48 x 82	2 x 1200	2 x 1500	
FL-3900-SM-DB-1300	2 x 48 x 82	2 x 1300	2 x 1500	

- **HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

WATERVEZACHTERS EASY

- Onze EASY waterontharders zijn volumetrisch gestuurd.
- Geïntegreerde mixing.
- Bypass in ¾"
- Monobloc Jaws (4L), Milo (Mini/Midi/Maxi)
- Composiet harstank
- Boven zeef + stijgbuis + onder zeef
- Hetrodisperse hars + silex
- Zoutvat met air check en dubbele veiligheid.
- Al onze waterverzachters zijn verkrijgbaar in de kleuren wit/blauw, wit/wit, zwart. Bij bestelling graag de gewenste kleur doorgeven, als geen kleur vermeld staat worden deze geleverd in wit/blauw.

WATERVERZACHTERS EASY

EASY JAWS /MILO MINI/ MILO MIDI/ MILO MAXI



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Afm. (BxDxH)	€
Jaws					
130000000001	RU-EASY-JAWS-4	7x13	4	23 x 36 x 60	
MILO Mini					
130000000002	RU-EASY-MILO-10	8x17	10	32 x 52 x 73	
MILO Midi					
130000000003	RU-EASY-MILO-14	7x30	14	32 x 52 x 106	
130000000004	RU-EASY-MILO-18/1	8x30	18	32 x 52 x 106	
MILO Maxi					
130000000005	RU-EASY-MILO-18/2	7x35	18	32 x 52 x 119	
130000000006	RU-EASY-MILO-20	8x35	20	32 x 52 x 119	
130000000007	RU-EASY-MILO-22	8x35	22	32 x 52 x 119	
130000000008	RU-EASY-MILO-25	9x35	25	32 x 52 x 119	
130000000009	RU-EASY-MILO-30	10x35	30	32 x 52 x 119	

WATERVERZACHTERS EASY

EASY DUOBLOC

Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
13000000016	RU-EASY-DB-10	8x17	10	35 L	
13000000017	RU-EASY-DB-14	7x30	14	35 L	
13000000018	RU-EASY-DB-18	7x35	18	75L	
13000000019	RU-EASY-DB-20	8x35	20	75L	
13000000020	RU-EASY-DB-25	9x35	25	75L	
13000000021	RU-EASY-DB-30	10x35	30	75L	
13000000022	RU-EASY-DB-40	10x44	40	100L	
13000000023	RU-EASY-DB-50	10x54	50	150L	
13000000024	RU-EASY-DB-60	12x48	60	150L	
13000000025	RU-EASY-DB-70	13x54	75	200L	

WATERVERZACHTERS ROCKY



Model ROCKY

Afmetingen (H × B × D)	1104 × 333 × 494 mm
Uitwisselingscapaciteit	0,96 kg CaCO ₃
Besturingssysteem	BNT 10650
Regeneratiesysteem	Downflow
Tankgrootte	10 × 35 inch
Harsinhoud (eenheidsgrootte)	25 liter
Servicedebiet	2,0 m ³ /u
Piekdebiet	3,0 m ³ /u
Waterverbruik per regeneratie	112 liter
Zoutverbruik per regeneratie	2,40 kg
Aansluitingen	Inclusief 3/4" of 1" rechte koppelingen
Elektrische voeding	220 - 240 V AC • 50/60 Hz
Watertoevoer	Leidingwater
Toegestane watertemperatuur	3 - 38 °C
Werkdruk	2 - 7 bar
Referentie	26000000117

WATERVERZACHTERS ZONDER ELEKTRICITEIT

TORSAN HYDRO



WATERVERZACHTER

Ontworpen volgens de behoeften van installatietechnici en professionals in de waterzuiveringsbranche, beschikt de Torsan hydro over de meest geavanceerde technologie om de installatie te vergemakkelijken en de betrouwbaarheid te maximaliseren. De hydraulische-klep, gemaakt van Noryl, heeft een volledig hydraulisch systeem en werkt zonder elektriciteit.

Het direct access-systeem maakt programmeren eenvoudiger en garandeert een correcte ingebruikname. De modernste technologie in waterontharding werd toegepast op de Torsan hydro waterverzachter.

Ergonomisch ontworpen voor het huis en andere commerciële toepassingen, vereisen Torsan hydro-waterontharders weinig ruimte en kunnen dankzij het snelle regeneratie systeem snelle regeneraties produceren.

Standaard bypass: de bypass garandeert dat de gebruiker het water kan kiezen dat hij nodig heeft en bevat een mixing om zo de juiste hardheid te kunnen regelen.

Gemakkelijke toegang tot de tank: de toegankelijkheid van de tank maakt het mogelijk om zoutblokken of tabletten in dezelfde apparatuur te gebruiken.

Ontwerp met gemakkelijk toegankelijk deksel: het ontwerp van de Torsan hydro maakt installatie en onderhoud eenvoudiger om kosten te besparen.

Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
	Torsan hydro8		8		
	Torsan hydro11		11		

WATERVERZACHTERS ZONDER ELEKTRICITEIT

TORSAN HYDRO

Torsan hydro 8

Technische gegevens:

- Afmetingen: 508 x 500 x 293 mm
- Gewicht: 20 kg
- Harsvolume: 7,4 liter
- Druk (MAX-MIN): 1,7 – 8,6 bar
- Maximale hardheid: 60^{°FH}
- Werk druk 1,8 m³/u
- Maximale werkdruk 2,1 m³/u
- Wisselcapaciteit: 17,6^{°FH}xm³
- Zout/regeneratie: 0,36 kg zout
- Maximale hardheid: 60 ^{°FH}
- Waterverbruik/regeneratie: 25 liter
- Zout/regeneratie: 0,36 kg zout
- Temperatuurbereik: 1,7 – 45°C

Torsan hydro 11

Technische gegevens:

- Afmetingen: 608 x 500 x 297 mm
- Gewicht: 30 kg
- Temperatuurbereik (max-min): 1,7 – 45°C
- Harsvolume: 10,5 liter
- Werk druk 2,1 m³/u
- Maximale werkdruk 2,1 m³/u
- Wisselcapaciteit: 17,6^{°FH}xm³
- Zout/regeneratie: 0,36 kg zout
- Maximale hardheid: 73 ^{°FH}
- Waterverbruik/regeneratie: 25 liter
- Zout/regeneratie: 0,36 kg zout