

ONDERDELEN CLACK

Groot assortiment onderdelen – altijd op voorraad voor snelle service

Bij ons staat bedrijfszekerheid centraal. Daarom houden wij een zeer uitgebreid assortiment onderdelen permanent op voorraad, zorgvuldig geselecteerd voor een brede waaier aan industriële toepassingen. Dankzij deze ruime voorraad kunnen wij u in vrijwel alle situaties onmiddellijk ondersteunen.

Onze logistieke processen zijn ingericht op snelle en efficiënte levering, waardoor we in urgente situaties bijzonder kort op de bal kunnen spelen. We begrijpen dat elke minuut telt: ongeplande downtime kost tijd, geld en productiviteit. Daarom zorgen wij ervoor dat u steeds kunt rekenen op snelle reactie, correcte levering en onderdelen van hoge kwaliteit.

Zo garanderen wij dat uw installatie zo snel mogelijk opnieuw operationeel is, en dat u kunt blijven vertrouwen op een continu en betrouwbaar productieproces.

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS1 TC & CI

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet @ 1 bar	6,1 m³/uur	Tankschroefdraad	2,5 inch
Backwash @ 1,7 bar	6,1m³/uur	In/uit	1 inch BSP
Bedrijfsdruk	1,5 tot 8,5 bar	Pekellijn	3/8 inch
Watertemperatuur	4°C tot 43°C	Stijgbuis diameter	1,05 inch

Bij de levering inbegrepen: transformator 220/240 - 15 volt gelijkstroom en 4,5 meter stroomkabel, standaard injector, 3/4" afvoerbocht, bovenste verdeler, DLFC (grootte te specificeren), in/uit-aansluitingen (V3007-XX)

Niet inbegrepen: bypass

WS1 TC

Referentie	Code	Productnaam	€
170000000001	V1TCDTE-03*	WS1TC - Time - Down Flow	
170000000002	V1TCDTE-M03*	WS1TC - Time - Mix - Down Flow	
170000000003	V1TCBTZ-03*	WS1TC - Filter - Time	
* met aansluitingen (standaard 1"), DLFC, transformator en bovenste verdeler			

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS1 TC & CI

WS1 CI

Referentie	Code	Productnaam	€
170000000004	V1CIDTE-03*	WS1CI - TIME - DOWN FLOW	
170000000005	V1CIDTE-M03*	WS1CI - TIME - MIX - DOWN FLOW	
170000000006	V1CIDME-03*	WS1CI - VOL - DOWN FLOW	
170000000007	V1CIDMC-M03*	WS1CI C VOL - MIX - DOWN FLOW	
170000000008	V1CIBTZ-03*	CLACK WS1CI FILTER - TIMER	
* MET AANSLUITINGEN (STANDAARD 1"), DLFC, TRANSFORMATOR EN BOVENSTE VERDELER			

ACCESSOIRES VOOR CLACK WS1 KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
110000000029	V3006	WS1 BYPASS	
170000000010	PKP10TS8-BULK	INSERT POLYTUBE 5/8"	
170000000011	V3192	WS1 NUT 3/4" DRAIN ELBOW VOOR 5/8 X 1/2 POLY	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS1.25 TC & CI

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet @ 1 bar	7,7m³/uur	Tankschroefdraad	2,5 inch
Terug spoeling @ 1,7 bar	7,3 m³/uur	In/uit	1 inch BSP
Bedrijfsdruk	1,5 tot 8,5 bar	Pekellijn	3/8 inch
Watertemperatuur	4°C tot 43°C	Stijgbuis diameter	32 mm

WS1.25 TC

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000014	V125TCDTE-08*	WS1.25TC - TIME - DOWN FLOW	
17000000015	V125TCDTE-M08*	WS1.25TC - TIME - MIX - DOWN FLOW	
17000000016	V125TCBTZ-08*	WS1.25TC - FILTER - TIME	
* MET AANSLUITINGEN (STANDAARD 1,25"), DLFC, TRANSFORMATOR EN BOVENSTE VERDELER			

WS1.25 CI

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000017	V125CIDME-08*	WS1.25CI - VOL - DOWN FLOW	
17000000018	V125CIDME-M08*	WS1.25CI - VOL - MIX DOWN FLOW	
17000000019	V125CIDTE-M08*	WS1.25CI - TIME - MIX - DOWN FLOW	
17000000020	V125CIBTZ-08*	WS1.25CI - FILTER - TIME	
* MET AANSLUITINGEN (STANDAARD 1,25"), DLFC, TRANSFORMATOR EN BOVENSTE VERDELER			

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS1.25 TC & CI

ACCESSOIRES VOOR CLACK WS1.25 KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
110000000029	V3006	WS1 BYPASS	
170000000010	PKP10TS8-BULK	INSERT POLYTUBE 5/8"	

Inbegrepen bij de levering: transformator 220/240 - 15 volt gelijkstroom en 4,5 meter stroomkabel, standaard injector & 3/4" afvoerboog, bovenste verdeler 32mm (D1203-03), DLFC-stroomspoeler (maat te specificeren), in/uit-aansluitingen (V3007-XX) Voor tanken > 21" of backwash > 10 gpm (38 lpm) moet u bestellen: 1" afvoeraansluiting (code: 5303024083) + 1" DLFC (V3190-XX)
Niet inbegrepen: Bypass

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS1.5 CI NORYL

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet @ 1 bar	13,6 m³/uur
Terug spoeling @ 1,7 bar	9,8 m³/uur
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,6 bar
Watertemperatuur	4°C tot 43°C

Tankschroefdraad:	4 inch
In/uit	1,5 inch M BSP
Pekellijn	1/2"
Stijgbuisbuisdiameter	50 mm

WS1.5 CI

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000026	VP15CIDTG-05*	CLACK WS15 PLASTIC CI - TIME - DOWN FLOW	
17000000027	VP15CIDMG-05*	CLACK WS15 PLASTIC CI - VOL - DOWN FLOW	
17000000028	VP15CIBTZ-05*	CLACK WS15 PLASTIC CI FILTER - TIME	

* MET TRANSFORMATOR EN STANDAARD DLFC 3/4" (ZONDER DLFC-WASHER)

Bij levering inbegrepen: transformator 220/240 - 15 volt gelijkstroom en 4,5 meter stroomkabel, injector (te specificeren), afvoeraansluiting 1", bovenste verdeler 1" voor kunststof klep (D1199-11)
Niet inbegrepen: DLFC-washer: tot 5 X V3162-xxx (0,7-50gpm)

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS2 CI NORYL

KLEPSPECIFICATIES WS2 NORYL

Dienstdebiet @ 1 bar	21,6 m³/uur	Tankschroefdraad	4"
Terug spoeling @ 1,7 bar	19,3 m³/uur	In/uit	2" QC
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,6 bar	Brine line	1" mannelijke NPT-elle boog en 3/4"x1"
Watertemperatuur	4°C tot 43°C	Drain leiding	2" vrouwelijke BSPT
		Stijgbuisdiameter	50 mm

WS2 CI NORYL

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000047	VP2CIBTZ-05	CLACK WS2 PLASTIC CI FILTER - TIME	
17000000048	VP2CIDTD-05	CLACK WS2 PLASTIC CI - TIME - DOWN FLOW (INJ.C)	
17000000049	VP2CIDTD-05*	CLACK WS2 PLASTIC CI - TIME - DOWN FLOW	
17000000050	VP2CIDMD-05*	CLACK WS2 PLASTIC CI - VOL - DOWN FLOW	
* MET TRANSFORMATOR			

ACCESSOIRES VOOR CLACK WS2 NORYL KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000051	V3048QC	WS2 NORYL WATER METER ASSY QC 0,7M CABLE	
17000000052	V4460-03	WS2 NORYL FITTING ASSEMBLY QC - QC	
17000000053	V3036	MOTORIZED ALTERNATING VALVE WS2 NORYL	
17000000054	V3048BSPT-15	WS2 PLASTIC METER ASSY BSPT 4,5M CABLE	
17000000055	V3048QC-15	WS2 PLASTIC METER ASSY QC 4,5M CABLE	
17000000056	V3048BSPT	WS2 PLASTIC METER ASSY BSPT 0,7M CABLE	
17000000057	V4460-02	WS2 PLASTIC FITTING ASSEMBLY QC - BSPT	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

AFVOER AANSLUITINGEN

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000038	V3158-04	AFVOERAANSLUITING 3/4", NORYL (ZONDER DLFC-WASHER) (TOT 9 GPM)	
17000000039	V3008-05	RECHTE AFVOERAANSLUITING, NORYL 1" (ZONDER DLFC-WASHER) (VOOR 9-25 GPM)	
17000000040	V3079BSPT	AFVOERAANSLUITING, ROESTVRIJ STAAL, 1,25" (ZONDER DLFC-WASHER) (VOOR 9-25 GPM)	
17000000041	V3080BSPT	WS1.5 DLFC ASSY M1,5" X F1,5" BSPT	
GEEF DE BENODIGDE DLFC-WASHER OP BIJ UW BESTELLING			

QUICK CONNECT TOP MOUNTED - SIDE MOUNTED

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000042	V3064	WS2H/2QC 4" VOET ASSY	
17000000043	V3055	WS2 6" FLENS VOET ASSY	
17000000044	V3260BSPT-02	WS2 SIDE MOUNT VOET BSPT - ENKEL MOGELIJK MET QC KLEPPEN	

ACCESSOIRES VOOR CLACK WS2 KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000031	TOPDIST50MM	BOVEN VERDELER 50MM - CLACK	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

WS1 CI TWIN

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet @ 1 bar	6,36 m³/uur
Backwash @ 1,7 bar	3,4 m³/uur
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,6 bar
Watertemperatuur	4°C tot 43°C

Tankschroefdraad	2,5 inch
In/uit	1 inch BSP
Pekellijn	3/8 inch
Diameter van stijgbuis	1.05 inch

TWIN

WS1 TWIN CI

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000077	VTTCIDME-03	TWIN CLACK WS1 CI - DF	

TWIN

ACCESSORIES VOOR CLACK TWIN VALVE

Referentie	Code	Productnaam	€
11000000029	V3006	WS1 BYPASS	
17000000010	PKP10TS8-BULK	INSERT POLYTUBE 5/8"	
17000000011	V3192	WS1 NUT 3/4" DRAIN ELBOW VOOR 5/8 X 1/2 POLY	
17000000081	V4052-01	TT INTERCONNECT KIT 12-21	
11000000039	V4099	EXTERNAL IN-LINE MIXING VALVE	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

WS1.5 CI DUPLEX

VALVE SPECIFICATIONS

Dienstdebiet @ 1 bar	12,3 m³/uur	Tankschroefdraad	4"
Terug spoeling @ 1,7 bar	4,9 m³/uur	In/uit	1,5" BSPT
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,6 bar	Pekellijn	1/2" OD Poly Tube
Watertemperatuur	4°C tot 43°C	Drain line	1" Mannelijke elle boog BSPT
		Stijgbuisbuisdiameter	50 mm

WS1.5 TWIN CI

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000085	VT15CIDMD-05	TWIN CLACK WS1.5 CI - DF METER (INJ. D)	
17000000086	VT15CIDME-05	TWIN CLACK WS1.5 CI - DF METER (INJ. E)	
17000000087	VT15CIDME-05*	TWIN CLACK WS1.5 CI - DF METER	
* MET AANSLUITINGEN (STANDAARD 1,5"), DLFC, TRANSFORMATOR EN BOVENSTE VERDELERS			

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

SYSTEEM CONTROLLER

Referentie	Code	Productnaam	€
11000000117	V3030-01	SYSTEEM CONTROLLER ASSY ZONDER KABEL	
17000000091	11545	STROOMKABEL EUROPEES ZWART	
17000000092	V3475-12	WS2 SYSTEEM AANSLUITSNOER 12FT ROOD CONNECTIE KABEL TUSSEN KLEP EN SYSTEEMCONTROLLER.	
17000000093	V3475-24	WS2 SYSTEEM AANSLUITSNOER 24FT BLAUW CONNECTIE KABEL TUSSEN KLEP EN SYSTEEMCONTROLLER.	
17000000094	V3475-36	WS2 SYSTEEM AANSLUITSNOER 36FT GEEL . CONNECTIE KABEL TUSSEN KLEP EN SYSTEEMCONTROLLER.	
17000000096	V4276-15	STROOMKABEL SYSTEEMCONTROLLER 15FT - MET MOLEX AANSLUITINGEN. ELEKTRICITEIT KABEL TUSSEN DE KLEP EN CONTROLLER	
17000000099	V4276-36	STROOMKABEL SYSTEEMCONTROLLER 36FT - MET MOLEX AANSLUITINGEN. ELEKTRICITEIT KABEL TUSSEN DE KLEP EN CONTROLLER	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

TOP DISTRIBUTOR

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000103	D1203	TOP DISTRIBUTEUR 1"	
17000000104	D1203-03	TOP DISTRIBUTEUR 32MM	
17000000105	D1199-04	TOP DISTRIBUTEUR 50MM	

BY-PASS

Referentie	Code	Productnaam	€
11000000029	V3006	WS1 BYPASS	
14000000412	V3191-01	WS1 VERTICALE ADAPTER ASSY	

CHLOORINATOR

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000112	CV3395	CHLOORINATOR EV-KLEP	
17000000114		CHLOORINATOR VOOR CLACK WS1.5	
17000000115		CHLOORINATOR VOOR CLACK WS2	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

ALTERNATING VALVE VOOR DUPLEX

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000116	V3069FF-01	ALTERNATING VALVE WS1 & WS1.25 (FEMALE X FEMALE)	
17000000117	V3069MM-01	ALTERNATING VALVE WS1 & WS1.25 (MALE X MALE)	
17000000118	V3071BSPT	ALTERNATING VALVE WS1.5	
17000000119	V3034	MOTORIZED ALTERNATING VALVE WS1.5 NORYL	
17000000120	V3076BSPT	ALTERNATING VALVE WS2	
17000000121	V3036	MOTORIZED ALTERNATING VALVE WS2 NORYL	
17000000122	V3083BSPT	ALTERNATING VALVE WS3	

NO HARD WATER BYPASS

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000123	V3070FF	NHWBP WS1 & WS1.25 (FEMALE X FEMALE)	
17000000124	V3070FM	NHWBP WS1 & WS1.25 (FEMALE X MALE)	
17000000125	V3097BSPT	NHWBP WS1.5 (MALE X FEMALE)	
17000000126	V3035	NHWBP WS1.5 PLASTIC *	
17000000127	V3098BSPT	NHWBP WS2 (MALE X FEMALE)	
17000000128	V3037	NHWBP WS2 PLASTIC	
17000000129	V3099BSPT	NHWBP WS3 (MALE X FEMALE)	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

WATER METERS

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000132	V3003	WS1 METER ASSY	
17000000133	V3118-01	WS1 TURBINE ASSY	
17000000134	V3040BSPT	WS1.5 METER ASSY BSPT	
17000000135	V3040BSPT-15	WS1.5 METER ASSY BSPT - 4.5 METER CABLE	
17000000136	V3045BSPT	WS1.5 PLASTIC METER ASSY BSPT METER CABLE	
17000000137	V3045BSPT-15	WS1.5 PLASTIC METER ASSY BSPT - 4,5 METER CABLE	
17000000138	V3094BSPT	WS2 METER ASSY BSPT	
17000000139	V3094BSPT-15	WS2 METER ASSY MXF BSPT 15' M CABLE	
17000000141	V3048BSPT	WS2 PLASTIC METER ASSY BSPT 0,7M CABLE	
17000000142	V3048BSPT-15	WS2 PLASTIC METER ASSY BSPT 4,5M CABLE	
17000000143	V3048QC	WS2 PLASTIC METER ASSY QC 0,7M CABLE	
17000000144	V3048QC-15	WS2 PLASTIC METER ASSY QC 4,5M CABLE	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

ELECTRONIC BOARD

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000147	V3818TC-2TO4BRD	ELECTRONIC BOARD VOOR TC KLEP	
17000000148	V3108CI-06BOARD	ELECTRONIC BOARD VOOR CI KLEP	
17000000149	V3242-03BOARD	WS2H/3 KLEP MET MODBUS REPLACEMENT PCB	
17000000150	V4427	WS2H/3 PCB RELAY EXPANSION KIT	
17000000151	CV4022WV-04	ELECTRONIC BOARD VOOR EV-KLEP +	
17000000152	CV3502WD-03	ELECTRONIC BOARD VOOR EV-KLEP P	

ANDERE ONDERDELEN

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000155	H4650	ELBOW 1/2" MET NUT & INSERT	
17000000156	H4615	CLIP VOOR ELBOW	
17000000010	PKP10TS8-BULK	INSERT POLYTUBE 5/8"	
17000000158	V3165-01	WS1 REFILL FLOW CONTROL RETAINER ASSY	
17000000159	V3192	WS1 NUT 3/4" DRAIN ELBOW VOOR 5/8 X 1/2 POLY	
17000000160	V3498	BRINE ELBOW VOOR 12MM TUBING	
17000000161	V3957	CHECK VALVE INSERT OV32	
17000000162	CH4642-WR-A	INTERNAL CLACK VALVE ASSY AIR FILTER	
17000000163	V4144-01	ELBOW 3/8" LIQUIFIT ASSY MET RFC	
17000000164	V3013	WS1 MIXING VALVE ASSEMBLY	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

DLFC WASHERS

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000167	V3162-007	WS1 DLFC 007 (0.7 GPM) VOOR 3/4"	
17000000168	V3162-010	WS1 DLFC 010 (1.0 GPM) VOOR 3/4"	
17000000169	V3162-013	WS1 DLFC 013 (1.3 GPM) VOOR 3/4"	
17000000170	V3162-017	WS1 DLFC 017 (1.7 GPM) VOOR 3/4"	
17000000171	V3162-022	WS1 DLFC 022 (2.2 GPM) VOOR 3/4"	
17000000172	V3162-027	WS1 DLFC 027 (2.7 GPM) VOOR 3/4"	
17000000173	V3162-032	WS1 DLFC 032 (3.2 GPM) VOOR 3/4"	
17000000174	V3162-042	WS1 DLFC 042 (4.2 GPM) VOOR 3/4"	
17000000175	V3162-053	WS1 DLFC 053 (5.3 GPM) VOOR 3/4"	
17000000176	V3162-065	WS1 DLFC 065 (6.5 GPM) VOOR 3/4"	
17000000177	V3162-075	WS1 DLFC 075 (7.5 GPM) VOOR 3/4"	
17000000178	V3162-090	WS1 DLFC 090 (9.0 GPM) VOOR 3/4"	
17000000179	V3162-100	WS1 DLFC 100 (10.0 GPM) VOOR 3/4"	
17000000180	V3190-090	WS1 DLFC 090 (9.0 GPM) VOOR 1"	
17000000181	V3190-100	WS1 DLFC 100 (10.0 GPM) VOOR 1"	
17000000182	V3190-110	WS1 DLFC 110 (11.0 GPM) VOOR 1"	
17000000183	V3190-130	WS1 DLFC 130 (13.0 GPM) VOOR 1"	
17000000184	V3190-150	WS1 DLFC 150 (15.0 GPM) VOOR 1"	
17000000185	V3190-170	WS1 DLFC 170 (17.0 GPM) VOOR 1"	
17000000186	V3190-200	WS1 DLFC 200 (20.0 GPM) VOOR 1"	
17000000187	V3190-250	WS1 DLFC 250 (25.0 GPM) VOOR 1"	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

ACCESSOIRES

DLFC



Referentie	Code	Productnaam	€
17000000188	V4057	WS1 DRAIN ELBOW 3/4" EN DLFC RETAINER ASSEMBLY	
17000000189	V3008-02	WS1 DRAIN FITTING 1" STRAIGHT MET CHECK VALVE	
17000000190	V3079BSPT	WS1.25 DLFC ASSY -STAINLESS STEEL	
17000000191	V3080BSPT	WS1.5 DLFC ASSY M1.5" X F1.5" BSPT	
17000000192	V3008-05	WS2 DRAIN FITTING 1" MALE BSP STRAIGHT ZONDER SILENCER	
17000000193	V3051BSPT	WS2 DLFC ASSY BSPT (NO DLFC BUTTONS)	
17000000194	V3764BSPT	WS3 DLFC ASSY BSPT (NO DLFC BUTTONS) MXF	

ANDERE ACCESSOIRES

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000195	RH1B-UTDC12V	KIT RELAIS VOOR CLACK KLEP	
17000000196	V3009	AUXILIAR MICROSWITCHES VOOR TIMER WS1, WS125 & WS15	
17000000197	V3017	AUXILIAR MICROSWITCHES VOOR TIMER WS2	
17000000198	V3193-02	SERVICE SPANNER WRENCH	
17000000199	V4325	CLACK CONFIGURATOR	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

TRANSFORMER

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000202	V3186EU-06	WS1 DC TRANSVORMER EU 15V	
17000000203	CV3526EU	TRANSVORMER 220/15VDC VOOR P EV-KLEP + EN P	
17000000204	V3461EU-02	WS2H/3 24VDC 0.8A EU POWER SUPPLY	

SEALS EN SPACER KIT

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000207	V3005-02	WS1 SPACER STACK	
17000000208	V3430-01	WS1.25 & WS1.5 SPACER STACK	
17000000209	V3729	WS2 SPACER STACK	
17000000210	V3729-01	WS2 SPACER STACK UF	
17000000211	V3092	WS3 SPACER STACK	
17000000212	V3074	MAV/NHWBP WS1, WS1.25 & WS1.5 STACK	
17000000213	V3077	MAV/NHWBP 2" STACK ASSY	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

PISTON

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000216	V3011	WS1 PISTON DOWNFLOW	
17000000217	V3011-01	WS1 PISTON UPFLOW	
17000000218	V3407	WS1.25 & WS1.5 PISTON DOWNFLOW	
17000000219	V4042	WS1.25 & WS1.5 PISTON UPFLOW (COLORED)	
17000000220	V3725	WS2 PISTON DOWNFLOW	
17000000221	V4059	WS2 PISTON UPFLOW (COLORED)	
17000000222	V3666-01	WS3 PISTON DOWNFLOW	
17000000223	V3506-01	MAV/NHWBP WS1, WS1.25 & WS1.5 PISTON	
17000000224	V3634-01	MAV/NHWBP 2" PISTON	

BRINE PISTON

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000225	V3174	WS1 / WS1.25 / WS1.5 BRINE PISTON	
17000000226	V3726	WS2 BRINE PISTON	
17000000227	V3238-01	WS3 BRINE PISTON	

MOTOR & DRIVE GEAR

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000230	V3107-01	MOTOR 12V	
17000000231	V3110	DRIVE GEAR 12X36	
17000000232	V3004	DRIVE CAP ASSY	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

BLFC

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000235	V3182	WS1 REFILL FLOW CONTROL (0.5 GPM)	
17000000236	V3195-01	WS1 REFILL PORT PLUG ASSY	
17000000237	V3182-100	WS1 REFILL FLOW CONTROL (1 GPM)	

CONNECTIONS

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000240	V3007-06	WS1 FITTING 1" PLASTIC MALE BSPT ASSY	
17000000241	V3007-16	WS1 1" PVC MALE BSPT ELBOW ASSEMBLY	
17000000242	V3007-14	WS1 FITTING 3/4" PLASTIC MALE BSPT ASSY	
17000000243	V3007-08	WS1 FITTING 1.25" PLASTIC MALE BSPT ASSY	

INJECTORS WS1

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000246	V3010-1A	WS1 INJECTOR ASSEMBLY A ZWART	
17000000247	V3010-1B	WS1 INJECTOR ASSEMBLY B BROWN	
17000000248	V3010-1C	WS1 INJECTOR ASSEMBLY C VIOLET	
17000000249	V3010-1D	WS1 INJECTOR ASSEMBLY D RED	
17000000250	V3010-1E	WS1 INJECTOR ASSEMBLY E WIT	
17000000251	V3010-1F	WS1 INJECTOR ASSEMBLY F BLUE	
17000000252	V3010-1G	WS1 INJECTOR ASSEMBLY G YELLOW	
17000000253	V3010-1H	WS1 INJECTOR ASSEMBLY H GREEN	
17000000254	V3010-1I	WS1 INJECTOR ASSEMBLY I ORANGE	
17000000255	V3010-1J	WS1 INJECTOR ASSEMBLY J LIGHT BLUE	
17000000256	V3010-1K	WS1 INJECTOR ASSEMBLY K LIGHT GREEN	
17000000257	V3010-1Z	WS1 INJECTOR STOP	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

INJECTORS WS1.5

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000259	V3010-1.5B	WS1.5 INJECTOR ASSEMBLY B VIOLET	
17000000260	V3010-1.5C	WS1.5 INJECTOR ASSEMBLY C RED	
17000000261	V3010-1.5D	WS1.5 INJECTOR ASSEMBLY D WIT	
17000000262	V3010-1.5E	WS1.5 INJECTOR ASSEMBLY E BLUE	
17000000263	V3010-1.5F	WS1.5 INJECTOR ASSEMBLY F YELLOW	
17000000264	V3010-1.5G	WS1.5 INJECTOR ASSEMBLY G GREEN	
17000000265	V3010-1.5H	WS1.5 INJECTOR ASSEMBLY H ORANGE	
17000000266	V3010-15Z	WS1.5 INJECTOR STOP	

INJECTORS WS2

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000268	V3010-2A	WS2 INJECTOR ASSEMBLY A	
17000000269	V3010-2B	WS2 INJECTOR ASSEMBLY B	
17000000270	V3010-2C	WS2 INJECTOR ASSEMBLY C	
17000000271	V3010-2D	WS2 INJECTOR ASSEMBLY D	
17000000272	V3010-2E	WS2 INJECTOR ASSEMBLY E	
17000000273	V3010-2F	WS2 INJECTOR ASSEMBLY F	
17000000274	V3010-2G	WS2 INJECTOR ASSEMBLY G	
17000000275	V3010-2H	WS2 INJECTOR ASSEMBLY H	
17000000276	V3010-2R-15B	WS2 INJECTOR ASSEMBLY R VIOLET	
17000000277	V3010-2S-15C	WS2 INJECTOR ASSEMBLY S RED	
17000000278	V3010-2T-15D	WS2 INJECTOR ASSEMBLY T WIT	
17000000279	V3010-2U-15E	WS2 INJECTOR ASSEMBLY U BLUE	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

ANDERE ONDERDELEN

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000155	H4650	ELBOW 1/2" MET NUT & INSERT	
17000000156	H4615	CLIP VOOR ELBOW	
17000000010	PKP10TS8-BULK	INSERT POLYTUBE 5/8"	
17000000158	V3165-01	WS1 REFILL FLOW CONTROL RETAINER ASSY	
17000000159	V3192	WS1 NUT 3/4" DRAIN ELBOW VOOR 5/8 X 1/2 POLY	
17000000160	V3498	BRINE ELBOW VOOR 12MM TUBING	
17000000161	V3957	CHECK VALVE INSERT OV32	
17000000162	CH4642-WR-A	INTERNAL CLACK VALVE ASSY AIR FILTER	
17000000163	V4144-01	ELBOW 3/8" LIQUIFIT ASSY MET RFC	
17000000164	V3013	WS1 MIXING VALVE ASSEMBLY	

ONDERDELEN FLECK

Groot assortiment onderdelen – altijd op voorraad voor snelle service

Bij ons staat bedrijfszekerheid centraal. Daarom houden wij een zeer uitgebreid assortiment onderdelen permanent op voorraad, zorgvuldig geselecteerd voor een brede waaier aan industriële toepassingen. Dankzij deze ruime voorraad kunnen wij u in vrijwel alle situaties onmiddellijk ondersteunen.

Onze logistieke processen zijn ingericht op snelle en efficiënte levering, waardoor we in urgente situaties bijzonder kort op de bal kunnen spelen. We begrijpen dat elke minuut telt: ongeplande downtime kost tijd, geld en productiviteit. Daarom zorgen wij ervoor dat u steeds kunt rekenen op snelle reactie, correcte levering en onderdelen van hoge kwaliteit.

Zo garanderen wij dat uw installatie zo snel mogelijk opnieuw operationeel is, en dat u kunt blijven vertrouwen op een continu en betrouwbaar productieproces.

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 5600

KLEPSPECIFICATIES

Referentie	Code	Productnaam	€
180000000005	V560MC-601	FLECK 5600/1600 CHRONO 12 DAYS DOWN FLOW 1/1,5/0,25	
180000000006	V560M6	FLECK 5600/1600 ECO 8M ³ DOWN FLOW 0/1,5/0,25	
180000000007	V560M6	FLECK 5600/1600 ECO 8M ³ DOWN FLOW 1/2/0,25	
180000000008	V560MR-602	FLECK 5600/1600 ECO 40M ³ DOWN FLOW 2/3,5/0,5	

Alle kleppen zijn uitgerust met een transfo (SXT) / stroomkabel (mechanisch) en een bovenste verdeler; Yokes/ Bypass/ Aircheck/ Verdelerbuis/ Bodemverdeler zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden.

BYPASS

Referentie	Code	Productnaam	€
180000000015	BU28502	BYPASS 1" MET RODE HENDEL INOX	

Voor andere types van yokes of bypasses, zie bij andere accessoires.

ACCESSORIES VOOR FLECK 5600 KLEP

COMPLETE 5600 ECO 8M³ KIT

De complete 5600 ECO 8m3 kit bestaat uit:

1. Fleck 5600 ECO 8m3 klep met transformator, bovenste verdeler en afvoerslang-barb
2. Bypass: Inox 1"
3. Beveiligingspekelklep 2310
4. Air Check 500A
5. Stijgbuis 1" met onderverdeler (1m06)

Referentie	Productnaam	€
180000000016	FLECK 5600/1600 ECO 8M ³ DOWN FLOW 0 / 1.5 / 0.25	
180000000017	FLECK 5600/1600 ECO 8M ³ DOWN FLOW 1 / 2 / 0.25	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 5600 SXT

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet	4,5 m³/uur	Buismateriaal	Noryl
Terug spoeling debiet	1,6 m³/uur	In/uit	3/4 inch of 1 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	SXT
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Heet water	Nee

FLECK 5600 SXT

Referentie	Code	Productnaam	€
180000000009	V560SC601	FLECK 5600 SXT CHRONO SXT DOWN FLOW 1/1,5/0,25	
180000000010	V560X6	FLECK 5600 SXT ECO SXT DOWN FLOW 0/1.5/0.25	
180000000011	V560X6	FLECK 5600 SXT ECO SXT DOWN FLOW 1/2/0.25	

Alle kleppen zijn uitgerust met een transfo (SXT) / stroomkabel (mechanisch) en een bovenste verdeler; Yokes/ Bypass/ Aircheck/ Verdelerbuis/ Bodemverdeler zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden.

BYPASS

Referentie	Code	Productnaam	€
180000000015	BU28502	BYPASS 1" MET RODE HENDEL INOX	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 5600 SXT

ACCESSOIRES VOOR FLECK 5600 SXT KLEP

COMPLETE 5600 SXT ECO KIT

Het complete 5600 SXT ECO pakket bestaat uit:

- 1. Fleck 5600 SXT ECO klep met transformator, bovenste verdeler en afvoerslang-barb
- 2. Bypass: Inox 1"
- 3. Beveiligingspekelklep 2310
- 4. Air Check 500A
- 5. Stijgbuis 1" met onderverdeler (1m06)

Referentie	Productnaam	€
18000000018	FLECK 5600/1600 SXT ECO 8M³ DOWNFLOW 0 / 1.5 / 0.25	
18000000019	FLECK 5600/1600 SXT ECO 8M³ DOWNFLOW 1 / 2 / 0,25	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 5800 SXT

VALVE SPECIFICATIONS

Dienstdoorstroom:	4,7 m³/uur	In/uit	3/4 inch of 1 inch
Terug spoeling debiet	3,8 m³/uur	Type timer	SXT (Typhoon) LXT (Storm)
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Heet water	Nee
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Opties	XTR met Chloorinator en zoutalarm
Klepmateriaal	Noryl		

TYPHOON

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000025	V580SC-001	FLECK 5800 TYPHOON SXT2 TIMER CHRONO DOWN FLOW 1/1,5/0,25	
18000000026	V580SR-001	FLECK 5800 TYPHOON SXT2 TIMER VOLUMETRISCH DOWN FLOW1/1,5/0,25	
18000000027	V580SR-003	FLECK 5800 TYPHOON SXT2 TIMER VOLUMETRISCH UP FLOW 00/1,2/0,125	
18000000028	V580SC-004	FLECK 5800 FILTER TYPHOON SXT2 TIMER (7 GPM)	

Alle kleppen zijn uitgerust met een transfo (SXT) / stroomkabel (mechanisch) en een bovenste verdeler; Yokes/ Bypass/ Aircheck/ Verdelerbuis/ Bodemverdeler zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden.

BYPASS

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000015	BU28502	BYPASS 1" MET RODE HENDEL INOX	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 2750

VALVE SPECIFICATIONS

Dienstdebiet	5,9 m³/uur	Klepmateriaal	Messing
Terugspoelstroom	5,6 m³/uur	In/uit	1 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	SXT/NXT/Mechanisch
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Warm water	Mechanisch & NXT

2750 ELECTRONIC VALVES

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000033	V275SC-603	FLECK 2750/1650 SXT CHRONO SXT DOWN FLOW 3/5/1	

Alle Fleck 2750-kleppen zijn uitgerust met een transformator en een bovenste verdeler. De aircheck en stijgbuis met onderverdeler zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld. Mogelijke meters moeten apart worden besteld.

ELECTRONIC METERS

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000034	29089	METER STAINLESS STEEL 1" BSP MECHANICAL 20M³ / ELECTRONIC	
18000000035		KIT DH-METER 1" ELEKTR. DN25 K=1	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 2750

2750 FILTER VALVES

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000036	V275SC-600	FLECK 2750 FILTER CHRONO SXT - NO DLFC	

DLFC'S

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000037	24212	DLFC 3/4" NPT - 1/2" NPT 1.2 GPM 2750	
18000000038	24202	DLFC 3/4" NPT - 3/4" BSP 10 GPM 2750	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 2850

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet	11,6 m³/uur	Klepmateriaal	Messing
Terugspoeldebiet	11,1 m³/uur	in/uit	1 1/2 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	SXT/NXT/Mechanisch
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Heet water	Nee

2850/16 ELECTRONIC KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000041	V285SC-602	Fleck 2850/1650 SXT Chrono SXT Down Flow 3/5/1	

2850/17 ELECTRONIC KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000042	V285SC-605	FLECK 2850/1710 SXT CHRONO SXT DOWN FLOW 4C/10/2	

Alle Fleck 2850-kleppen zijn uitgerust met een transformator en een bovenste verdeler. De aircheck en stijgbuis met onderverdeler zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld. Mogelijke meters moeten apart worden besteld. Het veranderen van injector andere dan de standaard + 15 euro

ELECTRONIC METERS

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000043	29091	METER STAINLESS STEEL 1.5" BSP MECHANICAL 40M³ / ELECTRONIC	
18000000044		KIT DH-METER 1,5" ELEKTR. DN40 K=1	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 2850

2850 FILTER KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
180000000045	V285SC-600	FLECK 2850 FILTER CHRONO SXT - NO DLFC	

DLFC'S

Referentie	Code	Productnaam	€
180000000046	25171*	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 1.2 GPM 2850/2910/9500	
180000000047	25581	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 15 GPM 2850/2910/9500	
180000000048	13640	DOLE 30.0 GPM	

2850 SIDE KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
180000000049	61415-20	ROTATING SIDE MOUNT ADAPTER ASSY 2850/2900	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 2910

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet	24 m³/uur	Klepmateriaal	Messing
Terugspoeldebiet	7.9 m³/uur	in/uit	2 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	SXT/NXT/Mechanisch
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Heet water	NXT

2910/16 ELECTRONIC KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000052	V291SC-600	FLECK 2910/1650 SXT CHRONO SXT DOWN FLOW 3/5/1	
18000000053	V291NC-600	FLECK 2910/1650 NXT CHRONO NXT DOWN FLOW NBP 3/7/1	
18000000054	V291XC-601	FLECK 2910/1650 LESS TIMER NBP 3/7/1	

2910/17 ELECTRONIC KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000055	V291SC-603	FLECK 2910/1710 SXT CHRONO SXT DOWN FLOW 4C/15/2	
18000000056	V291NC-603	FLECK 2910/1710 NXT2 CHRONO NXT2 DOWN FLOW NBP 4C/15/2	
18000000057	V291XC-604	FLECK 2910/1710 LESS TIMER NBP 5C/25/4	

Alle Fleck 2910-kleppen zijn uitgerust met een transformator en een bovenste verdeler. De aircheck en stijgbuis met onderverdeler zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld. Mogelijke meters moeten apart worden besteld. Het veranderen van injector andere dan de standaard + 15 euro

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 2910

METERS

Reference	Productnaam	€
18000000058	METER SS 2" BSP MECHANICAL 75M³ / ELECTRONIC	
18000000059	KIT DH-METER 2" ELEKTR. DN50 K=10	

2910 SIDE KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000060	61415-20	ROTATING SIDE MOUNT ADAPTER ASSY 2850/2900	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 3150

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet	22 m³/uur	Klepmateriaal	Messing
Terugspoeldebiet	24 m³/uur	in/uit	2 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	NXT/Mechanisch
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Heet water	Mechanisch

3150 FILTER KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000063	V315NC-600	FLECK 3150 FILTER CHRONO NXT - NO TANK ADAPTER - NO DLFC	
18000000064	V315NC-601	FLECK 3150 FILTER CHRONO NXT NBP - NO TANK ADAPTER - NO DLFC	

Alle versies: tankadapter en meter worden apart besteld. Alle kleppen zijn uitgerust met een transformator
Distributiesystemen zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld. Filterversies: DLFC en tankadapter worden apart besteld

TANK ADAPTER

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000065	18023	TANK ADAPTER 3150 SIDE MOUNT	
18000000066	18024	TANK ADAPTER 3150 TOP MOUNT	

DLFC'S

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000067	25580	DLFC 2" BSP - 2" BSP ASSY 20 GPM 3150/3900	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 3900

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet	57 m³/uur	Klepmateriaal	Messing
Terugspoeldebiet	24 m³/uur	in/uit	3 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	NXT/Mechanisch
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Heet water	ja

3900/18 KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000070	V390NC-607	FLECK 3900/1800 NXT CHRONO NXT DOWN FLOW NBP NO TANK ADAPTER 7/50/10	
18000000071	V390XC-601	FLECK 3900/1800 LESS TIMER, LESS TRANSFO NBP 6/35/5	

Alle versies: tankadapter en meter worden apart besteld. Alle kleppen zijn uitgerust met een transformator
Distributiesystemen zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld.

TANK ADAPTERS

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000072	18926	TANK ADAPTER 3900 SIDE MOUNT	
18000000073	18925	TANK ADAPTER 3900 TOP MOUNT	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 3900

METERS

Reference	Productnaam	€
18000000074	METER ASSY SS 3" BSP MECHANICAL 240M³ / ELECTRONIC	
18000000075	KIT DH-METER 3" ELEKTR. DN80 MET FLANGE K=15	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 9000 & 9100 TWIN

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet	4.0 m³/uur	Klepmateriaal	9000 Messing / 9100 Noryl
Terugspoeldebiet	1.9 m³/uur	in/uit	3/4 inch of 1 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	SXT/Mechanisch
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Heet water	Nee

VALVES

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000078	V900SI-602	FLECK 9000/1600 SXT TWIN DUPLEX ECO SXT 3/4" 1/2,4/0,5	
18000000079	V900SI-604	FLECK 9000/1600 SXT TWIN DUPLEX ECO SXT 1" 2/2,4/0,5	
18000000080	V910SXT	FLECK 9100/1600 SXT TWIN DUPLEX SXT ECO 3/4"M + MIXING 1/1.5/025	
18000000081	V910SXT	FLECK 9100/1600 SXT TWIN DUPLEX SXT ECO 3/4" + MIXING.1/2.4/0.5	

Alle kleppen zijn uitgerust met een transformator, boven verdelers, afvoerbocht en adapter voor de tweede tank. De yoke, bypass, aircheck en stijgbuisbuizen met bodemverdeler zijn niet inbegrepen en moeten apart worden besteld. Alle versies: Kit flexibel 2e tankadapter te bestellen apart.

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 9000 & 9100 TWIN

CONNECTION KITS 9000

Referentie	Productnaam	€
18000000084	KIT FLEXIBLES + YOKES FLECK 9000 - L = 300MM	
18000000085	KIT FLEXIBLES + YOKES FLECK 9000 - L = 400MM	

CONNECTION KITS 9100

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000086	28243-07	9100 PVC CONNECTING TUBES 2ND TANK ADAPTER (6"-7"-8")	
18000000087	28243-09	9100 PVC CONNECTING TUBES 2ND TANK ADAPTER (9"-10")	
18000000088	28243-12	9100 PVC CONNECTING TUBES 2ND TANK ADAPTER (14"-16")	
18000000089	28243-16	9100 PVC CONNECTING TUBES 2ND TANK ADAPTER (12"-13")	

BYPASS

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000015	BU28502	BYPASS 1" MET RODE HENDEL FEMALE INOX	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 9000 & 9100 TWIN

COMPLETE 9100 SXT KIT

- Het complete 9100 SXT-pakket bestaat uit:
- 1. 9100 SXT klep met transformator, 2 bovenste verdelers, afvoerbocht en tweede tankadapter
 - 2. Aansluitkit 2e tank adapter
 - 3. Bypass: Inox 1"
 - 4. Beveiligingspekelklep 2310
 - 5. Air Check 500A
 - 6. 2 stijgbuizen 1" met onderverdeler (1m95)

Referentie	Productnaam	€
18000000091	FLECK 9100/1600 SXT DUPLEX SXT 3/4 DOWN FLOW" VOOR KIT 9" 1/1.5/0.25	
18000000092	FLECK 9100/1600 SXT DUPLEX SXT 3/4 DOWN FLOW" VOOR KIT 12" /2.4/0.5	

Kleppen worden geleverd met standaard injector / DFCL / BLFC-configuratie (zie Productnaam). Geef aan of er een andere combinatie gebruikt moet worden.

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 9500 TWIN

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet	8.4 m³/uur	Klepmateriaal	Messing
Terugspoeldebiet	303 m³/uur	in/uit	3/4 inch of 1 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	SXT
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Heet water	SXT/Mechanisch

9500/16 VALVES

Referentie	Search	Productnaam	€
18000000095	V950SXT	FLECK 9500/1650 SXT TWIN DUPLEX SXT ECO 1"1/2 3/5/1	

9500/17 VALVES

Referentie	Search	Productnaam	€
18000000096	V950SXT	FLECK 9500/1710 SXT TWIN DUPLEX SXT ECO 1"1/2 4C/15/2	

Alle kleppen zijn uitgerust met een transformator, 2 boven verdelers, een afvoerbocht en een adapter voor de tweede tank. De aircheck en stijgbuizen met onderverdeler zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld. De aansluitkit is niet inbegrepen en moet apart worden besteld.

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

ACCESSOIRES

CONNECTION KITS

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000098	28137-16	TUBE CONNECTOR 16" 9500 ASSY (14"-16")	
18000000099	28137-20	TUBE CONNECTOR 20" 9500 ASSY (18"-21")	
18000000100	28137-24	TUBE CONNECTOR 24" 9500 ASSY (24")	

ACCESSORIES

YOKE/MANIFOLD - HUISHOUDELIJKE KLEPPEN & DUPLEX 9000/9100

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000102	24735	YOKE BRASS 1" FEMALE MET MIXING	
18000000103	13398-10	YOKE BRASS 1" BSP FEMALE BRASS	
18000000104	18706-12	YOKE PLASTIC 3/4" BSP MALE	
18000000105	18706-10	YOKE PLASTIC 1" BSP MALE	



18706-10



13398-10



24735

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

ACCESSOIRES

BYPASS

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000015	BU28502	BYPASS 1" MET RODE HENDEL FEMALE INOX	
18000000108	24734-10	BYPASS FEMALE BRASS MET MIXING & RODE HENDEL	
18000000109	BU26054	BYPASS PLASTIC (TO BE COMBINED MET YOKE)	
18000000110	62008	BYPASS 1"1/4 VOOR 5810 & 5812 VALVE	
18000000111	61991-02	CONNECTOR SET 1" BSP (5810 - 5812)	
18000000112	61991-04	CONNECTOR SET 1"1/4 BSP (5810 - 5812)	
18000000113	61991-09	CONNECTOR SET 1"1/2 BSP (5810 - 5812)	



BU28502



24734-10



26054



52008

ACCESSOIRES

DOORSTROOM KLEPPEN CLACK

Referentie	Code	Productnaam	€
190000000001	D7171	CLACK DISTRIBUTOR HEAD VOOR 3/4" OPENING	
190000000002	D7173	CLACK DISTRIBUTOR HEAD VOOR 3/4" OPENING + 3/4" SIDE OPENING	
190000000003	R7046-200K	RESILITE 200K (110 VOLT)	
190000000004	R7046-500K	RESILITE 500K (110 VOLT)	
190000000005	002/022030	TRANSFO 110/220 VOLT	
190000000006	D1203-01	287F TOP DISTRIBUTOR 13/16 - BAYONET SYSTEEM	
190000000007	BOTTOM DIST. 3/4"	BOTTOM DISTRIBUTOR & STIJGBUIS VOOR CLACK DISTRIBUTOR HEAD 3/4" OPENING	
190000000008	D1226	CLACK DISTRIBUTOR HEAD VOOR 1" OPENING IN/OUT	
190000000009	D1400	CLACK IN/OUT HEAD	
190000000010	D1220-01	CLACK IN/OUT HEAD MET REFILL PORT & SPANNER	
170000000103	D1203	TOP DISTRIBUTOR 1"	
190000000012	BOTTOM DIST.1" 1M	BOTTOM DISTRIBUTOR 1" + 1M TUBE	
170000000242	V3007-14	WS1 FITTING 3/4" PLASTIC MALE BSPT ASSY	
170000000240	V3007-06	WS1 FITTING 1" PLASTIC MALE BSPT ASSY	
170000000243	V3007-08	WS1 FITTING 1.25" PLASTIC MALE BSPT ASSY	



D7171



D7173



D1226



D1400



D1220-01

ACCESSORIES

MANUELE KLEP EASY



F56A

Referentie	Code	Productnaam	€
190000000015	2970002	MANUELE DOORSTROOMKLEP EASY 1"	

ACCESSORIES

FAST CONNECTION



BYPASS MET VASTE MIXING

Referentie	Productnaam	Conn.	Hoogte	Lengte	€
19000000019	FAST CONNECTION - VASTE MIXING - DN40	DN40	176	216	
19000000020	FAST CONNECTION - VASTE MIXING - DN50	DN50	219	256	



BYPASS MET PROPORTIONELE MIXING

Referentie	Productnaam	Conn.	€
19000000021	FAST CONNECTION - PROPORTIONELE MIXING - DN25	DN 25	
19000000022	FAST CONNECTION - PROPORTIONELE MIXING - DN32	DN 32	

ACCESSORIES

PROPORTIONELE MIXING

Referentie	Code	Productnaam	€
19000000023	BU61564-10	FLECK MIXING 1" BSP	
19000000024	6102010	OVENTROP VALVE 1 1/4"	
19000000025	6102016	OVENTROP VALVE 2"	



MIXING 4/4"



OVT 5/4



OVT 2

BYPASS MET PROPORTIONELE MIXING



Referentie	Productnaam	Conn.	Hoogte	Lengte	€
19000000026	BYPASS PROPORTIONELE MIXING VALVE DN32	DN32	116	130	
19000000027	BYPASS PROPORTIONELE MIXING VALVE DN50	DN50	144	145	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

RESIDENTIËLE COMPOSIT TANKEN

1. Voor commerciële en industriële waterzuivering en opslag
2. 100% composiet glasvezelconstructie
3. Uitstekende prestaties en duurzaamheid in agressieve chemische omgevingen
4. In tegenstelling tot stalen tanks zullen ze absoluut niet roesten
5. Vereist weinig tot geen onderhoud
6. Capaciteiten tot 1830 liter
7. Flens en schroefdraadverbindingen beschikbaar



RESIDENTIËLE COMPOSIT TANK MET 2,5" SCHROEFDRAADOPENING (1°C-45°C)

Referentie	Productnaam	Diameter	Hoogte	Volume	€
21000000002	07X13 COMPOSIT TANK 2.5" ZONDER VOET	184 MM	343 MM	6.3 L	
21000000005	07X30 COMPOSIT TANK 2.5" MET VOET	195 MM	780 MM	16.8 L	
21000000006	07X30 COMPOSIT TANK 2.5" ZONDER VOET	195 MM	780 MM	16.8 L	
21000000007	07X35 COMPOSIT TANK 2.5" MET VOET	195 MM	903 MM	20.4 L	
21000000008	07X35 COMPOSIT TANK 2.5" ZONDER VOET	195 MM	903 MM	20.4 L	
21000000009	08X13 COMPOSIT TANK 2.5" MET VOET	220 MM	349 MM	8.2 L	
21000000010	08X17 COMPOSIT TANK 2.5" MET VOET	220 MM	437 MM	11 L	
21000000011	08X17 COMPOSIT TANK 2.5" ZONDER VOET	220 MM	437 MM	11 L	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

RESIDENTIËLE COMPOSITET TANK MET 2,5" SCHROEFDRAADOPENING (1°C-45°C)

Referentie	Productnaam	Diameter	Hoogte	Volume	€
21000000014	08X30 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	220 MM	785 MM	22 L	
21000000015	08X30 COMPOSITET TANK 2.5" ZONDER VOET	220 MM	785 MM	22 L	
21000000016	08X35 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	220 MM	904 MM	25.7 L	
21000000017	08X35 COMPOSITET TANK 2.5" ZONDER VOET	220 MM	904 MM	25.7 L	
21000000018	08X44 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	220 MM	1126 MM	33.6 L	
21000000019	09X17 COMPOSITET TANK 2.5" ZONDER VOET	247 MM	432 MM	14 L	
21000000020	09X17 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	247 MM	439 MM	14 L	
21000000021	09X35 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	247 MM	905 MM	31.3 L	
21000000022	09X35 COMPOSITET TANK 2.5" ZONDER VOET	257 MM	905 MM	31.3 L	
21000000023	10X12 COMPOSITET TANK 2.5" ZONDER VOET	257 MM	338 MM	11.5 L	
21000000024	10X17 COMPOSITET TANK 2.5" ZONDER VOET	257 MM	432 MM	16.5 L	
21000000025	10X17 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	257 MM	434 MM	16.5 L	
21000000028	10X35 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	269 MM	893 MM	38.9 L	
21000000029	10X35 COMPOSITET TANK 2.5" ZONDER VOET	269 MM	891 MM	38.9 L	
21000000030	10X44 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	257 MM	1121 MM	48.8 L	
21000000031	10X54 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	257 MM	1381 MM	61 L	
21000000032	12X48 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	307 MM	1232 MM	75.6 L	
21000000033	12X52 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	315 MM	1338 MM	84 L	
21000000034	13X54 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	334 MM	1374 MM	103.1 L	
21000000035	14X65 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	363 MM	1674 MM	148 L	
21000000036	16X65 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	413 MM	1671 MM	194 L	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

INDUSTRIËLE COMPOSIT TANKEN

INDUSTRIËLE COMPOSIT TANK MET 4" SCHROEFDRAADOPENING (1°C-50°C)

Referentie	Productnaam	Diameter	Hoogte	Volume	€
21000000056	13x54 Draad composiet pressure tank (4") Top	335 mm	1398 mm	105 L	
21000000057	14x52 Draad composiet pressure tank (4") Top	363 mm	1340 mm	115 L	
21000000058	14x65 Draad composiet pressure tank (4") Top	363 mm	1674 mm	148 L	
21000000059	16x49 Draad composiet pressure tank 4" Top	406 mm	1278 mm	128 L	
21000000060	16x65 Draad composiet pressure tank (4") Top	413 mm	1671 mm	194 L	
21000000061	18x65 Draad composiet pressure tank (4") Top	486 mm	1722 mm	269 L	
21000000064	21x62 Draad composiet pressure tank (4") Top	555 mm	1721 mm	344 L	
21000000065	24x69 Draad Composiet Pressure Tank 4" Top	610 mm	1890 mm	436 L	
21000000066	24x72 Draad composiet pressure tank (4") Top	626 mm	1918 mm	473 L	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

BELUCHTINGSKLEP

Als er geen beluchtingsklep is, vervalt de garantie in geval van vacuüm dat tot een brekende tank leidt. Beluchtingsklep is een veiligheidsapparaat om dit te voorkomen.

Referentie	Productnaam	€
21000000074	BELUCHTINGSKLEP 1"1/2 BSP - 1/2" BSP VOOR 14" - 63" TANKS	

COMPOSIET PRESSURE TANKS MET DOME HOLE



Referentie	Productnaam	€
21000000075	10X44 TANK - DOME HOLE 1.25" - BLUE	
21000000076	10X54 TANK - DOME HOLE 1.25" - BLUE	
21000000077	12X52 TANK - DOME HOLE 1.25" - BLUE	
21000000078	13X54 TANK - DOME HOLE 1.25" - BLUE	
21000000079	16X65 TANK - DOME HOLE 1.25" - BLUE	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

TANKS MET 2.5" EN 4" DRAAD OPENING



Referentie	Productnaam	€
21000000090	BOTTOM DISTRIBUTOR 1" + 1M TUBE	
21000000091	BOTTOM DISTRIBUTOR & TUBE 1" HIGH FLOW (1.06M)	
21000000092	BOTTOM DISTRINUTOR 1" + 1,85M TUBE	
21000000093	BOTTOM DISTRIBUTOR & TUBE 1" HIGH FLOW (1.95M)	
21000000094	BOTTOM DISTRIBUTOR & TUBE 32MM (1.95M)	
21000000095	BOTTOM DISTRIBUTOR & TUBE 2"	
21000000096	BOTTOM DISTRIBUTOR & TUBE HIGH FLOW HOT WATER (1.06M)	
21000000097	BOTTOM DISTRIBUTOR & TUBE 1" HIGH FLOW HOT WATER (1.95M)	


TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

4" DRAAD VOOR TOP MOUNTED KLEPPEN MET STIJGBUIS 50MM/63MM

Referentie	Productnaam	Slotgrootte	€
21000000098	STIJGBUIS MET DRAAD LATERALE SYSTEEM 50 MM VOOR 14" - 16" - 18" TANKS	0.2MM	
21000000099	STIJGBUIS MET DRAAD LATERALE SYSTEEM 50 MM VOOR 21" EN 24" TANKS	0.2MM	
21000000100	STIJGBUIS MET DRAAD LATERALE SYSTEEM 50 MM VOOR 30" TANKS	0.2MM	
21000000101	STIJGBUIS MET DRAAD LATERALE SYSTEEM 50 MM VOOR 36" TANKS	0.2MM	
21000000102	STIJGBUIS MET DRAAD LATERALE SYSTEEM 63 MM VOOR 30" TANKS	0.2MM	
21000000103	STIJGBUIS MET DRAAD LATERALE SYSTEEM 63 MM VOOR 36" TANKS	0.2MM	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN


6" FLENSD TOP VOOR TOP MOUNTED KLEPPEN MET STIJGBUIS 90MM



Referentie	Productnaam	Slotgrootte	€
21000000108	STIJGBUIS 90 MM + LATERALE BOTTOM DISTRIBUTOR VOOR 6" TOP TANKS 30" 0,2 MM	0.2MM	
21000000109	STIJGBUIS 90 MM + LATERALE BOTTOM DISTRIBUTOR VOOR 6" TOP TANKS 36" 0,2 MM	0.2MM	
21000000110	STIJGBUIS 90 MM + LATERALE BOTTOM DISTRIBUTOR VOOR 6" TOP TANKS 42" 0,2 MM	0.2MM	
21000000111	STIJGBUIS 90 MM + LATERALE BOTTOM DISTRIBUTOR VOOR 6" TOP TANKS 48" 0,2 MM	0.2MM	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN


TANKS MET 4" DRAAD OPENING ADAPTOR UNION 63MM GLUE CONNECTION (SIDE MOUNT)



Referentie	Productnaam	Slotgrootte	€
21000000112	TOP DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM UNION VOOR TANK 14-36" (0.2 MM)	0.2 MM	
21000000113	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM UNION VOOR TANK 21-24" (0.2 MM)	0.2 MM	
21000000114	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM UNION VOOR TANK 30" (0.2 MM)	0.2 MM	
21000000115	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM UNION VOOR TANK 36" (0.2 MM)	0.2 MM	
21000000116	TOP DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM UNION VOOR TANK 14-36" (0.5 MM)	0.5 MM	
21000000117	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM UNION VOOR TANK 21-24" (0.5 MM)	0.5 MM	
21000000118	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM UNION VOOR TANK 30" (0.5 MM)	0.5 MM	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN


4" DRAAD TOP & BOTTOM TO 63MM GLUE CONNECTION MET ELBOW



Referentie	Productnaam	Slotgrootte	€
21000000119	TOP DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM ELBOW VOOR TANK 14" - 36" (0.2 MM)	0.2 MM	
21000000120	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM ELBOW VOOR TANK 14" - 16" - 18" (0.2 MM)	0.2 MM	
21000000121	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM ELBOW VOOR TANK 21" - 24" (0.2 MM)	0.2 MM	
21000000122	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM ELBOW VOOR TANK 30" (0.2 MM)	0.2 MM	
21000000123	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM ELBOW VOOR TANK 36" (0.2 MM)	0.2 MM	
21000000124	TOP DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM ELBOW VOOR TANK 14" - 36" (0,5 MM)	0.5 MM	
21000000125	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM ELBOW VOOR TANK 14" - 16" - 18" (0,5 MM)	0.5 MM	
21000000126	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM ELBOW VOOR TANK 21" - 24" (0.5 MM)	0.5 MM	
21000000127	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM ELBOW VOOR TANK 30" (0.5 MM)	0.5 MM	
21000000128	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM ELBOW VOOR TANK 36" (0.5 MM)	0.5 MM	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN


6" FLENS TOP & BOTTOM TOT DN65 FLENS



Referentie	Productnaam	Slotgrootte	€
21000000129	TOP DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN65 FLENS VOOR TANK 14"-36"	0.2	
21000000130	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN65 FLENS VOOR TANK 14"-16"-18"	0.2	
21000000131	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN65 FLENS VOOR TANK 21"-24"	0.2	
21000000132	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN65 FLENS VOOR TANK 30"	0.2	
21000000133	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN65 FLENS VOOR TANK 36"	0.2	
21000000134	TOP DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN65 FLENS VOOR TANK 14"-36"	0.5	
21000000135	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN65 FLENS VOOR TANK 21"-24"	0.5	
21000000136	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN65 FLENS VOOR TANK 30"	0.5	
21000000137	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN65 FLENS VOOR TANK 36"	0.5	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

6" FLENS TOP & BOTTOM TOT DN80 FLENS



Referentie	Productnaam	Slotgrootte	€
21000000139	TOP DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 42"	0.2	
21000000140	TOP DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 48"	0.2	
21000000141	TOP DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 55"	0.2	
21000000142	TOP DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 63"	0.2	
21000000143	TOP DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 42"	0.5	
21000000144	TOP DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 48"	0.5	
21000000145	TOP DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 55"	0.5	
21000000146	TOP DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 63"	0.5	
21000000147	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 42"	0.2	
21000000148	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 48"	0.2	
21000000149	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 55"	0.2	
21000000150	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 63"	0.2	
21000000151	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 42"	0.5	
21000000152	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 48"	0.5	
21000000153	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 55"	0.5	
21000000154	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 63"	0.5	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

OPTIES

ADAPTERS - FLENS TANKS

Referentie	Productnaam	€
21000000156	ADAPTER 6" FLENS - 2 1/2" THREAD MET O-RING	
21000000157	ADAPTER 6" FLENS - 4" THREAD MET O-RING	
21000000158	ADAPTER 6" FLENS - 6" THREAD MET O-RING (INCL. DISTRIBUTOR)	
21000000159	ADAPTER 6" FLENS - DN65	
21000000160	ADAPTER 6" FLENS - DN80	
21000000161	ADAPTER 6" FLENS - DN100	

ADAPTERS - DRAAD TANKS

Referentie	Productnaam	€
21000000163	ADAPTER 4" - 2.5" THREAD MET O-RING (VOOR PWG STRUCTURAL TANKS)	
21000000164	ADAPTER 4" - 2.5" THREAD (VOOR PWG TANKS)	
21000000165	ADAPTER 4" - 60 MM THREAD MET O-RING VOOR TOP DISTRIBUTOR	
21000000166	ADAPTER 6" - 60 MM THREAD MET O-RING	
21000000167	ADAPTER 6" THREAD - 2.5" THREAD MET O-RING	
21000000168	ADAPTER 6" THREAD - 4" THREAD MET O-RING	

AFSLUITDOPPEN

Referentie	Productnaam	€
21000000170	AFSLUITDOP 2.5" met O-Ring	
21000000171	AFSLUITDOP 4" met O-Ring	
21000000172	AFSLUITDOP 6" thread met O-Ring	
21000000173	AFSLUITDOP 6" flens met O-Ring	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

OPTIES

O-RINGS

Referentie	Productnaam	€
21000000175	O-RING 2" 1/2 (64 X 5,33 MM)	
21000000176	O-RING 4" (98 X 4 MM)	
21000000177	O-RING 6" FLENS (183,52 X 6,99 MM)	

AERATIE KLEP

Referentie	Productnaam	€
21000000074	AERATION VALVE 1"1/2 BSP - 1/2" BSP VOOR 14" - 63" TANKS	

ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN



AFMETINGEN VAN PEKELTANKS

Pekeltank	Diameter x Hoogte	Pekeltank	Diameter x Hoogte
ZOUTVAT 30L - ZWART VIERKANT	29 / 29 X 44	ZOUTVAT 160L - ZWART ROND	47 / 47 X 104
ZOUTVAT 70L - ZWART VIERKANT	29 / 29 X 97	ZOUTVAT 130L ROTOMOLDED	48 / 60 X 77
ZOUTVAT 140L - ZWART VIERKANT	59 / 37 X 91	ZOUTVAT 200L ROTOMOLDED	55 / 68 X 82
ZOUTVAT 35L - VIERKANT	31 / 31 X 44	ZOUTVAT 300L ROTOMOLDED	64 / 77 X 100
ZOUTVAT 75L - VIERKANT	31 / 31 X 89	ZOUTVAT 400L ROTOMOLDED	74 / 88 X 93
ZOUTVAT 100L	44 / 46 X 63	ZOUTVAT 750L ROTOMOLDED	89 / 100 X 108
ZOUTVAT 150L	50 / 53 X 75	ZOUTVAT 1000L ROTOMOLDED	97 / 107 X 130
ZOUTVAT 200L	49 / 53 X 100	ZOUTVAT 1500L ROTOMOLDED	115 / 125 X 150

ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN

NIET SAMENGESTELDE ZOUTVATEN MET DEKSEL

Referentie	Productnaam	€
35L Zoutvat		
220000000004	ZOUTVAT ZONDER DEKSEL 35L	
220000000005	VIERKANT ZWART DEKSEL VOOR ZOUTVAT	
75L Zoutvat		
220000000007	ZOUTVAT ZONDER DEKSEL 75L	
220000000008	VIERKANT ZWART DEKSEL VOOR ZOUTVAT	
100L Zoutvat		
220000000010	ROND WIT ZOUTVAT 100 L	
220000000011	WIT DEKSEL VOOR ZOUTVAT 100L	
150L Zoutvat		
220000000013	ROND WIT ZOUTVAT 150 L	
220000000014	WIT DEKSEL VOOR ZOUTVAT 150L/200L	
200L Zoutvat		
220000000016	ROND WIT ZOUTVAT 200 L	
220000000017	WIT DEKSEL VOOR ZOUTVAT 150L/200L	

SAMENGESTELDE ZOUTVATEN

Referentie	Productnaam	€
220000000019	ZOUTVAT 30L ZWART VIERKANT MET DUBBELE VEILIGHEID	
220000000020	ZOUTVAT 70L ZWART VIERKANT MET DUBBELE VEILIGHEID	
220000000021	ZOUTVAT 35L MET DUBBELE VEILIGHEID EN VLOER	
220000000022	ZOUTVAT 75L MET DUBBELE VEILIGHEID EN VLOER	
220000000023	ZOUTVAT 100L MET DUBBELE VEILIGHEID EN VLOER	
220000000024	ZOUTVAT 150L MET DUBBELE VEILIGHEID EN VLOER	
220000000025	ZOUTVAT 200L MET DUBBELE VEILIGHEID EN VLOER	
220000000026	ZOUTVAT 135L ZWART ROND MET DUBBELE VEILIGHEID EN VLOER	
220000000027	ZOUTVAT 160L ZWART ROND MET DUBBELE VEILIGHEID	

ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN

SAMENGESTELDE ROTOMOLDED ZOUTVATEN

Referentie	Productnaam	€
22000000029	ZOUTVAT 130L MET DUBBELE VEILIGHEID 2310 EN MASONITE VLOER	
22000000030	ZOUTVAT 200L MET DUBBELE VEILIGHEID 2310 EN MASONITE VLOER	
22000000031	ZOUTVAT 300L MET DUBBELE VEILIGHEID 2310 EN MASONITE VLOER	
22000000032	ZOUTVAT 300L MET DUBBELE VEILIGHEID 2310/474 (3/8") EN MASONITE VLOER	
22000000033	ZOUTVAT 300L MET DUBBELE VEILIGHEID 474 (1/2") EN MASONITE VLOER	
22000000034	ZOUTVAT 300L MET DUBBELE VEILIGHEID 2350 EN MASONITE VLOER	
22000000035	ZOUTVAT 400L MET DUBBELE VEILIGHEID 484 (1/2") EN MASONITE VLOER	
22000000036	ZOUTVAT 400L MET DUBBELE VEILIGHEID 2350 EN MASONITE VLOER	
22000000037	ZOUTVAT 500L MET DUBBELE VEILIGHEID 484 (1/2") EN MASONITE VLOER	
22000000038	ZOUTVAT 500L MET DUBBELE VEILIGHEID 2350 EN MASONITE VLOER	
22000000039	ZOUTVAT 750L MET DUBBELE VEILIGHEID 484 (1/2") EN MASONITE VLOER	
22000000040	ZOUTVAT 750L MET DUBBELE VEILIGHEID 2350 EN MASONITE VLOER	
22000000041	ZOUTVAT 1000L MET DUBBELE VEILIGHEID 494 (1/2") EN MASONITE VLOER	
22000000042	ZOUTVAT 1000L MET DUBBELE VEILIGHEID 2350 (1/2") EN MASONITE VLOER	
22000000043	ZOUTVAT 1500L MET DUBBELE VEILIGHEID 2350 (1/2") EN MASONITE VLOER	

ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN

PVC VLOER IN PLAATS VAN MASONITE VLOER

Code	Productnaam	€
22000000046	PVC VLOER IN PLAATS VAN OF MASONITE VLOER VOOR ZOUTVAT 130L - 200L	
22000000047	PVC VLOER IN PLAATS VAN OF MASONITE VLOER VOOR ZOUTVAT 300L	
22000000048	PVC VLOER IN PLAATS VAN OF MASONITE VLOER VOOR ZOUTVAT 400L - 500L	
22000000049	PVC VLOER IN PLAATS VAN OF MASONITE VLOER VOOR ZOUTVAT 750L	
22000000050	PVC VLOER IN PLAATS VAN OF MASONITE VLOER VOOR ZOUTVAT 1000L	
22000000051	PVC VLOER IN PLAATS VAN OF MASONITE VLOER VOOR ZOUTVAT 1500L	

ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN

DUBBELE VEILIGHEID

Referentie	Code	Productnaam	€
22000000054	60067-03	DUBBELE VEILIGHEID 2310 ZONDER AIRCHECK	
22000000055		DUBBELE VEILIGHEID 2310 MET AIRCHECK	
22000000056	27833	DUBBELE VEILIGHEID 2300 ZONDER AIRCHECK	
22000000057	SBV 2300	DUBBELE VEILIGHEID 2300 ASSEMBLED MET AIRCHECK	
22000000058	25453	DUBBELE VEILIGHEID 2350 ZONDER AIRCHECK	
22000000059		DUBBELE VEILIGHEID 2350 MET AIRCHECK	
22000000060		DUBBELE VEILIGHEID SCHURZ - BV 44	
22000000061		DUBBELE VEILIGHEID CLACK 474 - 3/8" (MET AIRCHECK)	
22000000062		DUBBELE VEILIGHEID CLACK 474 - 1/2" (MET AIRCHECK)	
22000000063		DUBBELE VEILIGHEID CLACK 484 - 3/4"	
22000000064		DUBBELE VEILIGHEID CLACK 484 - 1/2"	
22000000065		DUBBELE VEILIGHEID CLACK 494	



SBV Shurz



SBV 2350



SBV 2300



SBV 2310

ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN

ACCESSORIES

AIRCHECKS

Referentie	Productnaam	€
22000000067	AIR CHECK 500A 915 MM 36"	
22000000068	AIR CHECK 500 HOT WATER (1600 EC)	
22000000069	AIR CHECK 900	
22000000070	AIR CHECK 900 HOT WATER	

EZSALT 3.0 SALT SENSOR



Referentie	Productnaam	€
11000000118	EZSALT 3.0 SALT SENSOR	

ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN



REGELEMENTAIRE SIFON

Referentie	Productnaam	€
22000000076	REGELEMENTAIRE SIFON - WIT	

ANDERE ACCESSOIRES

Referentie	Productnaam	€
22000000078	ELBOW 3/8" - 3/8" - QUICK CONNECTION	
22000000079	ELBOW 3/8" - 3/8" - JACO CONNECTION	
22000000080	OVERFLOW SET WIT	
22000000081	OVERFLOW 3/4"	
22000000082	VERSTEKIGDE AFVOERSLANG 13 X 20 MM (ROL VAN 50 M)	
22000000083	VERSTEKIGDE AFVOERSLANG 25 X 33 MM (ROL VAN OF M)	
22000000084	TUBING 3/8"	
22000000085	TUBING 1/2" (PER METER)	
22000000086	DEKSEL (ZWART) VOOR BRINE WELL 100MM	
22000000087	DEKSEL BLAUW VOOR BRINE WELL 125MM	
22000000088	DEKSEL BLAUW VOOR BRINE WELL 160MM	

FLEXIBELS

PVC FLEXIBEL



Male (M) - Female (F)



Female (F) - Female (F)



Female Met elbow (FC) - Female (F)

Referentie	Productnaam	€
3/4" M - 3/4" F		
230000000001	FLEXIBEL 3/4" M X 3/4" F - 60 CM	
230000000002	FLEXIBEL 3/4" M X 3/4" F - 80 CM	
230000000003	FLEXIBEL 3/4" M X 3/4" F - 100 CM	
3/4" F - 3/4" F		
230000000005	FLEXIBEL 3/4" F X 3/4" F - 60 CM	
230000000006	FLEXIBEL 3/4" F X 3/4" F - 80 CM	
230000000007	FLEXIBEL 3/4" F X 3/4" F - 100 CM	
3/4" F - 3/4" FC		
230000000009	FLEXIBEL 3/4" F X 3/4" FC - 60 CM	
230000000010	FLEXIBEL 3/4" F X 3/4" FC - 80 CM	
230000000011	FLEXIBEL 3/4" F X 3/4" FC - 100 CM	
1" M - 3/4" F		
230000000013	FLEXIBEL 1" M X 3/4" F - 60 CM	
230000000014	FLEXIBEL 1" M X 3/4" F - 80 CM	
230000000015	FLEXIBEL 1" M X 3/4" F - 100 CM	
1" M - 1" F		
230000000017	FLEXIBEL 1" M X 1" F - 60 CM	
230000000018	FLEXIBEL 1" M X 1" F - 80 CM	
1" F - 1" F		
230000000020	FLEXIBEL 1" F X 1" F - 60 CM	
230000000021	FLEXIBEL 1" F X 1" F - 80 CM	
230000000022	FLEXIBEL 1" F X 1" F - 100 CM	
1" F - 1" FC		
230000000024	FLEXIBEL 1" F X 1" FC - 60 CM	
230000000025	FLEXIBEL 1" F X 1" FC - 80 CM	
230000000026	FLEXIBEL 1" F X 1" FC - 100 CM	

FLEXIBELS

ROESTVRIJ STAAL FLEXIBLES



Male (M) - Female (F)

Female (F) - Female (F)

Female Met elbow (FC) - Female (F)

Referentie	Productnaam	€
3/4" F - 3/4" FC		
23000000029	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 3/4" F X 3/4" FC - 80 CM	
1" M - 1" F		
23000000031	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 1" M X 1" F - 80 CM	
23000000032	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 1" M X 1" F - 100 CM	
1" F - 1" FC		
23000000034	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 1" F X 1" FC - 80 CM	
23000000035	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 1" F X 1" FC - 100 CM	
1" 1/4 M - 1" 1/4 F		
23000000037	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 1" 1/4 M X 1" 1/4 F - 60 CM	
23000000038	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 1" 1/4 M X 1" 1/4 F - 80 CM	
23000000039	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 1" 1/4 M X 1" 1/4 F - 100 CM	
1" 1/2 M - 1" 1/2 F		
23000000041	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 1" 1/2 M X 1" 1/2 F - 60 CM	
23000000042	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 1" 1/2 M X 1" 1/2 F - 80 CM	
23000000043	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 1" 1/2 M X 1" 1/2 F - 100 CM	
2" M - 2" F		
23000000045	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 2" M X 2" F - 50 CM	
23000000046	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 2" M X 2" F - 80 CM	
23000000047	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 2" M X 2" F - 100 CM	

DOSEERPOMPEN EN TOEBEHOREN

DOSEERPOMPEN - TEKNA

1. IP 65 Beschermingsgraad en klasse 2 elektrische isolatie
2. Extra-sterk en langlevenslang Santoprene en sekobril squeeze tubing
3. Makkelijke wandbevestiging en verwijdering dankzij de bevestigingsbeugels
4. Gemakkelijke vervanging van tubing
5. Pomp kop van polypropyleen met PTFE-membraan en lager - geschikt voor zuurdosering



CONSTANT

Analoge doseerpomp met constante stroom (handmatig verstelbaar)

Referentie	Productnaam	Diameter	Debiet	Werkdruk	€
24000000001	TEKNA AKL 603 - FPM	4x6 mm	5 l/h	10 bar	

VOLUMETRISCHE

Analoge doseerpomp heeft een constante stroom (handmatig instelbaar) of proportionele stroom in functie van een analog signaal (4-20mA) of een impuls (impulswatermeter)

Referentie	Productnaam	Diameter	Debiet	Werkdruk	€
24000000002	TEKNA APG 600 - FPM	4x7 mm	2,5 l/h	20 bar	
24000000003	TEKNA APG 603 - FPM	4x6 mm	5 l/h	10 bar	

ELEKTRONISCH

Digitale doseerpomp met instelbare constante doorstroming of instelbare proportionele doorstroming (ingang 4-20mA of ingang voor impulswatermeter)

Referentie	Productnaam	Diameter	Debiet	Werkdruk	€
24000000004	TEKNA TPG 603 - FPM	4x6 mm	5 l/h	10 bar	

DOSEERPOMPEN EN TOEBEHOREN

DOSEERPOMPEN - TEKNA

ONDERDELEN

Referentie	Productnaam	€
240000000005	MEMBRAAN TEKNA 600/603/800	
240000000006	INSTALLATIE KIT TEKNA 600 FPM	
240000000007	INSTALLATIE KIT TEKNA 603/800 FPM	
240000000008	KLEPPEN KIT TEKNA 600/603/800 FPM	
240000000009	BODY SEKO FPM 603-800	
240000000010	BODY SEKO FPM 600	
240000000011	INSTALLATIE KIT TEKNA 600 EPDM	
240000000012	INSTALLATIE KIT TEKNA 603/800 EPDM	
240000000013	KLEPPEN KIT TEKNA 600/603/800 EPDM	
240000000014	BODY SEKO EPDM 603-800	
240000000015	BODY SEKO EPDM 600	

DOSEERPOMPEN EN TOEBEHOREN

DOSEERTANKS



Referentie	Productnaam	Diameter	Hoogte	Tank Volume	€
24000000018	DOSEERTANK 60L	400 mm	560 mm	60 L	
24000000019	DOSEERTANK 120L	470 mm	770 mm	120 L	
24000000020	DOSEERTANK 200L	555 mm	930 mm	200 L	
24000000021	DOSEERTANK TANK 300L	660 mm	1050 mm	300 L	
24000000022	DOSEERTANK TANK 500L	750 mm	1070 mm	500 L	

DOSEERTANKS MET RETENTIE

Referentie	Productnaam	Diameter	Hoogte	Tank Volume	€
24000000024	STORAGE TANK 50L VOOR DOSERING W/ RETENTIE TANK	440 mm	530 mm	50 L	
24000000025	STORAGE TANK 120L VOOR DOSERING W/ RETENTIE TANK	570 mm	730 mm	120 L	
24000000026	STORAGE TANK 200L VOOR DOSERING W/ RETENTIE TANK	610 mm	900 mm	200 L	
24000000027	STORAGE TANK 300L VOOR DOSERING W/ RETENTIE TANK	760 mm	1190 mm	300 L	
24000000028	STORAGE TANK 500L VOOR DOSERING W/ RETENTIE TANK	1020 mm	1180 mm	500 L	

OPSLAGTANKS

Referentie	Productnaam	Diameter	Hoogte	Tank Volume	€
24000000030	STORAGE TANK VOOR DOSING 50L	39 mm	530 mm	50 L	
24000000031	STORAGE TANK VOOR DOSING 120L	51 mm	730 mm	120 L	
24000000032	STORAGE TANK VOOR DOSING 200L	57 mm	900 mm	200 L	
24000000033	STORAGE TANK VOOR DOSING 300L	61 mm	1190 mm	300 L	
24000000034	STORAGE TANK VOOR DOSING 500L	76 mm	1180 mm	500 L	
24000000035	STORAGE TANK VOOR DOSING 1000L	108 mm	1450 mm	1000 L	

DOSEERPOMPEN EN TOEBEHOREN

DOSEERTANKS EN OPVANGBAKKEN



Referentie	Productnaam	Diameter	Hoogte	Gewicht	€
24000000037	50 LITER TANK	425 mm	500 mm	3.5 kg	
24000000038	100 LITER TANK	500 mm	680 mm	7.5 kg	
24000000039	200 LITER TANK	655 mm	795 mm	11 kg	
24000000040	300 LITER TANK	665 mm	1030 mm	17 kg	
24000000041	500 LITER TANK	800 mm	1100 mm	21 kg	
24000000042	1000 LITER TANK	1065 mm	1355 mm	35 kg	
24000000043	50 LITER OPVANGBAK	680 mm	290 mm	2.7 kg	
24000000044	100 LITER OPVANGBAK	810 mm	350 mm	4 kg	
24000000045	200 LITER OPVANGBAK	975 mm	400 mm	6 kg	
24000000046	300 LITER OPVANGBAK	940 mm	630 mm	5.8 kg	
24000000047	500 LITER OPVANGBAK	1130 mm	685 mm	11 kg	
24000000048	1000 LITER OPVANGBAK	1825 mm	560 mm	15 kg	

IMPULSE WATER METER

KOUD WATER METERS

IMPULSE WATER METER MET AANSLUITINGEN



Referentie	Productnaam	DN	Lengte	m³/h	€
250000000001	DN15 KOUD WATER - DRAAD AANSLUITING	15	165	2,5	
250000000002	DN20 KOUD WATER - DRAAD AANSLUITING	20	190	4,0	
250000000003	DN25 KOUD WATER - DRAAD AANSLUITING	25	260	6,3	
250000000004	DN30 KOUD WATER - DRAAD AANSLUITING	30	260	10	
250000000005	DN40 KOUD WATER - DRAAD AANSLUITING	40	300	16	
250000000006	DN50 KOUD WATER - DRAAD AANSLUITING	50	300	25	
250000000007	DN50 KOUD WATER - FLENS AANSLUITING	50	200	40	
250000000008	DN65 KOUD WATER - FLENS AANSLUITING	65	200	63	
250000000009	DN80 KOUD WATER - FLENS AANSLUITING	80	225	63	
250000000010	DN100 KOUD WATER - FLENS AANSLUITING	100	250	100	

Vermeld altijd de waarde van de puls

DHM-meter met draad verbinding: 0,25L / 0,5L / 1L / 2,5L / 5L / 10L / 25L / 50L / 100L / 250L / 500L

DHWMWN meters met flens verbinding: 2,5L / 5L / 10L

DHW-meters met flens aansluiting: 25L / 50L / 100L / 250L / 500L / 1000L

ONDERDELEN

Referentie	Productnaam	€
250000000011	SUPPORT MET MAGNEET - 1 MAGNEET	
250000000012	SUPPORT MET MAGNETEN - 2 MAGNETEN	
250000000013	SUPPORT MET MAGNETEN - 4 MAGNETEN	
250000000014	2-WIRES REED CONTACT	
250000000015	3-WIRES DUAL REED CONTACTEN (2 OUTPUTS)	

FILTERMEDIUM EN HARSEN

IONENUITWISSELINGSHARSEN

VERZACHTINGSHARS

Waterverzachtende ionen uitwisselingsharsen worden gebruikt ter vervanging van de magnesium- en calciumionen die in hard water voorkomen. De hars kan worden geregenereerd door het te wassen met zout (NaCl). De calcium- en magnesiumionen migreren van de hars af en worden vervangen door natriumionen uit de oplossing totdat een nieuw evenwicht is bereikt.

Referentie	Productnaam	Verpakking	Hoeveelheid	Eenheid	€
260000000001	HETERODISPERSE HARS	25L	25L	1L	
			Pallet	1L	
260000000003	MONODISPERSE HARS	25L	25L	1L	
			Pallet	1L	

STERK BASIS ANION

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
260000000009	PUROLITE A502PS ANIONHARS	25L	
260000000010	PUROLIET A520E NITRAAT SELECTIEVE HARS	25L	

MIXED BED HARS

Mixed bed harsen bevatten zowel kation- als anionharsen, dus de meeste mineralen worden vastgehouden in de hars en zuiver water. Meestal kunnen mixed bed water produceren van 1 tot 5 $\mu\text{S}/\text{cm}$, terwijl de zuiverdere versies tot 0,5 $\mu\text{S}/\text{cm}$ kunnen komen.

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
260000000011	LEWATIT NM-60 GEMENGDE BED HARS	25L	
260000000012	PUROLITE MB 4000 GEMENGD BED HARSMENGSEL	25L	

FILTERMEDIUM EN HARSEN

ZAND/GRAVEL

Sedimentfilters zijn nodig wanneer de watervoorziening troebel is. De makkelijkste manier om de deeltjes te verwijderen is door het water door een medium te laten lopen waar de deeltjes vast komen te zitten zodat helder water kan doorstromen. De deeltjes kunnen periodiek worden 'teruggespoeld' om af te voeren. Filter Ag en Filter Ag plus en Turbidex filteren tot een kleinere deeltjesgrootte dan zand, wat kan leiden tot besparingen ten opzichte van traditionele filtermaterialen. Zandfilters op 40 µm, Filter Ag 20 µm en Turbidex 5 µm

Bed diepte	18 - 30 Inch
Service Flow	12 m/uur
Terugspoelsnelheid	24 m/uur
Dichtheid	1.6 Kg / liter
Vrije ruimte	30 %



Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
26000000014	FILTRATIE ZAND 0.4 - 0.8MM	25 kg	1kg	
26000000015	FILTRATIE ZAND 0.8 - 1.25MM	25 kg	1kg	
26000000016	GRAVEL 1.7 - 2.5MM	25 kg	1kg	
26000000017	GRAVEL 2.0 - 3.15MM	25 kg	1kg	
26000000018	GRAVEL 3.15 - 5.6MM	25 kg	1kg	
26000000019	GRAVEL 5.0 - 8.0MM	25 kg	1kg	
26000000020	FILTER AG	28,3L	ZAK	

ANTHRACITE

Hydro-antraciet is een selectieve, harde en van nature voorkomende steenkool. Dit product wordt gebruikt in gesloten filtratiesystemen, tegenstroomspoeling voor de behandeling van drinkwater, proces, zwembad of afvalwater.

Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
26000000021	HYDRO-ANTHRACITE (0.8 - 1.6MM)	Zak van 35kg	Zak 1kg	

FILTERMEDIUM EN HARSEN

GLAS

Amorf aluminosilicaat (glas) dat wordt vervaardigd door groene en bruine glazen flessen te hergebruiken en specifiek wordt gebruikt voor de productie van geactiveerde glaswaterfiltratiemedia. Glas is zeer populair voor zwembad filters, voor waterzuiveringen en voor industriële water behandelingsfilters.

Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
26000000024	GLAS GRAAD 1 0,4 - 0,8 mm 21 kg	21 kg	Zak	
26000000025	GLAS GRAAD 2 0,7 - 2,0 mm 21 kg	21 kg	Zak	
26000000026	GLAS GRAAD 3 2,0 - 4,0 mm 21 kg	21 kg	Zak	

ACTIEVE KOOL

Granulaire actieve koolstoffilters zijn een uitstekende keuze voor het verwijderen van chloor, smaak en geur of organische stoffen in water. Er zijn veel verschillende varianten, maar de meeste zijn kokos-, kolen- of hout. Natuurlijke houtskool kan de kleur verminderen en zware metalen zoals lood, maar de debieten moet zeer laag zijn.

Service Flow	12 m/uur
Terugspoelsnelheid	20 m/uur
Dichtheid	0.5 Kg / liter (Coconut) 0.7 Kg / liter (Natural)
Vrije ruimte	20 - 30 %



Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
26000000029	ACTIEVE KOOL HOUT AQUASORB 1200 12X40	25 kg	Kg	
26000000030	ACTIEVE KOOL KOKOSNOOT AQUASORB CR	25 kg	Kg	

FILTERMEDIUM EN HARSEN

ARSEEN VERWIJDERING MEDIA

Arseen wordt in water in veel delen van Europa gevonden. De wettelijke limiet voor arseen is onlangs verlaagd tot 10 µg/l. Het arseen kan worden verwijderd via een speciaal filtermedium genaamd Bayoxide. Bayoxide is een medium in de vorm van korrels/kristallen. Wanneer water door het medium stroomt, wordt arseen geadsorbeerd en geëlimineerd, waardoor een niveau kan worden bereikt dat lager is dan de drinkwater normen.

Dit medium is hetzelfde medium dat door veel gemeentelijke waterbedrijven wordt gebruikt.

PH	6,8 - 9,5
Service Flow	20 m/uur
Terugspoelsnelheid	25 m/uur
Dichtheid	0.5 Kg / liter
Vrije ruimte	30 %



Referentie	Productnaam	Verpakking	Price per	€
260000000032	BAYOXIDE E33	20kg/40L	20kg/40L	

FILTERMEDIUM EN HARSEN

JURAPERLE & COROSEX - pH CORRECTION

Juraperle is een fijn filtergranulatiemedium op basis van fossiele kalksteenstructuren. Het wordt toegepast om de pH van arm water te verhogen, mogelijk om ijzer te verwijderen. Tijdens de filtratie wordt het vrije CO2 omgezet in bicarbonaat en wordt calcium respectievelijk opgelost. Hierdoor wordt de pH-en-hardheidsgraad verhoogd. Daarnaast wordt het ijzer ook gefilterd. Omdat calcium is opgelost, moet het product regelmatig worden aangevuld. Corosex is een sterker mineraal dan Juraperle. Het verhoogt de PH.

Service Flow	12 m/uur
Terugspoelsnelheid	24 m/uur
Bed Diepte	18 - 30 Inch
Dichtheid	1.6 kg / liter
Vrije ruimte	30 %



Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
26000000034	AQUA-JURAPERLE (1 - 2 MM)	25kg	Kg	
26000000035	AQUA-DOL	25kg	Kg	
26000000036	CALCITE	50L	Zak	
26000000037	COROSEX	20kg	Zak	

BIRM - IRON EN MANGANESE REMOVAL

Birm is een relatief goedkoop materiaal dat gebruikt kan worden voor ijzer- en mangaanverwijdering door oxidatie. Het vereist een pH van 7 of meer voor ijzerverwijdering en pH 8 voor mangaanverwijdering (het gebruikt opgeloste zuurstof in het water om het metaal te oxideren). Omdat het als katalysator werkt, wordt het niet verbruikt, dus hoeft Birm niet te regenereren of bijgevuld te worden.

Service Flow	12 m/uur
Terugspoelsnelheid	24 m/uur
PH Range	6,8 - 9
Dichtheid	1.2 Kg / liter
Vrije ruimte	30 %



Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
26000000039	BIRM	28L	Zak	

FILTERMEDIUM EN HARSEN

MANGAANDIOXIDE - IJZER EN MANGAAN VERWIJDERING

Mangaandioxide kan worden gebruikt voor ijzer en mangaan en waterstofsulfide verwijdering door oxidatie. Het vereist een pH van 7 of meer voor ijzerverwijdering en 8 voor mangaan. Het is zwaar, en heeft een hoge terugspoelstroom nodig om het geoxideerde ijzer en mangaan te verwijderen.

Service Flow	28 m/uur
Terugspoelsnelheid	36 m/uur
PH	6,8 - 9,0
Dichtheid	2 Kg / liter
Vrije ruimte	30 - 50 %

Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
260000000041	MANGAANDIOXIDE	14L	Zak	

ECOMIX

Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
260000000044	ECOMIX A - 25L	25L	Zak	
260000000045	ECOMIX C - 25L	25L	Zak	

FILTERMEDIUM EN HARSEN

DOSERING & REGENERERATIE

POLYFOSFATEN EN Silicaten

Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
26000000046	CRYSTAL POLYFOSFATEN	1kg (container)	Container	
26000000047	CRYSTAL POLYFOSFATEN	25kg (emmer)	1kg	
26000000048	VLOEIBARE SILICATEN	30L (fles)	Fles	
26000000049	PH PLUS - 30L	30L (fles)	Fles	

REGENERANTIE

Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
26000000050	KALIUMPERMANGANAAT	1 kg	Kg	
26000000051	KALIUMPERMANGANAAT	25kg	Kg	
26000000052	ZOUT TABLETTEN VOOR SOFTENERS	25kg	Zak	

ONDERHOUDSPRODUCTEN EN TESTEN

ONDERHOUDSPRODUCTEN

ONDERHOUDSPRODUCT VOOR SOFTENERS

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
260000000055	HARSREINIGER - BLUE 1L	1L	
260000000056	HARSREINIGER - BLUE 5L	5L	
260000000057	HARSREINIGER - RED 5L	5L	

TESTEN

HARDHEIDSTEST

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
260000000060	AQUATEST DH	Stuk	
260000000061	SOLUTION B VOOR AQUATEST DH 30 ML	30ml	

GELEIDBAARHEIDSTEST

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
260000000063	TDS-METER SIMPLE	Stuk	

ONDERHOUDSPRODUCTEN EN TESTEN

IJZER TEST

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
26000000065	TEST KIT IJZER 0.05-15 PPM	Stuk	

PH TEST

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
26000000067	TEST KIT PH 1-11	Stuk	

TESTOMAT HARDHEID METERS



Referentie	Productnaam	€
26000000069	TESTOMAT TYPE 808	
26000000070	TESTOMAT TYPE ECO	

TESTOMAT LIQUID INDICATORS VOOR TESTOMAT 808

Referentie	Productnaam	€
26000000071	TESTOMAT LIQUID INDICATOR 300	
26000000072	TESTOMAT LIQUID INDICATOR 301	
26000000073	TESTOMAT LIQUID INDICATOR 303	
26000000074	TESTOMAT LIQUID INDICATOR 305	
26000000075	TESTOMAT LIQUID INDICATOR 310	
26000000076	TESTOMAT LIQUID INDICATOR 320	
26000000077	TESTOMAT LIQUID INDICATOR 330	

ONDERHOUDSPRODUCTEN EN TESTEN

TESTOMAT LIQUID INDICATORS VOOR TESTOMAT ECO

Referentie	Productnaam	€
26000000078	TESTOMAT LIQUID INDICATOR TH2005	
26000000079	TESTOMAT LIQUID INDICATOR TH2025	
26000000080	TESTOMAT LIQUID INDICATOR TH2100	