



Devis

WATER TREATMENT



CATALOGUS 2026

INDEX

Welkom bij DEVIS - Water Treatment 4-6

Waterverzachters - CLACK 7 - 22

CLACK WS1 - Monobloc Jaws & Milo 8

CLACK WS1 - Duobloc 9

CLACK WS1 - Twin / Duplex 10

CLACK WS1.25 - Duobloc 11

CLACK WS1.25 - Duplex 12

CLACK Industriële systemen 13-22

CLACK WS1.5 - Duobloc & Duplex14-15

CLACK WS2 - Duobloc & Duplex 16-17

CLACK WS3 - Duobloc & Duplex 18 - 19

CLACK Zijdelingse montage 20 - 21

Multiplex - Systeemcontroller 22

Waterverzachters - FLECK 23 - 30

Fleck 5600 SXT Jaws & Milo 24

Fleck 5600 SXT Duobloc 25

Fleck 5800 SXT Evolio.....26

Fleck 5800 SXT Jaws & Milo 27

Fleck 5800 SXT Duobloc 28

Fleck 9000 Twin 29

Fleck 9100 Twin 30

Fleck Industriële systemen 31 - 40

Fleck 2750 Duobloc 32

Fleck 2850 Duobloc 33

Fleck 9500 Twin 34

Fleck 2910 Duobloc & Duplex 35 - 36

Fleck 3900 Duobloc & Duplex 37 - 38

Fleck Zijdelingse montage 39 - 40

Waterverzachters - Runxin 41 - 43

Easy Jaws & Milo 42

Easy Duobloc 43

Waterverzachter Rocky.....44

Waterverzachters zonder elektriciteit 45 - 46

Torsan Hydro 45

Filters & Filtratie 47 - 67

Filterhuizen 48

Cartridge Filters geweven 49 - 50

Cartridge filters PP 51

Actieve kool cartridge 52

Keramische filter cartridge 53

Lege container 53

Container polyfosfaat 53

Puuro trio 54

Filterhuizen warm water 55

Filterhuizen big blue 56

Zelfreinigende filterhuizen Arion 57 - 58

Zelfreinigende filterhuizen HW 59

Cintropur Filterhuizen 60 - 61

Cintropur filtervliezen 62 - 63

Cintropur onderdelen 64 - 66

Multi GEM cartridges filter 67

Filtratie & ijzerbehandeling 68 - 81

Actieve kool filtratie 69

Juraperle filtratie 70

Glas filtratie 71

H2S behandeling 72

Gloria ijzer en kalk behandeling 76

Ecomix filtratie 76

Mangaandioxide ijzer behandeling 78

Birm Air filter 80

Zand filter 81

CALCURE 82 - 83

Testfilters 84

Osmose & Ultrafiltratie 85 - 93

UF Trio 86

Everpure 87

Osmose systeem Zebra 88-89

Osmose EF300 90

Osmose RO500 91

Osmose Viva 92 - 93

Industriële osmose 94

UV-Systemen 95 - 101

UV - Home 98

AL2 UV-systemen 99 - 100

LCD UV-systemen 101

Industriële UV-systemen 102

Onderdelen Clack 103 - 124

Onderdelen Fleck 125 - 142

Accessoires Fleck 143 - 144

Doorstroom kleppen Clack 145

Manuele klep 146

Fast connection bypass 147

Proportionele mixing 148

Harstanken en verdeelsystemen 149 - 162

Harstanken composiet 2.5" 149 - 150

Industriële composiet tanken 4" 151

Composiet Harstanken Dome hole 152

Verdeelsystemen 153 - 162

Zoutvaten en toebehoren 163 - 169

Flexibles 170 - 171

Doseerpompen en toebehoren 172 - 175

Impuls watermeters 176

Filtermedium en harsen 177 - 182

Onderhoudsproducten en testen 183 - 186

Algemene info 187 - 189

Algemene voorwaarden.....190

Welkom bij DEVIS - Water Treatment

Uw groothandel in waterbehandeling met de beste service. Wij bieden oplossingen op maat voor schoon en veilig water. Ontdek hoe we u kunnen helpen met waterontharding, filtering en zoveel meer. Samen zorgen we voor zuiver water in huizen en bedrijven.

Bij **DEVIS Water Treatment** werken we uitsluitend met **hoogwaardige en betrouwbare producten**.

Ons zorgvuldig geselecteerde gamma garandeert **duurzaamheid, efficiëntie en optimale prestaties**.

Kwaliteit staat bij ons niet ter discussie — het is de **basis van elk project** dat we realiseren.

Onze expertise

Met jarenlange ervaring in de waterbehandelingsindustrie, zijn we trots op onze expertise en toewijding aan kwaliteit. We begrijpen de unieke uitdagingen van waterkwaliteit en bieden effectieve, duurzame oplossingen voor elk project. Ontdek ons assortiment in waterontharders, filtratie, osmose-systemen en UV-systemen. Wij bieden waterbehandelingsoplossingen voor installateurs met deskundig advies en snelle levering. Heeft u een project? Neem contact met ons op voor advies of een vrijblijvende offerte.

Over ons

Met passie en jarenlange ervaring bieden wij advies en de beste prijs-kwaliteitverhouding voor zuiver, zacht en betrouwbaar water. Sluit u aan bij onze missie voor de beste waterkwaliteit. Bij Devis water treatment combineren we kennis met kwaliteit. Wij bieden de beste service een staan u als professioneel bij met alle projecten. Is het productselectie, wateranalyses analyseren offertes opmaken of technische bijstand wij staan klaar voor elke onderneming. We leveren onder andere waterontharders en filtersystemen aan installateurs in de Benelux

- . Is het de eerste keer dat je een klep programmeert, of is dit een nieuw domein waarin je een nieuwe markt wil verkennen? Wij bieden volledige telefonische ondersteuning bij het programmeren van kleppen en denken graag mee over het gamma dat het best aansluit bij jouw bedrijf. Voor grotere projecten leveren wij bovendien maatwerkoplossingen, zodat je steeds beschikt over de juiste configuratie voor elke toepassing.

ONTDEK ONS GAMMA

Onze waterbehandelingsproducten zijn zorgvuldig geselecteerd om de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid te garanderen. Wij werken uitsluitend met producten die voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, zodat u verzekerd bent van een optimale waterzuivering en -behandeling. Of het nu gaat om filtratie, ontkalking of desinfectie — elk product in ons assortiment is gekozen om duurzame prestaties en een schoon, veilig resultaat te bieden.

WATERVERZACHTERS

We bieden een scala aan gespecialiseerde waterontharders die zijn afgestemd op jouw individuele behoeften. Onze aanpak is gericht op het begrijpen van en reageren op wat jij nodig hebt, en het bieden van effectieve en praktische oplossingen. Is het nu een monobloc, duobloc, twin, duplex, hydraulisch of industrieel in ons gamma is het allemaal te vinden.

Ontdek ons gamma CLACK – FLECK – RUNXIN – TORSAN – SILVER HYDRO

FILTERHUIZEN – CARTOUCHES - FILTERMEDIA

Ons zorgvuldig geselecteerde gamma aan filtratiesystemen biedt betrouwbare oplossingen voor elke waterbehandelingstoepassing. Of je nu kiest voor een simplex, duplex of triplex systeem, je bent verzekerd van topkwaliteit, duurzaamheid en optimale prestaties. Dankzij onze hoogwaardige filtercartouches worden onzuiverheden effectief verwijderd en blijft je installatie beschermd — voor zuiverder water en een langere levensduur van je apparatuur.

Wij bieden een breed gamma aan filtermedia voor elk type water en elke vorm van vervuiling. Of het nu gaat om regenwater, grondwater of putwater: wij zoeken altijd naar de juiste oplossing.

Voor grond- en putwater werken wij uitsluitend op basis van een wateranalyse, zodat we steeds een correcte en betrouwbare behandeling kunnen adviseren en u verzekerd bent van een passende oplossing.

OSMOSE EN ULTRAFILTRATIE

Met onze osmose- en ultrafiltratie systemen geniet u van zuiver en veilig drinkwater, rechtstreeks uit de kraan.

Omgekeerde osmose verwijdert zelfs de kleinste onzuiverheden zoals bacteriën, virussen, zware metalen en resten van chemicaliën.

Ultrafiltratie biedt een duurzame oplossing voor het verwijderen van zwevende deeltjes en micro-organismen, terwijl alle gezonde mineralen behouden blijven.

Ons zorgvuldig geselecteerde gamma garandeert topkwaliteit, betrouwbaarheid en optimale waterzuivering – voor zowel particuliere als professionele en industriële toepassingen.

UV-SYSTEEMEN

Onze UV-systemen zorgen voor een effectieve en milieuvriendelijke desinfectie van water, volledig zonder chemicaliën. Met behulp van krachtige UV-C straling worden bacteriën, virussen en micro-organismen snel en veilig geëlimineerd, terwijl de natuurlijke kwaliteit, samenstelling en smaak van het water behouden blijven.

Voor een optimale waterbehandeling zijn onze UV-systemen perfect te combineren met filtratie. Door voorfiltratie worden zwevende deeltjes en onzuiverheden verwijderd, waardoor de UV-straling nog efficiënter werkt en een maximale desinfectiegraad bereikt wordt. De combinatie van UV-desinfectie en waterfiltratie zorgt voor uitzonderlijk schoon, helder en hygiënisch water. Dankzij het hoge rendement, lage onderhoudskosten en de betrouwbare prestaties bieden onze UV-installaties een duurzame en toekomstbestendige oplossing voor zowel particuliere als industriële toepassingen.

ACCESSOIRES

Wij bieden kwaliteitsonderdelen voor zowel huishoudelijke, professionele als industriële installaties. In ons assortiment vindt u onder andere:

- Kleppen, onderdelen en aansluitstukken.
- Zouttank, verdelers, air check, harstanken.
- Filterbehuizingen en filtercartridges, o-ringen.
- Aansluitsets, flexibels, bypass-kits en montageaccessoires.
- UV-lampen, Kwartsglazen, o-ringen.
- Watermeters, mixing ventielen.
- Membranen en zoveel meer.

Dankzij onze brede selectie onderdelen vindt u altijd het juiste onderdeel en kunnen wij snel overgaan tot levering.

WATERVEZACHTERS CLACK

- Onze CLACK CI waterontharders zijn volumetrisch gestuurd.
- Geïntegreerde mixing.
- Bypass en aansluitingen in (standaard 1") aansluitingen zijn eveneens mogelijk in $\frac{3}{4}$ " te vermelden bij bestelling.
- Monobloc Jaws (4L), Milo (Mini/Midi/Maxi)
- Composiet harstank
- Boven zeef + stijgbuis + onder zeef
- Hetrodisperse hars + silex
- Zoutvat met air check en dubbele veiligheid.
- Al onze waterverzachters zijn verkrijgbaar in de kleuren wit/blauw, wit/wit, zwart. Bij bestelling graag de gewenste kleur doorgeven, als geen kleur vermeld staat worden deze geleverd in wit/blauw.

WATERVERZACHTERS CLACK

WS1 CI JAWS /MILO MINI/MIDI/MAXI



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Afm. (BxDxH)	€
Jaws					
110000000001	CL-CI1-JAWS-4	7x13	4	23 x 36 x 63	
MILO Mini					
110000000002	CL-C1-MILO-10	8x17	10	32 x 52 x 73	
MILO Midi					
110000000003	CL-C1-MILO-14	7x30	14	32 x 52 x 106	
110000000004	CL-C1-MILO-18	8x30	18	32 x 52 x 106	
MILO Maxi					
110000000005	CL-C1-MILO-18	7x35	18	32 x 52 x 119	
110000000006	CL-C1-MILO-20	8x35	20	32 x 52 x 119	
110000000007	CL-C1-MILO-22	8x35	22	32 x 52 x 119	
110000000008	CL-C1-MILO-25	9x35	25	32 x 52 x 119	
110000000009	CL-C1-MILO-30	10x35	30	32 x 52 x 119	

- Toestellen zonder vermelding van kleur bij bestelling worden standaard geleverd in wit/blauw.
- De bijgeleverde CLACK-aansluiting zijn in 1" als een aansluiting in ¾" gelieve dit te vermeld

WATERVERZACHTERS CLACK

WS1 CI DUOBLOC



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
11000000010	CL-CI1-DB-10	8x17	10	35	
11000000011	CL-CI1-DB-18	7x35	18	75	
11000000012	CL-CI1-DB-20	8x35	20	75	
11000000013	CL-CI1-DB-25	9x35	25	75	
11000000014	CL-CI1-DB-30	10x35	30	75	
11000000015	CL-CI1-DB-40	10x44	40	100	
11000000016	CL-CI1-DB-50	10x54	50	150	
11000000017	CL-CI1-DB-60	12x48	60	150	
11000000018	CL-CI1-DB-75	13x54	75	200	
11000000019	CL-CI1-DB-100	14x65	100	200	
11000000020	CL-CI1-DB-125	14x65	125	200	
11000000021	CL-CI1-DB-150	16x65	150	300	
11000000022	CL-CI1-DB-200	18x65	200	300	

Referentie	Productnaam	€
11000000118	ZOUT SENSOR	

- De bijgeleverde CLACK-aansluiting zijn in 1" als een aansluiting in ¾" gelieve dit te vermelden.

WATERVERZACHTERS CLACK

WS1 CI TWIN



Referentie	Productnaam	Tank	Resin L	Zoutvat	€
11000000030	CL-TWINCI-2-20	2 x 8x35	2 x 20	100	
11000000031	CL-TWINCI-2-30	2 x 10x35	2 x 30	100	
11000000032	CL-TWINCI-2-40	2 x 10x44	2 x 40	100	
11000000033	CL-TWINCI-2-50	2 x 10x54	2 x 50	150	
11000000034	CL-TWINCI-2-60	2 x 12x48	2 x 60	150	
11000000035	CL-TWINCI-2-75	2 x 13x54	2 x 75	200	
11000000036	CL-TWINCI-2-100	2 x 14x65	2 x 100	200	
11000000037	CL-TWINCI-2-125	2 x 14x65	2 x 125	200	
11000000038	CL-TWINCI-2-150	2 x 16x65	2 x 150	300	

Referentie	Code	Omschrijving	€
11000000039	V4099	EXTERNE IN-LINE MIXING	

WATERVERZACHTERS CLACK

WS1.25 CI DUOBLOC



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
11000000022	CL-C125-DB-50	10x54	50	150	
11000000023	CL-C125-DB-75	13x54	75	200	
11000000024	CL-C125-DB-100	14x65	100	200	
11000000025	CL-C125-DB-125	14x65	125	200	
11000000026	CL-C125-DB-150	16x65	150	300	
11000000027	CL-C125-DB-200	18x65	200	300	
11000000028	CL-C125-DB-250	21x62	250	300	

Referentie	Omschrijving	€
11000000118	ZOUT SENSOR	

WATERVERZACHTERS CLACK

WS1.25 CI DUPLEX

Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
11000000046	CL-CI125-DP-50	2 x 10x54	2 x 50	2 x 150	
11000000047	CL-CI125-DP-75	2 x 13x54	2 x 75	2 x 200	
11000000048	CL-CI125-DP-100	2 x 14x65	2 x 100	2 x 200	
11000000049	CL-CI125-DP-125	2 x 14x65	2 x 125	2 x 200	
11000000050	CL-CI125-DP-150	2 x 16x65	2 x 150	2 x 300	
11000000051	CL-CI125-DP-200	2 x 18x65	2 x 200	2 x 300	
11000000052	CL-CI125-DP-250	2 x 21x62	2 x 250	2 x 300	

INDUSTRIEEL

Ontdek de kracht van industriële waterbehandeling met onze CLACK-waterontharders

Voor veeleisende industriële toepassingen bieden wij CLACK WS1.5, WS2 en WS3 waterontharders aan. Systemen die ontworpen zijn voor maximale duurzaamheid, capaciteit en betrouwbaarheid. Deze geavanceerde installaties vormen de ruggengraat van talloze industriële processen waar waterkwaliteit essentieel is voor efficiëntie, bescherming van machines en continuïteit van productie.

Elke installatie wordt volledig afgestemd op de specifieke behoefte van uw bedrijf. Industriële waterbehandeling vraagt immers om een doordachte engineering, precieze dimensionering en oplossingen die perfect aansluit op het verbruiksprofiel, piekdebieten en technische omgeving.

Omdat elke toepassing uniek is, zijn de prijzen enkel beschikbaar op aanvraag. Zo garanderen wij dat u altijd een correct berekende, professionele en transparante offerte ontvangt, afgestemd op uw installatie en capaciteitseisen.

Kies voor zekerheid, expertise en krachtige prestaties.

Kies voor CLACK industriële waterontharders.

Neem vandaag nog contact op voor uw vrijblijvende offerte op maat.

Onze CLACK WS 1.5/2/3" waterontharders zijn uitgerust met:

- Clack CI elektronische klep (standaard: noryl)
- Clack watermeter 1.5/2/3" (standaard: noryl)
- Composiet tank
- Boven zeef + stijgbuis + onder zeef
- Heterodisperse hars & silex
- Zoutvat + vloer vanaf 300L
- Air check en dubbele veiligheid

WATERVERZACHTERS CLACK

WS1.5 CI NORYL



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
11000000053	CL-CI150-DB-NOR-100	14x65	100	200	
11000000054	CL-CI150-DB-NOR-125	14x65	125	200	
11000000055	CL-CI150-DB-NOR-150	16x65	150	300	
11000000056	CL-CI150-DB-NOR-200	18x65	200	300	
11000000057	CL-CI150-DB-NOR-250	21x62	250	300	
11000000058	CL-CI150-DB-NOR-300	24x72	300	400	
11000000059	CL-CI150-DB-NOR-350	24x72	350	400	
11000000060	CL-CI150-DB-NOR-400	24x72	400	500	
11000000061	CL-CI150-DB-NOR-500	30x72 TB	500	750	

Code	Omschrijving	€
11000000062	FAST CONNECTION BYPASS 1"1/2 MET MIXING	
11000000063	MIXING 1"1/4	
11000000118	ZOUT SENSOR	

WATERVERZACHTERS CLACK

WS1.5 CI DUPLEX NORYL

Referentie	Productnaam	Tank	Resin L	Zoutvat	€
11000000065	CL-CI150-DP-NOR-100	2 x 14x65	2 x 100	2 x 200	
11000000066	CL-CI150-DP-NOR-125	2 x 14x65	2 x 125	2 x 200	
11000000067	CL-CI150-DP-NOR-150	2 x 16x65	2 x 150	2 x 300	
11000000068	CL-CI150-DP-NOR-200	2 x 18x65	2 x 200	2 x 300	
11000000069	CL-CI150-DP-NOR-250	2 x 21x62	2 x 250	2 x 300	
11000000070	CL-CI150-DP-NOR-300	2 x 24x72	2 x 300	2 x 400	
11000000071	CL-CI150-DP-NOR350	2 x 24x72	2 x 350	2 x 400	
11000000072	CL-CI150-DP-NOR-400	2 x 24x72	2 x 400	2 x 500	
11000000073	CL-CI150-DP-NOR-500	2 x 30x72*	2 x 500	2 x 750	

***HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

Referentie	Omschrijving	€
11000000062	FAST CONNECTION BYPASS 1"1/2 met mixing	
11000000063	MIXING 1" 1/4	

WATERVERZACHTERS CLACK

WS2 CI NORYL & MESSING



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
11000000082	CL-CI200-DB-NOR-100	14x65	100	200	
11000000083	CL-CI200-DB-NOR-125	14x65	125	200	
11000000084	CL-CI200-DB-NOR-150	16x65	150	300	
11000000085	CL-CI200-DB-NOR-200	18x65	200	300	
11000000086	CL-CI200-DB-NOR-250	21x62	250	300	
11000000087	CL-CI200-DB-NOR-300	24x72	300	400	
11000000088	CL-CI200-DB-NOR-350	24x72	350	400	
11000000089	CL-CI200-DB-NOR-400	24x72	400	500	
11000000090	CL-CI200-DB-NOR-500	30x72*	500	750	

Code	Omschrijving
WS2MESSING	WS2 BESTURING EN WATERMETER IN MESSING
11000000093	FAST CONNECTION BYPASS 2" met mixing
11000000063	MIXING 1"1/4
11000000095	MIXING 2"
11000000118	ZOUT SENSOR

WATERVERZACHTERS CLACK

WS2 CI DUPLEX NORYL & MESSING

Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
11000000099	CL-CI200-DP-NOR-100	2 x 14x65	2 x 100	2 x 200	
11000000100	CL-CI200-DP-NOR-125	2 x 14x65	2 x 125	2 x 200	
11000000101	CL-CI200-DP-NOR-150	2 x 16x65	2 x 150	2 x 300	
11000000102	CL-CI200-DP-NOR-200	2 x 18x65	2 x 200	2 x 300	
11000000103	CL-CI200-DP-NOR-250	2 x 21x62	2 x 250	2 x 300	
11000000104	CL-CI200-DP-NOR-300	2 x 24x72	2 x 300	2 x 400	
11000000105	CL-CI200-DP-NOR-350	2 x 24x72	2 x 350	2 x 400	
11000000106	CL-CI200-DP-NOR-400	2 x 24x72	2 x 400	2 x 500	
11000000107	CL-CI200-DP-NOR-500	2 x 30x72*	2 x 500	2 x 750	
11000000108	CL-CI200-DP-NOR-600	2 x 36x72*	2 x 600	2 x 750	

***HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

Code	Omschrijving	€
WS2MESSING	WS2 BESTURING EN WATERMETER IN MESSING	
11000000093	FAST CONNECTION BYPASS 2" met mixing	
11000000063	MIXING 1" 1/4	
11000000095	MIXING 2"	

WATERVERZACHTER CLACK

WS3 CI



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
11000000119	CL-CI300-DB-500	30x78	500	750	
11000000120	CL-CI300-DB-600	30x78	600	750	
11000000121	CL-CI300-DB-700	30x78	700	1000	
11000000122	CL-CI300-DB-800	30x78	800	1000	
11000000123	CL-CI300-DB-900	42x78	900	1500	
11000000124	CL-CI300-DB-1000	42x78	1000	1500	
11000000125	CL-CI300-DB-1100	48x82	1100	1500	
11000000126	CL-CI300-DB-1200	48x82	1200	1500	
11000000127	CL-CI300-DB-1300	48x82	1300	1500	

HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING

Code	Omschrijving	€
110000000095	MIXING 2"	
11000000118	ZOUT SENSOR	

WATERVERZACHTERS CLACK

WS3 CI DUPLEX

Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
11000000129	CL-CI300-DP-500	2 x 30x78	2 x 500	2 x 750	
11000000130	CL-CI300-DP-600	2 x 36x78	2 x 600	2 x 750	
11000000131	CL-CI300-DP-700	2 x 36x78	2 x 700	2 x 1000	
11000000132	CL-CI300-DP-800	2 x 36x78	2 x 800	2 x 1000	
11000000133	CL-CI300-DP-900	2 x 42x78	2 x 900	2 x 1500	
11000000134	CL-CI300-DP-1000	2 x 42x78	2 x 1000	2 x 1500	
11000000135	CL-CI300-DP-1100	2 x 48x82	2 x 1100	2 x 1500	
11000000136	CL-CI300-DP-1200	2 x 48x82	2 x 1200	2 x 1500	
11000000137	CL-CI300-DP-1300	2 x 48x82	2 x 1300	2 x 1500	

HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING

Referentie	Code	Omschrijving	€
11000000095		MIXING 2"	

WATERVERZACHTER CLACK

WS2QC & WS3 ZIJDELINGSE MONTAGE

Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - CLACK WS2 ZIJDELINGSE MONTAGE					
	CL-CI200-SM-500	30x72	500	750	
	CL-CI200-SM-600	36x72	600	1000	
INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - CLACK WS3 ZIJDELINGSE MONTAGE					
	CL-CI300-SM-600	30x78	600	1000	
	CL-CI300-SM-700	36x78	700	1500	
	CL-CI300-SM-800	36x78	800	1500	
	CL-CI300-SM-900	42x78	900	1500	
	CL-CI300-SM-1000	42x78	1000	1500	
	CL-CI300-SM-1100	48x78	1100	1500	
	CL-CI300-SM-1200	48x78	1200	1500	
	CL-CI300-SM-1300	48x78	1300	1500	

HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING

Referentie	Omschrijving	€
11000000118	ZOUT SENSOR	

WATERVERZACHTER CLACK

WS2QC & WS3 ZIJDELINGSE MONTAGE DUPLEX

Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - CLACK WS2 ZIJDELINGSE MONTAGE				
CL-CI200-SM-DP-500	2 x 30x72	2 x 500	2 x 750	
CL-CI200-SM-DP-600	2 x 36x72	2 x 600	2 x 1000	
INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - CLACK WS3 ZIJDELINGSE MONTAGE				
CL-CI300-SM-DP-600	2 x 30x78	2 x 600	2 x 1000	
CL-CI300-SM-DP-700	2 x 36x78	2 x 700	2 x 1500	
CL-CI300-SM-DP-800	2 x 36x78	2 x 800	2 x 1500	
CL-CI300-SM-DP-900	2 x 42x78	2 x 900	2 x 1500	
CL-CI300-SM-DP-1000	2 x 42x78	2 x 1000	2 x 1500	
CL-CI300-SM-DP-1100	2 x 48x78	2 x 1100	2 x 1500	
CL-CI300-SM-DP-1200	2 x 48x78	2 x 1200	2 x 1500	
CL-CI300-SM-DP-1300	2 x 48x78	2 x 1300	2 x 1500	

HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING

MULTIPLEX - CLACK - SYSTEEM CONTROLLER



- De systeemcontroller kan 2 tot 6 units aansturen
- De controller kan worden gekoppeld aan de volgende kleppen: Clack 1,0", 1,25", 1,5" en 2"
- Dit systeem vereist geen stekkeradapters op de afzonderlijke kleppen, alle aangesloten kleppen worden gevoed door de systeemcontroller.
- U kunt de informatie van het diagnosesysteem en de programmering downloaden via een standaard USB-aansluiting.
- Er zijn 2 SPDT-schakelaars (Single Pole Double Throw) inbegrepen.
- Het systeem is ook uitgerust met een lithiumbatterij om de tijd bij te houden.
- De microprocessor zorgt voor een gebruiksvriendelijke programmering via het voorpaneel.
- De display op het voorpaneel geeft de tijd, de datum, het aantal dagen tot de volgende regeneratie, het debiet van het huidige systeem en het totale volume weer.
- LED's op de display van het voorpaneel geven de status aan: ONLINE, Stand-by en regeneratie.

Referentie	Code	Omschrijving	€
1100000117	V3030DC-01	Systeem Controller	

WATERVERZACHTERS FLECK

FLECK 5600 SXT JAWS / MILO MINI/MIDI/MAXI



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Afm. (BxDxH)	€
Jaws					
12000000015	FL-5600SXT-JAWS-4	7x13	4	23 x 36 x 63	
MILO Mini					
12000000016	FL-5600SXT-MILO-10	8x17	10	32 x 52 x 73	
MILO Midi					
12000000017	FL-5600SXT-MILO-14	7x30	14	32 x 52 x 106	
12000000018	FL-5600SXT-MILO-18	8x30	18	32 x 52 x 106	
MILO Maxi					
12000000019	FL-5600SXT-MILO-18	7x35	18	32 x 52 x 119	
12000000020	FL-5600SXT-MILO-20	8x35	20	32 x 52 x 119	
12000000021	FL-5600SXT-MILO-22	8x35	22	32 x 52 x 119	
12000000022	FL-5600SXT-MILO-25	9x35	25	32 x 52 x 119	
12000000023	FL-5600SXT-MILO-30	10x35	30	32 x 52 x 119	

- Toestellen zonder vermelding van kleur bij bestelling worden standaard geleverd in wit/blauw.

Code	Omschrijving	€
5600SXT/CHRONO	5600 SXT CHRONO	
5600 CHRONO	5600 CHRONO 7 OF 12 DAGEN	
5600/ECO8	5600 ECO 8m³ NIET VOOR JAWS 4L	
5600/ECO40	5600 ECO 40m³	

WATERVERZACHTERS FLECK

FLECK 5600 SXT DUOBLOC



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000038	FL-5600SXT-DB-10	8x17	10	35L	
12000000039	FL-5600SXT-DB-14	7x30	14	35L	
12000000040	FL-5600SXT-DB-18	7x35	18	75L	
12000000041	FL-5600SXT-DB-20	8x35	20	75L	
12000000042	FL-5600SXT-DB-25	9x35	25	75L	
12000000043	FL-5600SXT-DB-30	10x35	30	75L	
12000000044	FL-5600SXT-DB-40	10x44	40	100L	
12000000045	FL-5600SXT-DB-50	10x54	50	150L	
12000000046	FL-5600SXT-DB-60	12x48	60	150L	
12000000047	FL-5600SXT-DB-75	13x54	75	200L	

Code	Omschrijving	€
5600SXT/CHRONO	5600 SXT CHRONO	
5600 CHRONO	5600 CHRONO 7 OF 12 DAGEN	
5600/ECO8	5600 ECO 8m³	
5600/ECO40	5600 ECO 40m³	

WATERONTHARDERS FLECK

FLECK EVOLIO 5800



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Afm. (BxDxH)	€
12000000185	FL-5800SXT-EVOLIO-8	8x17	10	31 x 42.5 x 76	
12000000186	FL-5800SXT-EVOLIO-15	8x30	15	31 x 42.5 x 120	
12000000188	FL-5800SXT-EVOLIO-30	10x35	30	31 x 42.5 x 120	

WATERONTHARDERS FLECK

FLECK 5800 SXT JAWS / MILO MINI/MIDI/MAXI



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Afm. (BxDxH)	€
Jaws					
12000000001	FL-5800SXT-JAWS-4	7x13	4	23 x 36 x 63	
MILO Mini					
12000000002	FL-5800SXT-MILO-10	8x17	10	32 x 52 x 73	
MILO Midi					
12000000003	FL-5800SXT-MILO-14	7x30	14	32 x 52 x 106	
12000000004	FL-5800SXT-MILO-18	8x30	18	32 x 52 x 106	
MILO Maxi					
12000000005	FL-5800SXT-MILO-18	7x35	18	32 x 52 x 119	
12000000006	FL-5800SXT-MILO-20	8x35	20	32 x 52 x 119	
12000000007	FL-5800SXT-MILO-22	8x35	22	32 x 52 x 119	
12000000008	FL-5800SXT-MILO-25	9x35	25	32 x 52 x 119	
12000000009	FL-5800SXT-MILO-30	10x35	30	32 x 52 x 119	

- Toestellen zonder vermelding van kleur bij bestelling worden standaard geleverd in wit/blauw.

WATERVERZACHTERS FLECK

FLECK 5800 SXT DUOBLOC



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000050	FL-5800SXT-DB-10	8x17	10	35L	
12000000051	FL-5800SXT-DB-14	7x30	14	35L	
12000000052	FL-5800SXT-DB-18	7x35	18	75L	
12000000053	FL-5800SXT-DB-20	8x35	20	75L	
12000000054	FL-5800SXT-DB-25	9x35	25	75L	
12000000055	FL-5800SXT-DB-30	10x35	30	75L	
12000000056	FL-5800SXT-DB-40	10x44	40	100L	
12000000057	FL-5800SXT-DB-50	10x54	50	150L	
12000000058	FL-5800SXT-DB-60	12x48	60	150L	
12000000059	FL-5800SXT-DB-75	13x54	75	200L	

WATERVERZACHTERS FLECK

FLECK 9000 SXT TWIN



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000072	FL-9000SXT-TWIN-10	2 x 8x17	2 x 10	35	
12000000073	FL-9000SXT-TWIN-15	2 x 10x19	2 x 15	75	
12000000074	FL-9000SXT-TWIN-20	2 x 8x35	2 x 20	100	
12000000075	FL-9000SXT-TWIN-25	2 x 9x35	2 x 25	100	
12000000076	FL-9000SXT-TWIN-30	2 x 10x54	2 x 30	100	
12000000077	FL-9000SXT-TWIN-40	2 x 10x44	2 x 40	100	
12000000078	FL-9000SXT-TWIN-50	2 x 10x54	2 x 50	150	
12000000079	FL-9000SXT-TWIN-60	2 x 12x48	2 x 60	150	
12000000080	FL-9000SXT-TWIN-75	2 x 13x54	2 x 75	150	
12000000081	FL-9000SXT-TWIN-100	2 x 14x65	2 x 100	200	
12000000082	FL-9000SXT-TWIN-125	2 x 14x65	2 x 125	200	
12000000083	FL-9000SXT-TWIN-150	2 x 16x65	2 x 150	300	

Code	Omschrijving	€
BU28502	BYPASS 1" MET NORYL WATERMETER IN ¾"	
5524734-10	BYPASS MET MIXING EN NORYL WATERMETER IN ¾"	

WATERVERZACHTERS FLECK

FLECK 9100 SXT TWIN



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000088	FL-9100SXT-TWIN-10	2 x 8x17	2 x 10	35	
12000000089	FL-9100SXT-TWIN-15	2 x 10x19	2 x 15	75	
12000000090	FL-9100SXT-TWIN-20	2 x 8x35	2 x 20	100	
12000000091	FL-9100SXT-TWIN-25	2 x 9x35	2 x 25	100	
12000000092	FL-9100SXT-TWIN-30	2 x 10x54	2 x 30	100	
12000000093	FL-9100SXT-TWIN-40	2 x 10x44	2 x 40	100	
12000000094	FL-9100SXT-TWIN-50	2 x 10x54	2 x 50	150	
12000000095	FL-9100SXT-TWIN-60	2 x 12x48	2 x 60	150	
12000000096	FL-9100SXT-TWIN-75	2 x 13x54	2 x 75	150	
12000000097	FL-9100SXT-TWIN-100	2 x 14x65	2 x 100	200	
12000000098	FL-9100SXT-TWIN-125	2 x 14x65	2 x 125	200	
12000000099	FL-9100SXT-TWIN-150	2 x 16x65	2 x 150	300	

Code	Omschrijving	€
BU28502	BYPASS 1"MET NORYL WATERMETER IN ¾"	

WATERVERZACHTERS FLECK

FLECK 2750 1" DUOBLOC



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000102	FL-2750/16SXT-DB-50	10x54	50	150	
12000000103	FL-2750/16SXT-DB-75	13x54	75	200	
12000000104	FL-2750/16SXT-DB-100	14x65	100	200	
12000000105	FL-2750/16SXT-DB-125	14x65	125	200	
12000000106	FL-2750/16SXT-DB-150	16x65	150	300	
12000000107	FL-2750/16SXT-DB-175	18x65	175	300	
12000000108	FL-2750/16SXT-DB-200	18x65	200	300	

Code	Omschrijving	€
11000000062	FAST CONNECTION BYPASS 1"1/2 met mixing	
12000000110	MIXING FLECK 1" BSP	

WATERVERZACHTERS FLECK

FLECK 2850 1"1/2 DUOBLOC



FLECK 2850

Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000113	FL-2850/16SXT-DB-100	14x65	100	200	
12000000114	FL-2850/16SXT-DB-125	14x65	125	200	
12000000115	FL-2850/16SXT-DB-150	16x65	150	300	
12000000116	FL-2850/16SXT-DB-175	18x65	175	300	
12000000117	FL-2850/16SXT-DB-200	18x65	200	300	
12000000118	FL-2850/17SXT-DB-200	21x62	200	300	
12000000119	FL-2850/17SXT-DB-250	21x62	250	300	
12000000120	FL-2850/17SXT-DB-300	24x72	300	400	
12000000121	FL-2850/17SXT-DB-350	24x72	350	400	
12000000122	FL-2850/17SXT-DB-400	24x72	400	500	
12000000123	FL-2850/17SXT-DB-500	30x72 TB	500	750	

Code	Omschrijving	€
11000000062	FAST CONNECTION BYPASS 1"1/2 met mixing	
11000000063	MIXING 1" 1/4	

WATERVERZACHTERS FLECK

FLECK 9500 1"1/2 TWIN



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000126	FL-9500/16SXT-TWIN-100	2 x 14x65	2 x 100	200	
12000000127	FL-9500/16SXT-TWIN-125	2 x 14x65	2 x 125	200	
12000000128	FL-9500/16SXT-TWIN-150	2 x 16x65	2 x 150	300	
12000000129	FL-9500/16SXT-TWIN-175	2 x 18x65	2 x 175	300	
12000000130	FL-9500/16SXT-TWIN-200	2 x 18x65	2 x 200	400	
12000000131	FL-9500/17SXT-TWIN-200	2 x 21x62	2 x 200	400	
12000000132	FL-9500/17SXT-TWIN-250	2 x 21x62	2 x 250	400	
12000000133	FL-9500/17SXT-TWIN-300	2 x 24x72	2 x 300	500	
12000000134	FL-9500/17SXT-TWIN-350	2 x 24x72	2 x 350	500	

Code	Omschrijving	€
11000000062	FAST CONNECTION BYPASS 1"1/2 met mixing	

WATERVERZACHTERS FLECK

FLECK 2910 2"



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000137	FL-2910/16SXT-DB-100	14x65	100	200	
12000000138	FL-2910/16SXT-DB-125	14x65	125	200	
12000000139	FL-2910/16SXT-DB-150	16x65	150	300	
12000000140	FL-2910/16SXT-DB-175	18x65	175	300	
12000000141	FL-2910/16SXT-DB-200	18x65	200	300	
12000000142	FL-2910/17SXT-DB-200	18x65	200	300	
12000000143	FL-2910/17SXT-DB-250	18x65	250	300	
12000000144	FL-2910/17SXT-DB-300	24x72	300	400	
12000000145	FL-2910/17SXT-DB-350	24x72	350	400	
12000000146	FL-2910/17SXT-DB-400	24x72	400	500	
12000000147	FL-2910/17SXT-DB-500	30x72 TB	500	750	
12000000148	FL-2910/17SXT-DB-600	36x72 TB	600	750	

Code	Omschrijving	€
11000000062	FAST CONNECTION BYPASS 1"1/2 met mixing	
11000000063	MIXING 1" 1/4	
11000000095	MIXING 2"	

WATERVERZACHTERS FLECK

FLECK 2910 2" DUPLEX

Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000152	FL-2910/16NXT-DP-100	2 X 14X65	2 X 100	2 x 200	
12000000153	FL-2910/16NXT-DP-125	2 X 14X65	2 X 125	2 x 200	
12000000154	FL-2910/16NXT-DP-150	2 X 16X65	2 X 150	2 x 300	
12000000155	FL-2910/16NXT-DP-175	2 X 18X65	2 X 175	2 x 300	
12000000156	FL-2910/17NXT-DP-200	2 X 21X62	2 X 200	2 x 300	
12000000157	FL-2910/17NXT-DP-250	2 X 21X62	2 X 250	2 x 300	
12000000158	FL-2910/17NXT-DP-300	2 X 24X72	2 X 300	2 x 400	
12000000159	FL-2910/17NXT-DP-350	2 X 24X72	2 X 350	2 x 400	
12000000160	FL-2910/17NXT-DP-400	2 X 24X72	2 X 400	2 x 500	
12000000161	FL-2910/17NXT-DP-500	2 X 30X72*	2 X 500	2 x 750	
12000000162	FL-2910/17NXT-DP-600	2 X 36X72*	2 X 600	2 x 750	

- **HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

Code	Omschrijving	€
11000000062	FAST CONNECTION BYPASS 1"1/2 met mixing	
11000000063	MIXING 1" 1/4	
11000000095	MIXING 2"	

WATERVERZACHTER FLECK

FLECK 3900 3"



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000165	FL-3900NXT-DB-500	30x78	500	750	
12000000166	FL-3900NXT-DB-600	36x78	600	750	
12000000167	FL-3900NXT-DB-700	36x78	700	1000	
12000000168	FL-3900NXT-DB-800	36x78	800	1000	
12000000169	FL-3900NXT-DB-900	42x78	900	1500	
12000000170	FL-3900NXT-DB-1000	42x78	1000	1500	
12000000171	FL-3900NXT-DB-1100	48x82	1100	1500	
12000000172	FL-3900NXT-DB-1200	48x82	1200	1500	
12000000173	FL-3900NXT-DB-1300	48x82	1300	1500	

- HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING

Code	Omschrijving	€
11000000095	MIXING 2"	

WATERVERZACHTER FLECK

FLECK 3900 3" DUPLEX

Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
12000000176	FL-3900NXT-DP-500	2 x 30x78	2 x 500	2 x 750	
12000000177	FL-3900NXT-DP-600	2 x 36x78	2 x 600	2 x 750	
12000000178	FL-3900NXT-DP-700	2 x 36x78	2 x 700	2 x 1000	
12000000179	FL-3900NXT-DP-800	2 x 36x78	2 x 800	2 x 1000	
12000000180	FL-3900NXT-DP-900	2 x 42x78	2 x 900	2 x 1500	
12000000181	FL-3900NXT-DP-1000	2 x 42x78	2 x 1000	2 x 1500	
12000000182	FL-3900NXT-DP-1100	2 x 48x82	2 x 1100	2 x 1500	
12000000183	FL-3900NXT-DP-1200	2 x 48x82	2 x 1200	2 x 1500	
12000000184	FL-3900NXT-DP-1300	2 x 48x82	2 x 1300	2 x 1500	

- **HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

Code	Omschrijving	€
11000000095	MIXING 2"	

WATERVERZACHTER FLECK

FLECK 2910/3150/3900 ZIJDELINGSE MONTAGE

Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - FLECK 2910 ZIJDELINGSE MONTAGE				
FL-2910-SM-DB-500	30 x 72	500	750	
FL-2910-SM-DB-600	36 X 72	600	750	
INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - FLECK 3150 ZIJDELINGSE MONTAGE				
FL-3150-SM-DB-500	30 x 72	500	750	
FL-3150-SM-DB-600	36 x 72	600	750	
FL-3150-SM-DB-800	36 x 72	800	750	
INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - FLECK 3900 ZIJDELINGSE MONTAGE				
FL-3900-SM-DB-600	36 x 78	600	750	
FL-3900-SM-DB-700	36 x 78	700	1000	
FL-3900-SM-DB-800	36 x 78	800	1000	
FL-3900-SM-DB-900	42 x 78	900	1500	
FL-3900-SM-DB-1000	42 x 48	1000	1500	
FL-3900-SM-DB-1100	48 x 82	1100	1500	
FL-3900-SM-DB-1200	48 x 82	1200	1500	
FL-3900-SM-DB-1300	48 x 82	1300	1500	

- **HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

WATERVERZACHTER FLECK

FLECK 2910/3150/3900 ZIJDELINGSE MONTAGE DUPLEX

Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - FLECK 2910 ZIJDELINGSE MONTAGE				
FL-2910-SM-DP-500	2 x 30 x 72	2 x 500	2 x 750	
FL-2910-SM-DP-600	2 x 36 X 72	2 x 600	2 x 750	
INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - FLECK 3150 ZIJDELINGSE MONTAGE				
FL-3150-SM-DP-500	2 x 30 x 72	2 x 500	2 x 750	
FL-3150-SM-DP-600	2 x 36 x 72	2 x 600	2 x 750	
FL-3150-SM-DP-800	2 x 36 x 72	2 x 800	2 x 750	
INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - FLECK 3900 ZIJDELINGSE MONTAGE				
FL-3900-SM-DB-600	2 x 36 x 78	2 x 600	2 x 750	
FL-3900-SM-DB-700	2 x 36 x 78	2 x 700	2 x 1000	
FL-3900-SM-DB-800	2 x 36 x 78	2 x 800	2 x 1000	
FL-3900-SM-DB-900	2 x 42 x 78	2 x 900	2 x 1500	
FL-3900-SM-DB-1000	2 x 42 x 48	2 x 1000	2 x 1500	
FL-3900-SM-DB-1100	2 x 48 x 82	2 x 1100	2 x 1500	
FL-3900-SM-DB-1200	2 x 48 x 82	2 x 1200	2 x 1500	
FL-3900-SM-DB-1300	2 x 48 x 82	2 x 1300	2 x 1500	

- **HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

WATERVEZACHTERS EASY

- Onze EASY waterontharders zijn volumetrisch gestuurd.
- Geïntegreerde mixing.
- Bypass in ¾"
- Monobloc Jaws (4L), Milo (Mini/Midi/Maxi)
- Composiet harstank
- Boven zeef + stijgbuis + onder zeef
- Hetrodisperse hars + silex
- Zoutvat met air check en dubbele veiligheid.
- Al onze waterverzachters zijn verkrijgbaar in de kleuren wit/blauw, wit/wit, zwart. Bij bestelling graag de gewenste kleur doorgeven, als geen kleur vermeld staat worden deze geleverd in wit/blauw.

WATERVERZACHTERS EASY

EASY JAWS /MILO MINI/ MILO MIDI/ MILO MAXI



Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Afm. (BxDxH)	€
Jaws					
130000000001	RU-EASY-JAWS-4	7x13	4	23 x 36 x 60	
MILO Mini					
130000000002	RU-EASY-MILO-10	8x17	10	32 x 52 x 73	
MILO Midi					
130000000003	RU-EASY-MILO-14	7x30	14	32 x 52 x 106	
130000000004	RU-EASY-MILO-18/1	8x30	18	32 x 52 x 106	
MILO Maxi					
130000000005	RU-EASY-MILO-18/2	7x35	18	32 x 52 x 119	
130000000006	RU-EASY-MILO-20	8x35	20	32 x 52 x 119	
130000000007	RU-EASY-MILO-22	8x35	22	32 x 52 x 119	
130000000008	RU-EASY-MILO-25	9x35	25	32 x 52 x 119	
130000000009	RU-EASY-MILO-30	10x35	30	32 x 52 x 119	

WATERVERZACHTERS RUNXIN

EASY DUOBLOC

Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
13000000016	RU-EASY-DB-10	8x17	10	35 L	
13000000017	RU-EASY-DB-14	7x30	14	35 L	
13000000018	RU-EASY-DB-18	7x35	18	75L	
13000000019	RU-EASY-DB-20	8x35	20	75L	
13000000020	RU-EASY-DB-25	9x35	25	75L	
13000000021	RU-EASY-DB-30	10x35	30	75L	
13000000022	RU-EASY-DB-40	10x44	40	100L	
13000000023	RU-EASY-DB-50	10x54	50	150L	
13000000024	RU-EASY-DB-60	12x48	60	150L	
13000000025	RU-EASY-DB-70	13x54	75	200L	

WATERVERZACHTERS ROCKY



Model ROCKY

Afmetingen (H × B × D)	1104 × 333 × 494 mm
Uitwisselingscapaciteit	0,96 kg CaCO ₃
Besturingssysteem	BNT 10650
Regeneratiesysteem	Downflow
Tankgrootte	10 × 35 inch
Harsinhoud (eenheidsgrootte)	25 liter
Servicedebiet	2,0 m ³ /u
Piekdebiet	3,0 m ³ /u
Waterverbruik per regeneratie	112 liter
Zoutverbruik per regeneratie	2,40 kg
Aansluitingen	Inclusief 3/4" of 1" rechte koppelingen
Elektrische voeding	220 - 240 V AC • 50/60 Hz
Watertoevoer	Leidingwater
Toegestane watertemperatuur	3 - 38 °C
Werkdruk	2 - 7 bar
Referentie	26000000117

WATERVERZACHTERS ZONDER ELEKTRICITEIT

TORSAN HYDRO



WATERVERZACHTER

Ontworpen volgens de behoeften van installatietechnici en professionals in de waterzuiveringsbranche, beschikt de Torsan hydro over de meest geavanceerde technologie om de installatie te vergemakkelijken en de betrouwbaarheid te maximaliseren. De hydraulische-klep, gemaakt van Noryl, heeft een volledig hydraulisch systeem en werkt zonder elektriciteit.

Het direct access-systeem maakt programmeren eenvoudiger en garandeert een correcte ingebruikname. De modernste technologie in waterontharding werd toegepast op de Torsan hydro waterverzachter.

Ergonomisch ontworpen voor het huis en andere commerciële toepassingen, vereisen Torsan hydro-waterontharders weinig ruimte en kunnen dankzij het snelle regeneratie systeem snelle regeneraties produceren.

Standaard bypass: de bypass garandeert dat de gebruiker het water kan kiezen dat hij nodig heeft en bevat een mixing om zo de juiste hardheid te kunnen regelen.

Gemakkelijke toegang tot de tank: de toegankelijkheid van de tank maakt het mogelijk om zoutblokken of tabletten in dezelfde apparatuur te gebruiken.

Ontwerp met gemakkelijk toegankelijk deksel: het ontwerp van de Torsan hydro maakt installatie en onderhoud eenvoudiger om kosten te besparen.

Referentie	Productnaam	Tank	Hars L	Zoutvat	€
	Torsan hydro8		8		
	Torsan hydro11		11		

WATERVERZACHTERS ZONDER ELEKTRICITEIT

TORSAN HYDRO

Torsan hydro 8

Technische gegevens:

- Afmetingen: 508 x 500 x 293 mm
- Gewicht: 20 kg
- Harsvolume: 7,4 liter
- Druk (MAX-MIN): 1,7 – 8,6 bar
- Maximale hardheid: 60°FH
- Werk druk 1,8 m³/u
- Maximale werkdruk 2,1 m³/u
- Wisselcapaciteit: 17,6°FHxm³
- Zout/regeneratie: 0,36 kg zout
- Maximale hardheid: 60 °FH
- Waterverbruik/regeneratie: 25 liter
- Zout/regeneratie: 0,36 kg zout
- Temperatuurbereik: 1,7 – 45°C

Torsan hydro 11

Technische gegevens:

- Afmetingen: 608 x 500 x 297 mm
- Gewicht: 30 kg
- Temperatuurbereik (max-min): 1,7 – 45°C
- Harsvolume: 10,5 liter
- Werk druk 2,1 m³/u
- Maximale werkdruk 2,1 m³/u
- Wisselcapaciteit: 17,6°FHxm³
- Zout/regeneratie: 0,36 kg zout
- Maximale hardheid: 73 °FH
- Waterverbruik/regeneratie: 25 liter
- Zout/regeneratie: 0,36 kg zout

FILTRATIE

Wij bieden een bijzonder ruim assortiment aan filtratiemogelijkheden, afgestemd op zowel huishoudelijke als industriële toepassingen. Ons gamma omvat alles van hoogwaardige filterhuizen en duurzame filtercartouches tot robuuste harstanken voorzien van gespecialiseerd filtermedia. Dankzij deze brede waaier aan producten kunnen wij voor elke waterbehandelingsuitdaging een passende en efficiënte oplossing aanbieden.

Onze filtratiesystemen staan garant voor betrouwbaarheid, lange levensduur en optimale prestaties, zodat u steeds kunt rekenen op helder, zuiver en kwaliteitsvol water – ongeacht de complexiteit van uw installatie.

FILTRATIE

FILTERHUIZEN

FILTERHUIS 3 DELIG



Referentie	Productnaam	Aansluiting	€
14000000001	3PCS FILTERS 5",	3/4" F	
14000000002	3PCS FILTERS 7"	3/4" F	
14000000003	3PCS FILTERS 10"	3/4" F	
14000000004	3PCS FILTERS 10"	1" F	
14000000005	3PCS FILTERS 20"	3/4" F	
14000000006	3PCS FILTERS 20"	1" F	

De 7 en 10" filterhuizen worden geleverd met muurbevestiging en sleutel. Voor de andere afmetingen dienen deze apart bijbesteld te worden.

FILTERHUIS 3 DELIG DUPLEX



Referentie	Productnaam	Aansluiting	€
14000000009	3PCS DUPLEX FILTERS 10"	3/4"	
14000000010	3PCS DUPLEX FILTERS 10"	1"	

ACCESSORIES VOOR 3 DELIGE FILTERHUIZEN



Referentie	Productnaam	€
14000000013	SLEUTEL	
14000000014	O-RING	
14000000015	TRANSPARANTE BOL VOOR FILTER TYPE 5"	
14000000016	TRANSPARANTE BOL VOOR FILTER TYPE 7"	
14000000017	TRANSPARANTE BOL VOOR FILTER TYPE 10"	
14000000018	TRANSPARANTE BOL VOOR FILTER TYPE 20"	
14000000019	ENKELE MUURBEUGEL	
14000000020	DUBBELE MUURBEUGEL	

FILTRATIE

SEDIMENT FILTER CARTRIDGES GEWEVEN 5". 7". 10"



Referentie	Productnaam	Voor filter	€
14000000023	7" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 5 µ	7"	
14000000024	7" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 10 µ	7"	
14000000025	7" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 25 µ	7"	
14000000026	7" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 50 µ	7"	
14000000027	7" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE100 µ	7"	
14000000028	10" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 5 µ	10"	
14000000029	10" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 10 µ	10"	
14000000030	10" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 25 µ	10"	
14000000031	10" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 50 µ	10"	
14000000032	10" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 100 µ	10"	

FILTRATIE

SEDIMENT FILTERCARTRIDGES GEWEVEN 20". 30". 40"



Referentie	Productnaam	Voor filter	€
14000000033	20" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 1 µ	20"	
14000000034	20" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 10 µ	20"	
14000000035	20" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 25 M	20"	
14000000036	20" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 50 µ	20"	
14000000037	20" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 100 µ	20"	
14000000038	30" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 1 µ	30"	
14000000039	30" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 5 µ	30"	
14000000040	30" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 10 µ	30"	
14000000041	30" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 25 M	30"	
14000000042	30" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 50 µ	30"	
14000000043	40" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 1 µ	40"	
14000000044	40" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 5 µ	40"	
14000000045	40" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 10 µ	40"	
14000000046	40" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 25 M	40"	
14000000047	40" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 50 µ	40"	

FILTRATIE

SEDIMENT FILTER CARTRIDGES PP



Referentie	Productnaam	Voor filter	€
14100000001	5" PP SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 5 µ	5"	
14100000002	10" PP SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 5 µ	10"	
14100000003	10" PP SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 25µ	10"	
14100000004	20" PP SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 1 µ	20"	
14100000005	20" PP SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 5 µ	20"	

Referentie	Productnaam	Voor filter	€
14100000006	FILTERCARTRIDGE 0.2µ PP	10"	

FILTRATIE

ACTIEVE KOOL FILTER PATROON BLOK



Referentie	Productnaam	Voor filter	€
14000000050	AC-BLOK-5	5"	
14000000051	AC-BLOK-7	7"	
14000000052	AC-BLOK-10	10"	
14000000053	AC-BLOK-20	20"	

ACTIEVE KOOL NCP + 10μ FILTER CARTRIDGE



Referentie	Productnaam	Voor filter	€
14000000054	AC/NCP-10	10"	
14000000055	AC/NCP-20	20"	

FILTRATIE

KERAMISCHE FILTER CARTRIDGE

Referentie	Productnaam	Voor filter	€
14000000057	KERAMISCHE FILTER CARTRIDGE - 0,45μ	10"	

Lege container

Referentie	Productnaam	Voor filter	€
14000000058	LEGE CONTAINER	10"	

Container met polyfosfaat

Referentie	Productnaam	Voor filter	€
14000000059	CONTAINER MET POLYFOSFAAT	10"	

FILTRATIE

PUURO TRIO



Referentie	Productnaam	Aansluiting	€
14000000062	PUURO TRIO - 1" FA	1"	

PUURO TRIO - ACCESSOIRES



Referentie	Productnaam	€
14000000063	SLEUTEL	
14000000064	UITWASBARE FILTER CARTRIDGE ROESTVRIJ STAAL 90µ	
14000000030	FILTER CARTRIDGE 25µ GEWEVEN	
14000000066	FILTER CARTRIDGE CTO AF 10" X 2.5	

FILTRATIE

FILTERHUIZEN 3 DELIG VOOR WARM WATER



Referentie	Productnaam	Aansluiting	€
14000000069	3PCS HW 10"	3/4"	
14000000070	3PCS HW 20"	1"	

ACCESSOIRES VOOR 3 DELIG FILTERHUIS WARM WATER

Referentie	Productnaam	Voor filter	€
14000000071	10" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 10 μ - HW	10"	
14000000072	10" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 25 μ - HW	10"	
14000000073	20" CPP SPUN 1 μ HW	20"	
14000000074	20" CPP SPUN 10 μ HW	20"	
14000000075	20" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 5 μ - HW	20"	
14000000076	20" GEWEVEN SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 10 μ - HW	20"	

FILTRATIE

FILTERHUIZEN BIG BLUE



Referentie	Productnaam	Aansluiting	€
14000000079	FILTER BIG BLUE 10"	1"	
14000000080	FILTER BIG BLUE 20"	1"	
14000000081	FILTER BIG BLUE 20"	1"1/2	

BIG BLUE - ACCESSORIES

Referentie	Productnaam	€
14000000082	SLEUTEL VOOR BIG BLUE FILTER 10"	
14000000083	SLEUTEL VOOR BIG BLUE FILTER 20"	
14000000084	MUURBEUGEL VOOR BIG BLUE FILTER	

BIG BLUE - CARTOUCHES

Referentie	Productnaam	€
14000000085	BIG BLUE FILTER CARTRIDGE 25μ PP	10"
14000000086	BIG BLUE ACTIEVE KOOL FILTER CARTRIDGE CTO	10"
14000000087	BIG BLUE FILTER CARTRIDGE 5μ PP	20"
14000000088	BIG BLUE FILTER CARTRIDGE 5μ GEWEVEN	20"
14000000089	BIG BLUE FILTER CARTRIDGE 25μ PP	20"
14000000090	BIG BLUE ACTIEVE KOOL FILTER CARTRIDGE CTO	20"

FILTRATIE

ZELFREINIGENDE FILTERS ARION FILTER



Referentie	Productnaam	Aansluiting	€
14000000093	ARION FILTER 1/2" TROGAMID - 50µ	1/2"	
14000000094	ARION FILTER 1/2" TROGAMID - 300µ	1/2"	
14000000095	ARION FILTER 3/4" TROGAMID - 50µ	3/4"	
14000000096	ARION FILTER 3/4" TROGAMID - 300µ	3/4"	
14000000097	ARION FILTER 1" TROGAMID - 50µ	1"	
14000000098	ARION FILTER 1" TROGAMID - 300µ	1"	
14000000099	ARION FILTER 1"1/4 TROGAMID - 50µ	1"1/4	
14000000100	ARION FILTER 1"1/4 TROGAMID - 300µ	1"1/4	
14000000101	ARION FILTER 1"1/2 TROGAMID - 50 µ	1 1/2"	
14000000102	ARION FILTER 1"1/2 TROGAMID - 300µ	1"1/2	
14000000103	ARION FILTER 2" TROGAMID - 50 µ	2"	
14000000104	ARION FILTER 2" TROGAMID - 300µ	2"	

FILTRATIE

ACCESSOIRES ARION

Referentie	Productnaam	€
14000000106	ROESTVRIJ STAAL CARTRIDGE 300µ VOOR ARION FILTER 1/2" - 3/4"	
14000000107	ROESTVRIJ STAAL CARTRIDGE 300µ VOOR ARION FILTER 1" - 1 1/4"	
14000000108	ROESTVRIJ STAAL CARTRIDGE 300µ VOOR ARION FILTER 1 1/2" - 2"	
14000000109	ROESTVRIJ STAAL CARTRIDGE 50µ VOOR ARION FILTER 1/2" - 3/4"	
14000000110	ROESTVRIJ STAAL CARTRIDGE 50µ VOOR ARION FILTER 1" - 1 1/4"	
14000000111	BOL	
14000000112	BOWL VOOR WARM WATER	
14000000113	O-RING	

OPTIES

Referentie	Productnaam	€
14000000115	AUTOMATISCHE FLUSHING VOOR ARION	

FILTRATIE

ZELFREINIGENDE FILTERS

FILTER HW



ZELFREINIGENDE FILTER HW DRAAD AANSLUITING

Referentie	Productnaam	Aansluiting	€
14000000118	SELF-CLEANING WATERFILTER 105 - 135 µ	1"	
14000000119	SELF-CLEANING WATERFILTER 105 - 135 µ	1"1/4	
14000000120	SELF-CLEANING WATERFILTER 105 - 135 µ	1"1/2	
14000000121	SELF-CLEANING WATERFILTER 105 - 135 µ	2"	

SELF-CLEANING FILTER HW MET FLENS

Referentie	Productnaam	Aansluiting	€
14000000123	SELF-CLEANING WATERFILTER 105 - 135µM - DN65	DN65	
14000000124	SELF-CLEANING WATERFILTER 105 - 135µM - DN80	DN80	
14000000125	SELF-CLEANING WATERFILTER 105 - 135µM - DN100	DN100	

OPTIES

Referentie	Productnaam	Aansluiting	€
14000000127	MOTOR VOOR AUTOMATISCHE CLEANING	1/2" - 2"	
14000000128	MOTOR VOOR AUTOMATISCHE CLEANING	DN65 - DN100	
14000000129	DIFFERENTIËLE PRESSURE SWITCH	1" - 1"1/4,	
14000000130	DIFFERENTIËLE PRESSURE SWITCH	1"1/2 - 2"	

CINTROPUR

CINTROPUR FILTERS MET FILTERVLIEZEN

Referentie	Productnaam	Aansluiting	€
14000000133	CINTROPUR FILTER NW 18	3/4"	
14000000134	CINTROPUR FILTER NW 25	3/4"	
14000000135	CINTROPUR FILTER NW 25	1"	
14000000136	CINTROPUR FILTER NW 32	1 1/4"	
14000000137	CINTROPUR FILTER NW 500	2"	
14000000138	CINTROPUR FILTER NW 650	2 1/2"	
14000000139	CINTROPUR FILTER NW 800	3"	



NW18



NW25



NW32



NW500



NW600



NW800

Referentie	Productnaam	Aansluiting	€
14000000141	CINTROPUR FILTER NW 280	1"	
14000000142	CINTROPUR FILTER NW 340	1 1/4"	
14000000143	CINTROPUR FILTER NW 400	1 1/2"	



NW280



NW340



NW400

CINTROPUR

CINTROPUR FILTERS MET VERDELER

Referentie	Productnaam	Aansluiting	€
14000000145	CINTROPUR FILTER NW 25 TE-CTN	1"	
14000000146	CINTROPUR FILTER TE 32	1"1/4	
14000000147	CINTROPUR FILTER NW 500 TE	2"	
14000000148	CINTROPUR FILTER NW 25 DUO-CTN	3/4" - 1"	
14000000149	CINTROPUR FILTER TE 25	1"	



NW25 DUO-CTN



NW25 TE-CTN



NW32 TE



NW500 TE

ACCESSOIRES

Referentie	Productnaam	€
14000000151	MUURBEUGEL DUO ROESTVRIJ STAAL NW25	
14000000152	MUURBEUGEL PP NW18/25/32	
14000000153	MUURBEUGEL ROESTVRIJ STAAL NW50/62/75	
14000000154	MUURBEUGEL NW500/650/800	
14000000155	MANOMETER 1/8" 0-10BAR	
14000000156	MANOMETER 1/4" 0-20BAR VOOR NW500/650/800	
14000000157	SLEUTEL VOOR NW18/25/32	
14000000158	ACTIEVE KOOL - 1.25KG BOX	

CINTROPUR

FILTERVLIEZEN

Referentie	Productnaam	€
14000000160	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 18 - 5μ	
14000000161	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 18 - 10μ	
14000000162	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 18 - 25μ	
14000000163	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 18 - 50μ	
14000000164	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 18 - 100μ	
14000000165	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 25 - 5μ	
14000000166	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 25 - 10μ	
14000000167	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 25 - 25μ	
14000000168	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 25 - 50μ	
14000000169	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 25 - 100μ	
14000000170	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 25 - NYLON - 150μ	
14000000171	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 32 - 5μ	
14000000172	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 32 - 10μ	
14000000173	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 32 - 25μ	
14000000174	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 32 - 50μ	
14000000175	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 32 - 100μ	
14000000176	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 32 - NYLON - 150μ	
14000000177	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW280 - 1μ	
14000000178	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW280 - 5μ	
14000000179	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW280 - 10μ	
14000000180	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW280 - 25μ	
14000000181	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW280 - 50μ	
14000000182	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW280 - 100μ	
14000000183	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW280 - 150μ	
14000000184	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW280 - 300μ	

CINTROPUR

FILTERING SLEEVES

Referentie	Productnaam	€
14000000186	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW340 - 1 µ	
14000000187	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW340 - 5 µ	
14000000188	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW340 - 10 µ	
14000000189	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW340 - 25 µ	
14000000190	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW340 - 50 µ	
14000000191	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW340 - 100 µ	
14000000192	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW340 - 150 µ	
14000000193	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW340 - 300 µ	
14000000194	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 50 / 62 / 75 - 5 µ	
14000000195	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 50 / 62 / 75 - 10 µ	
14000000196	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 50 / 62 / 75 - 25 µ	
14000000197	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 50 / 62 / 75 - 50 µ	
14000000198	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 50 / 62 / 75 - 100 µ	
14000000199	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 50 / 62 / 75 - NYLON - 150 µ	
14000000200	SET 5 FILTERING SLEEVES TYPE NW 50 / 62 / 75 - NYLON - 300 µ	

CINTROPUR

ONDERDELEN - NW 18 - 25 - 32

N°	Referentie	Productnaam	€
1	14000000202	FILTERKOP	
2	14000000203	CENTRIFUGALE SCHROEF	
3	14000000204	PVC SUPPORT VOOR FILTERVLIEZEN NW18	
4	14000000205	PVC SUPPORT VOOR FILTERVLIEZEN NW 25	
5	14000000206	PVC SUPPORT VOOR FILTERVLIEZEN NW 32	
6	14000000207	PVC DEKSEL FILTERSUPPORT	
7	14000000208	COMPLETE AANSLUITINGEN NW18/NW25 (3/4")	
8	14000000209	COMPLETE AANSLUITINGEN NW25 (1")	
9	14000000210	COMPLETE AANSLUITINGEN NW32	
10	14000000211	FILTER BOL O-RING	
11	14000000212	O-RING VOOR AANSLUITINGEN	
12	14000000213	PURGE MET O-RING	
13	14000000214	TRANSPARANT BOL NW18	
14	14000000215	TRANSPARANT BOL NW25	
15	14000000216	TRANSPARANT BOL NW32	
16	14000000217	ZWARTE BOL NW25	
17	14000000218	ZWARTE BOL NW32	
18	14000000219	FILTERCARTRIDGE CTN LEEG	
19	14000000220	STIJGBUIS TUBE NW25	
20	14000000221	STIJGBUIS TUBE NW32	
21	14000000222	SLEUTEL	
22	14000000223	TAP 1/4"	
23	14000000224	MANOMETER 1/8" 0-10BAR	
24	14000000225	MUURBEUGEL PP	
25	14000000226	MUURBEUGEL DUO ROESTVRIJ STAAL	
26	14000000227	AANSLUITSTUK MET O-RING NW 25	

CINTROPUR

ONDERDELEN - NW 18 - 25 - 32



CINTROPUR

ONDERDELEN - NW 500 - 650 - 800

N°	Referentie	Productnaam	€
1	14000000229	FILTERKOP NW500/NW650	
2	14000000230	FILTERKOP NW800	
3	14000000231	CENTRIFUGALE SCHROEF	
4	14000000232	PVC SUPPORT VOOR FILTERVLIEZEN	
5	14000000233	PVC-DEKSEL	
6	14000000234	O-RING VOOR BOL	
7	14000000235	PURGE MET O-RING	
8	14000000236	TRANSPARANTE BOL	
9	14000000237	ZWARTE BOL	
10	14000000238	STIJGBUIS	
11	14000000239	TAP 3/4"	
12	14000000240	AANSLUITING NW500	
13	14000000241	FLENS NW650	
14	14000000242	FLENS NW800	
15	14000000243	MUURBEUGEL	
16	14000000244	MANOMETER 1/4" 0-20BAR	
17	14000000245	SLEUTEL	



FILTRATIE

MULTI GEM CARTRIDGES FILTER



Referentie	Productnaam	Filters	Aansluiting	Debiet	€
14000000248	MULTI GEM 3/20	3 x 20"	1"1/2	5.4 m³/h	
14000000249	MULTI GEM 3/30	3 x 30"	1"1/2	8.1 m³/h	
14000000250	MULTI GEM 3/40	3 x 40"	1"1/2	10.8 m³/h	
14000000251	MULTI GEM 5/20	5 x 20"	2"	9 m³/h	
14000000252	MULTI GEM 5/30	5 x 30"	2"	13.5 m³/h	
14000000253	MULTI GEM 5/40	5 x 40"	2"	18 m³/h	
14000000254	MULTI GEM 7/20	7 x 20"	2"1/2	12.6 m³/h	
14000000255	MULTI GEM 7/30	7 x 30"	2"1/2	18.9 m³/h	
14000000256	MULTI GEM 7/40	7 x 40"	2"1/2	25.2 m³/h	
14000000257	MULTI GEM 9/20	9 x 20"	2"1/2	16.2 m³/h	
14000000258	MULTI GEM 9/30	9 x 30"	2"1/2	24.3 m³/h	
14000000259	MULTI GEM 9/40	9 x 40"	2"1/2	32.4 m³/h	
14000000260	MULTI GEM 13/20	13 x 20"	3"	23.4 m³/h	
14000000261	MULTI GEM 13/30	13 x 30"	3"	35.1 m³/h	
14000000262	MULTI GEM 13/40	13 x 40"	3"	46.8 m³/h	
14000000263	MULTI GEM 17/40	17 x 40"	DN100		
14000000264	MULTI GEM 40/40	40 x 40"	DN 200		
14000000265	ACCESSOIR KIT				

FILTRATIE MET FILTERMEDIUM

1. ACTIEVE KOOL

Actieve kool is een medium dat organische opgeloste verontreinigingen zoals detergenten, oplosbare kleurstoffen, gechloreerde oplosmiddelen, slechte smaken en kleuren verwijderd. Na enige tijd verliest de actieve kool zijn werking, waardoor de kwaliteit van het water moet worden getest.

2. JURAPERLE

Juraperle is een filtermedium dat afkomstig is van fossiel kalkhoudend materiaal en wordt gebruikt voor het ontzuren van slecht water. Tijdens het filteren wordt vrije CO₂ omgezet in bicarbonaat en wordt kalk opgelost, wat resulteert in een verhoging van de pH-waarde en de hardheid. Juraperle moet van tijd tot tijd worden gespoeld door middel van een terugspoeling. Omdat calcium in water oplost, moet Juraperle periodiek worden bijgevuld. Daarom kan het interessant zijn om te werken met een vat met een mangat. Gemiddeld moet jaarlijks 50% van de hoeveelheid Juraperle worden bijgevuld.

3. GLAS

Hyperfiltratie met glas is een uniek hydrofoob oppervlak voor geavanceerde adsorptie van organische stoffen en microplastics. Het glas is een inert, amorf aluminiumsilicaat (glas) dat wordt vervaardigd door het upcyclen van gebruikte groene en bruine glazen flessen in speciale, ultramoderne fabrieken die speciaal zijn ontworpen en worden geëxploiteerd voor de productie van geactiveerde glazen waterfiltratiemedia. GLAS wordt gebruikt als filtermedium in enkelvoudige of dubbele mediafiltratie in zowel open (RGF) als gesloten (druk) filters voor de behandeling van verschillende waterbronnen, zoals grondwater, oppervlaktewater en afvalwater.

4. H²S

H²S zwavel filters zijn uiterst effectief in het verwijderen van waterstofsulfide, dat vaak wordt geassocieerd met problematisch bronwater. Deze innovatieve ontwerpen maken gebruik van een unieke luchtinjectie-filteertechnologie om zwavel te oxideren tot neerslag dat gemakkelijk kan worden gefilterd en verwijderd. Evolve Air Units zijn milieuvriendelijk - er worden geen giftige chemicaliën gebruikt zoals in andere systemen. Het resultaat is gewoon verfrissend goed water uit de kraan, elke keer weer.

FILTRATIE

FILTRATIE MET ACTIEVE KOOL

Debiet- en terugspoelsnelheden (m³/h) - ACTIVE CARBON

ACTIVE CARBON L	50	75	130	200	240	330	530	810	1050	1420
DEBIET (M ³ /U)										
8 M/H	0,4	0,7	1,0	1,4	1,9	2,3	3,7	5,4	7,2	9,3
12 M/H	0,6	1,0	1,5	2,1	2,8	3,5	5,6	8,1	10,8	14,0
16 M/H	0,8	1,4	2,0	2,8	3,8	4,7	7,4	10,9	14,4	18,7
BACKWASH (M ³ /H)	0,6	1,0	1,5	2,1	2,8	3,5	5,6	8,1	10,8	14,0

ACTIEVE KOOL FILTER

Referentie	Productnaam	Tank	€
Clack - Top Mounted			
11000000039	ACTIVE CARBON FILTER 50 - WS1	10X54	
11000000040	ACTIVE CARBON FILTER 75 - WS1	13X54	
11000000041	ACTIVE CARBON FILTER 130 - WS1	16X65	
14000000280	ACTIVE CARBON FILTER 200 - WS125	18X65	
11000000043	ACTIVE CARBON FILTER 240 - WS125	21X62	
11000000044	ACTIVE CARBON FILTER 330 - WS125	24X72	
11000000045	ACTIVE CARBON FILTER 530 - WS15	30X72 TB	
14000000284	ACTIVE CARBON FILTER 810 - WS15	36X72 TB	
Clack - Side Mounted			
CL-WS2-AC-SM-400	ACTIVE CARBON FILTER 530 - WS2	30X72 TB	
CL-WS3-AC-SM-600	ACTIVE CARBON FILTER 811 - WS3	36X78 TB	
CL-WS3 AC-SM-800	ACTIVE CARBON FILTER 1050 - WS3	42X78 TB	
CL-WS3-AC-SM-1000	ACTIVE CARBON FILTER 1420 - WS3	48X82 TB	

- **HET AANTAL LITER FILTERMEDIA EN SILEX IS AFGEROND HET AANTAL LITER IS BEREKEND OP DE GROOTE VAN DE FLES VOOR EEN OPTIMALE BENUTTING VAN DE HARSTANK. GEEN BYPASS EN WATERMETER INBEGREPEN VANAF WS15.**

Watermeter volgens de diameter van de installatie zie hoofdstuk onderdelen watermeter.

FILTRATIE

PH VERBETERING MET DE JURAPERLE FILTER

Debiet- en terugspoelsnelheden (m³/h) - JURAPERLE FILTER

JURAPERLE FILTER L	20	40	125	185
DEBIET (M ³ /U)				
12 M/H	0,6	1,0	1,5	2,1
BACKWASH (M ³ /H)	1,3	2,1	3,1	4,3

JURAPERLE FILTER

Referentie	Productnaam	Tank	€
Clack			
14000000287	JURAPERLE FILTER 20-WS1	10x54	
14000000288	JURAPERLE FILTER 40-WS1	13x54	
14000000289	JURAPERLE FILTER 125-WS1	16x65	
14000000290	JURAPERLE FILTER 185-WS1.25	18x65	

➤ **HET AANTAL LITER FILTERMEDIA EN SILEX IS AFGEROND HET AANTAL LITER IS BEREKEND OP DE GROOTE VAN DE FLES VOOR EEN OPTIMALE BENUTTING VAN DE HARSTANK. GEEN BYPASS INBEGREPEN.**

FILTRATIE

HYPERFILTRATIE MET GLAS

Referentie	Productnaam	€
WS1		
14000000294	CL-EV-1-GLAS-20	
14000000295	CL-EV-1-GLAS-40	
14000000296	CL-EV-1-GLAS-65	
14000000297	CL-EV-1-GLAS-90	
14000000298	CL-EV-1-GLAS-110	
14000000299	CL-EV-1-GLAS-165	
WS1.25		
14000000301	CL-EV-125-GLAS-20	
14000000302	CL-EV-125-GLAS-40	
14000000303	CL-EV-125-GLAS-65	
14000000304	CL-EV-125-GLAS-90	
14000000305	CL-EV-125-GLAS-110	
14000000306	CL-EV-125-GLAS-165	
WS1.5 PLASTIC		
14000000308	CL-EV-150-GLAS-200	
WS1.5 MESSING		
14000000310	CL-EV-150-GLAS-300	
WS2		
14000000312	CL-EV-200-GLAS-465	
WS3		
14000000314	CL-EV-300-GLAS-680	
14000000315	CL-EV-300-GLAS-900	
14000000316	CL-EV-300-GLAS-1200	

- **HET AANTAL LITER FILTERMEDIA EN SILEX IS AFGEROND HET AANTAL LITER IS BEREKEND OP DE GROOTE VAN DE FLES VOOR EEN OPTIMALE BENUTTING VAN DE HARSTANK. GEEN BYPASS EN WATERMETER INBEGREPEN VANAF WS150.**

FILTRATIE

H²S BEHANDELING MET AIR FILTER

Debiet- en terugspoelsnelheden (m³/h) - CENTAUR AIR FILTER

Centaur Air Filter L	30	60	80	100	150
Debiet (m ³ /u)					
6 m/h	0,3	0,5	0,6	0,8	1,0
8 m/h	0,4	0,7	0,9	1,0	1,4
10 m/h	0,5	0,9	1,1	1,3	1,7
16 m/h	0,6	1,0	1,3	1,5	2,1

AIR FILTER

Referentie	Tank	€
CL-EV--1-H2S-30	10x54	
CL-EV--1-H2S-60	13x54	
CL-EV--1-H2S-80	14x65	
CL-EV--1-H2S-100	16x65	
CL-EV--125-H2S-150	18x65	

- **HET AANTAL LITER FILTERMEDIA EN SILEX IS AFGEROND HET AANTAL LITER IS BEREKEND OP DE GROOTE VAN DE FLES VOOR EEN OPTIMALE BENUTTING VAN DE HARSTANK. GEEN BYPASS INBEGREPEN.**

IJZER BEHANDELING

▪ 1. ECOMIX

ECOMIX® C filtermedium 25 L is een geavanceerd, meer componenten materiaal dat geschikt is voor het behandelen van put- of leidingwater met een hoog gehalte aan organische stoffen. Het verwijdert doeltreffend hardheid, ijzer, mangaan, ammonium en natuurlijke organische stoffen, en levert zacht, helder en aangenaam smakend water voor dagelijks gebruik in huis. Dankzij de unieke samenstelling combineert ECOMIX® C ionenuitwisseling en adsorptie in één filtermedium, waardoor meerdere filtratiestappen worden vervangen en een betrouwbare werking wordt gegarandeerd.

Het materiaal biedt stabiele prestaties, zelfs bij grote seizoenschommelingen in de kwaliteit van het ruwe water, en is ideaal voor huishoudsystemen die complex probleemwater behandelen. ECOMIX® C is ACS-gecertificeerd voor gebruik in drinkwaterinstallaties.

▪ 2. BIRM

Birm is een filterproduct dat ijzer en mangaan verwijdert. Het werkt ook als katalysator voor de versnelling van de reactie van de opgeloste zuurstof en ijzer in het water. Birm bevordert de oxidatie van Fe^{2+} tot Fe^{3+} . Het zo gevormde ijzerhydroxide kan na neerslag gemakkelijk worden gefilterd. Birm moet periodiek worden gespoeld door middel van een eenvoudige terugspoeling. Er is geen regeneratie nodig, wat een voordeel is ten opzichte van sommige andere filtermedia.

▪ 3. MANGAANDIOXIDE

MANGAANDIOXIDE is een filterproduct dat ijzer, mangaan en waterstofsulfiet verwijdert door oxidatie. In tegenstelling tot Birm, dat alleen een MnO_2 -coating heeft, bestaat MANGAANDIOXIDE voor 75-85% uit MnO_2 . MANGAANDIOXIDE ondersteunt chloor en presteert beter dan media zoals Birm. Indien van toepassing kan natriumhypochloriet worden gedoseerd om complex ijzer te behandelen en de aromatische verbindingen te breken. MANGAANDIOXIDE is zwaarder dan Birm en heeft een hogere terugspoelsnelheid nodig om het geoxideerde ijzer en mangaan te verwijderen, maar geeft ook een hogere doorstroomsnelheid.

▪ 4. MTM

MTM, de opvolger van Greensand, verwijdert door middel van oxidatie en filtratie ijzer en mangaan. Het opgeloste ijzer en mangaan worden geoxideerd wanneer ze in contact komen met Greensand en slaan neer. De deeltjes worden door het filter opgevangen en door middel van een terug spoeling weggespoeld. Wanneer de oxidatiecapaciteit van de MTM is uitgeput, is een regeneratie nodig met een oplossing van permangaan (KMnO_4).

▪ 5. VERWIJDERING VAN IJZER MET BEHULP VAN ZAND

Het klassieke proces om ijzer te verwijderen. Het opgeloste ijzer en mangaan wordt gedurende een periode van 3 tot 5 minuten geoxideerd in de oxidator.

Indien nodig kan natriumhypochloriet worden toegevoegd om complex ijzer te behandelen en de aromatische verbindingen te breken. Voordat het water de filter bereikt, moet het worden gespoeld. De deeltjes die door het filter worden opgevangen, worden weggespoeld door middel van een terugspoeling.

ECOMIX, IJZER- EN HARDHEIDSVERWIJDERING

VOOR HET VERWIJDEREN VAN MANGAAN, IJZER EN AMMONIUM EN NATUURLIJKE ORGANISCHE STOFFEN.

VOORDELEN VAN ECOMIX

- Verwijdert tegelijkertijd mangaan, ijzer en hardheid door ionenuitwisseling
- Verwijdert mangaan, dat moeilijk te verwijderen is door klassieke oxidatie
- Absorptie van NH_3
- Uitstekende filtratie van niet-opgeloste deeltjes
- Een regeneratie vereist 30% minder NaCl dan bij gebruik van klassieke onthardingsharsen
- Geen specifieke vereisten voor pompen, aangezien de terugspoelstroom lager is dan de servicestroom
- Geleverd in handige zakken van 25 kg

Het Evolve-assortiment omvat:

- Clack Evolve-klep (1" of 5/4") Volumetrisch + Chloorinator
- Composietvat + FILTER-medium
- Zwart zoutvat + Vloer + SBV

Het Evolve Plus-assortiment, dat ook de geur van H₂S verwijderd:

- Dezelfde configuratie als het Evolve-assortiment
- Extra KDF-kit voor het verwijderen van H₂S-geur



IJZER BEHANDELING

GLORIA, IJZER & KALK VERWIJDERING

CLACK EVOLVE 1"	WATER TEMPERATUUR	0,5 ~ 37,7 °C
REGENERATIE TYPE	DOWN FLOW	
REGENERATIE MODE	UITGESTELDE REGENERATIE	
AANSLUITING	1"	
STROOMVOORZIENING	220 - 240V 50/60 HZ	
WATER TOEVOER	STADS- & PUT WATER	
WERKDRIK	1,7 ~ 6,8 BAR	
BREEDTE	350 MM	
HOOGTE	1130 MM	
DIEPTE	520 MM	



Referentie	Productnaam	Tank	Capaciteit	Flow	€
14000000326	GLORIA-ECOMIX-37L				

ECOMIX CLACK WS1 & WS1.25 CI

Referentie	Productnaam	Tank	Zoutvat	€
26000000089	CLACK-WS-1-ECOMIX-75	10x44	130	
26000000091	CLACK-WS1.25-ECOMIX-75	10x44	130	

ACCESSOIRES

REFERENTIE	CODE	PRODUCTNAAM	€
11000000029	V3006	WS1 BYPASS	

WAT IS EEN MANGAANDIOXIDE LUCHTFILTER?

De mangaandioxide-luchtfilters zijn een efficiënt hulpmiddel voor het verwijderen van ijzer, mangaan of H₂S uit bronwater. Dankzij de geïntegreerde luchtkamer is er geen aparte oxidator of perslucht nodig. Dit resulteert in een zowel economische als compacte oplossing.

Mangaandioxide-medium werkt in combinatie met een geïntegreerde luchtkamer in het vat, de lucht oxideert en het Mangaandioxide-medium filtert de deeltjes zoals ijzer of mangaan. De regeneratie start op het geprogrammeerde tijdstip door middel van een terug spoeling om de verontreinigingen zoals ijzer te verwijderen. Het gepatenteerde systeem zorgt ervoor dat de lucht langzaam uit het vat wordt verwijderd. Daarna wordt het vat opnieuw gevuld met verse lucht. Het systeem is uitgerust met de Evolve Plus-klep, een geavanceerde oplossing in het Clack-assortiment, die tal van mogelijkheden biedt, zoals het programmeren van een servicealarm, toegang tot zeer gedetailleerde historiek gegevens, ... Voor problematisch water wordt het gebruik van een ozonator aanbevolen, zodat het mangaandioxide-medium extra wordt geactiveerd.

IJZERVERWIJDERING MET DE MANGAANDIOXIDE LUCHTFILTER

De mangaandioxide luchtfilters worden geleverd met:

- Clack Evolve Plus-klep volumetrisch
- Kit luchtinjector met terugslagklep
- Composietvat met distributiesysteem
- Filox + Silex
- Geen onbehandeld water tijdens regeneratie op aanvraag

IJZER BEHANDELING

MANGAANDIOXIDE AIR FILTER

Debiet- en terugspoelsnelheden (m³/h) - AIR FILTER

MGD AIR FILTER L	35	60	85	100	150	200	240
DEBIET (M3/H)							
>3 PPM FE (16M/H)	0,8	1,4	1,7	2,0	2,4	3,8	4,7
2-3 PPM FE (20M/H)	1,1	1,7	2,1	2,5	3,5	4,7	5,8
0,5-2 PPM FE (24M/H)	1,3	2,1	2,8	3,0	4,2	5,7	7,0
BACKWASH (M3/H)	1,9	3	3,8	4,4	6,1	8,3	10,2

REFERENTIE	PRODUCTNAAM	TANK	€
14000000356	CL-EV-1-MGD-30	10X54	
14000000357	CL-EV-1-MGD-60	13X54	
14000000358	CL-EV-1-MGD-85	14X65	
14000000359	CL-EV-125-MGD-100	16X65	
14000000360	CL-EV-150-MGD-150	18X65	
14000000361	CL-EV-150-MGD-200	21X62	
14000000362	CL-EV-200-MGD-240	24X72	

ACCESSORES

REFERENTIE	CODE	PRODUCTNAAM	€
14000000363		OZON GENERATOR VOOR WR-KLEPPEN	
11000000029	V3006	WS1 BYPASS	
11000000062		BYPASS 1"1/2 MET MIXING	
11000000093		FAST CONNECTION BYPASS 2" MET MIXING	

- HET AANTAL LITER FILTERMEDIA EN SILEX IS AFGEROND HET AANTAL LITER IS BEREKEND OP DE GROOTE VAN DE FLES VOOR EEN OPTIMALE BENUTTING VAN DE HARSTANK.

WAT IS EEN BIRM-LUCHTFILTER?

De Birm-luchtfilters zijn een efficiënt hulpmiddel voor het verwijderen van ijzer uit bronwater. Dankzij de geïntegreerde luchtkamer is er geen aparte oxidator of perslucht nodig. Dit resulteert in een zowel economische als compacte oplossing.

Birm-medium werkt in combinatie met een geïntegreerde luchtkamer in het vat, de lucht oxideert en de Birm filtert de deeltjes zoals ijzer. De regeneratie start op het geprogrammeerde tijdstip door middel van een terug spoeling om de verontreinigingen zoals ijzer te verwijderen. Het gepatenteerde systeem zorgt ervoor dat de lucht langzaam uit het vat wordt verwijderd. Daarna wordt het vat opnieuw gevuld met verse lucht.

Het systeem is uitgerust met de Evolve Plus-klep, een geavanceerde oplossing in het Clack-assortiment, die tal van mogelijkheden biedt, zoals het programmeren van een servicealarm, toegang tot zeer gedetailleerde historische gegevens, ...

De Birm-luchtfilters worden geleverd met:

- Clack Evolve Plus-klep
- Kit luchtinjector
- Composietvat met distributiesysteem
- Birm + Silex
- Geen onbehandeld water tijdens regeneratie op aanvraag

IJZER BEHANDELING

BIRM AIR FILTER

Debiet- en terugspoelsnelheden (m³/h) - BIRM AIR FILTER

BIRM AIR FILTER L	30	50	90	160	190	275	435
DEBIET (M ³ /H)							
>3 PPM FE (8M/H)	0,4	0,7	1,0	1,4	1,9	2,3	3,7
2-3 PPM FE (10M/H)	0,5	0,9	1,3	1,7	2,4	2,9	4,7
0,5-2 PPM FE (12M/H)	0,6	1,0	1,5	2,1	2,8	3,5	5,6
BACKWASH (M ³ /H)	1,3	2,1	3,1	4,3	6,0	7,3	11,6

Referentie	Productnaam	Tank	€
14000000369	CL-EV-1-BIRM-30	10x54	
14000000370	CL-EV-1-BIRM-50	13x54	
14000000371	CL-EV-1-BIRM-90	16x65	
14000000372	CL-EV-125-BIRM-160	18x65	
14000000373	CL-EV-150-BIRM-190	21x62	
14000000374	CL-EV-150-BIRM-275	24x72	
14000000375	CL-EV-200-BIRM-435	30x72 TB	

- **HET AANTAL LITER FILTERMEDIA EN SILEX IS AFGEROND HET AANTAL LITER IS BEREKEND OP DE GROOTE VAN DE FLES VOOR EEN OPTIMALE BENUTTING VAN DE HARSTANK.**

ACCESSOIRES

Referentie	Code	Productnaam	€
11000000029	V3006	WS1 BYPASS	
11000000062		FAST CONNECTION BYPASS 1"1/2 MET MIXING	
11000000093		FAST CONNECTION BYPASS 2" MET MIXING	

IJZER BEHANDELING

ZAND FILTER

Debiet- en terugspoelsnelheden (m³/h) - ZAND FILTER

ZAND FILTER L	100	160	190	275	435	600	800	1000
DEBIET (M ³ /H)								
8 PPM FE (8M/H)	1,0	1,4	1,9	2,3	3,7	5,4	7,2	9,3
12 PPM FE (10M/H)	1,5	2,1	2,8	3,5	5,6	8,1	10,8	14,0
16 PPM FE (12M/H)	2,0	2,8	3,8	4,7	7,4	10,9	14,4	18,7
BACKWASH (M ³ /H)	3,1	4,3	5,9	7,3	5,7	11,3	2,2	2,9

Referentie	Productnaam	Tank	€
Clack - Top Mounted			
14000000392	CL-ZANDFILTER 100 - WS1	16 X 65	
14000000393	CL-ZANDFILTER 150 - WS125	18 X 65	
14000000394	CL-ZANDFILTER 200 - WS15	21 X 62	
14000000395	CL-ZANDFILTER 250 - WS15	24 X 72	
14000000396	CL-ZANDFILTER 400 - WS2	30 X 72 TB	
Clack - Side Mounted			
Clack WS2QCSM-400	Zandfilter 400 - WS2	30x72TB	
Clack WS3 SM-600	Zandfilter 600 - WS3	36x78TB	
Clack WS3 SM-800	Zandfilter 800 - WS3	42x78TB	
Clack WS3 SM-1000	Zandfilter 1000 - WS3	48x82TB	

- **HET AANTAL LITER FILTERMEDIA EN SILEX IS AFGEROND HET AANTAL LITER IS BEREKEND OP DE GROOTE VAN DE FLES VOOR EEN OPTIMALE BENUTTING VAN DE HARSTANK. GEEN BYPASS EN WATERMETER INBEGREPEN VANAF WS150.**

Met veel plezier introduceren wij CALCURE, een groene oplossing voor het toegangspunt (POE - ter bescherming van het volledige watercircuit van huizen en gebouwen).

VOORDELEN

- Voorkomt kalkaanslag:
- Milieuvriendelijk: geen gebruik van regeneratiemiddelen, geen chloride in afvalwater
- Geen spoelen na regeneratie: waterbesparend
- Volledig herstel: continue watertoevoer, geen regeneratie
- Geen elektriciteit en compacte oplossing: eenvoudige installatie
- Geen verandering in de chemische samenstelling: mineralen blijven in het water aanwezig
- Geen effect op corrosie
- Om de efficiëntie van uw boiler en verwarmingssysteem te behouden
- Om alle apparaten die warm water gebruiken te beschermen

HOE WERKT HET?

Elke kraal is bedekt met oneffenheden, zogenaamde media-sjablonen, die mineralen (calcium, waterstofcarbonaten) aantrekken en deze combineren tot microkristallen die langzaam groeien.

Deze kristallen breken vervolgens af en drijven vrij door vervolgens breken ze af en drijven ze vrij door

het systeem. Deze kristallen banen zich een weg door leidingsystemen zonder aan buizen, armaturen, kleppen of verwarmingselementen te kleven. Het eerste op media gebaseerde systeem voor kalkaanslag preventie was geboren: CALCURE.

TOEPASSINGEN INLAATPUNT

Behandelt koud water op het inlaatpunt voordat het een warmwatertoestel binnenkomt. Er kunnen meerdere units worden gebruikt voor een hogere doorstroomsnelheid.

OPMERKINGEN

Installeer Calcure niet op een nieuwe koperen installatie, omdat koperionen zich aan het medium zullen hechten en ervoor zorgen dat het de calciumionen niet kan neutraliseren. Vervang het medium elk jaar voor POU en om de 3 jaar voor POE om de prestaties te optimaliseren.

Gebruik geen chemicaliën die niet compatibel zijn met de toegepaste technologie.

Een kleine afzetting op het metalen oppervlak is volkomen normaal, aangezien de kristallen nog in oplossing zijn. Deze afzetting kan eenvoudig worden weggeveegd met een droge doek.

Let op: het oppervlak kan glanzend of dof zijn, maar dit heeft geen invloed op het gebruik of de prestaties van het apparaat.

CALCURE

Referentie	Productnaam	Aansluiting	Debiet	€
14000000403	CALCURE 1.5L	1" M BSP	1,4 m³/h	
14000000404	CALCURE 2.5L	1" M BSP	2,3 m³/h	
14000000405	CALCURE 3.75L	1" M BSP	3,4 m³/h	
14000000406	CALCURE 5L	1.25" M BSP	4,5 m³/h	
14000000407	CALCURE 6.25L	1.25" M BSP	5,7 m³/h	
14000000408	CALCURE 7.5L	1.25" M BSP	6,8 m³/h	
14000000409	CALCURE 8.75L	1.25" M BSP	7,9 m³/h	

OPTIONS

Referentie	Code	Productnaam	€
11000000029	V3006	WS1 BYPASS	
14000000412	V3191-01	WS1 VERTICAAL ADAPTER ASSY	
14000000413		CALCURE MEDIA PER L	

BIJVULLEN

Referentie	Productnaam	€
14000000415	CALCURE 1.5 REFILL	
14000000416	CALCURE 2.5 REFILL	
14000000417	CALCURE 3.75 REFILL	
14000000418	CALCURE 5 REFILL	
14000000419	CALCURE 6.25 REFILL	
14000000420	CALCURE 7.5 REFILL	
14000000421	CALCURE 8.75 REFILL	

TESTFILTERS



Referentie	Productnaam	€
14000000424	TESTFILTER 20" - BIRM	
14000000425	TESTFILTER 20" - MTM	
14000000426	TESTFILTER 20" - AQUA-JURAPERLE	
14000000427	TESTFILTER 20" - LEWATIT S6328	
14000000429	TESTFILTER 20" - KDF 55	
14000000430	TESTFILTER 20" - A520E NITRAAT HARS	
14000000431	TESTFILTER 20" - GEEN MEDIUM	
14000000432	TESTFILTER 20" - BAYOXIDE E33	
14000000435	TESTFILTER 20" - HETERODISPERSE HARS	
14000000436	TESTFILTER 20" - ZAND 0.4 - 0.8 MM	
14000000437	TESTFILTER 20" - MANGAANDIOXIDE	
14000000438	TESTFILTER 20" - GLAS	
14000000439	TESTFILTER 20" - ACTIEVE KOOL	

ULTRAFILTRATIE EN OSMOSE

Met onze osmose- en ultrafiltratie systemen geniet u van zuiver en veilig drinkwater, rechtstreeks uit de kraan.

Omgekeerde osmose verwijdert zelfs de kleinste onzuiverheden zoals bacteriën, virussen, zware metalen en resten van chemicaliën.

Ultrafiltratie biedt een duurzame oplossing voor het verwijderen van zwevende deeltjes en micro-organismen, terwijl alle gezonde mineralen behouden blijven.

Ons zorgvuldig geselecteerde gamma garandeert topkwaliteit, betrouwbaarheid en optimale waterzuivering – voor zowel particuliere als professionele en industriële toepassingen

ULTRAFILTRATIE SYSTEEM

UF TRIO



Referentie	Productnaam	€
15000000001	TRIO ULTRA FILTRATIE	

ONDERDELEN

Referentie	PRODUCTNAAM	€
15000000002	CT82 SEDIMENT FILTER CARTRIDGE	
15000000003	CT83 ACTIEVE KOOL FILTER CARTRIDGE	
15000000004	CT91 UF MEMBRAAN	

ULTRAFILTRATIE SYSTEEM

EVERPURE

- De exclusieve Everpure-filteertechnologie combineert micro zuivere en membraanfiltratie om de hoeveelheid deeltjes (0,5 micron) te verminderen
- Het Everpure-systeem vermindert het aantal verontreinigende stoffen, terwijl de essentiële mineralen die van nature in het water voorkomen, behouden blijven
- Geïntegreerde afsluitklep



Referentie	Productnaam	€
15000000007	S-100 DRINK WATER SYSTEEM - 5600L	
15000000008	PBS-400 DRINK WATER SYSTEEM - 11.356L	

ONDERDELEN

Referentie	Productnaam	€
15000000009	FILTERCARTRIDGE S-100 (5600L)	
15000000010	FILTERCARTRIDGE PBS-400 (11.356L)	

OSMOSE SYSTEEMEN DIRECTE PRODUCTIE

RO-600GPD-ZEBRA



Referentie	Productnaam	Afmeting	€
15000000021	RO-600GPD-ZEBRA	460 x 390 x 150	

ONDERDELEN

Referentie	Productnaam	€
15000000013	PP CARTRIDGE 10" 5μ	
14100000002	ACTIEVE KOOL CARTRIDGE (CTO) 10"	
15000000015	600 GPD MEMBRAAN	
15000000016	QUICK INLINE POST CARBON CARTRIDGE 10"	
15000000017	10" INLINE POST STABILIZER CARTRIDGE	

TECHNISCH GEGEVENS

Ro-600gpd-Zebra

REFERENTIE	18032000136
DEBIET	600 GPD ($\pm$ 1.6 LPM @ 20°C)
RECOVERY	65%
EXTERNE OPSLAGTANK	OPTIE
PRE FILTER1	10" PP SEDIMENT 5 μ
PRE FILTER 2	10" CTO BLOCK CARBON
MEMBRAAN	1 X 600 GPD
POST MEMBRAAN 1	10" INLINE AC
POST MEMBRAAN 2	10" INLINE STABILIZER
DRUKREGELAAR	JA
LAGE DRUKREGELAAR	JA
AUTOMATISCHE AFSLUITKLEP	MAGNEETVENTIEL
DIGITAAL SCHERM	JA
POMP	JA
STROOMTOEVOER	24V 4A
AFVOERBEGRENZER	1200 CC
PERMEAAT GELEIDBAARHEID METER	JA DIGITALE METING
TOEVOER GELEIDBAARHEID METER	JA DIGITALE METING
TEMPERATUUR SENSOR	JA DIGITALE METING
KRAAN (SS 304)	INBEGREPEN
LEK DETECTOR	ELECTRONIC

OSMOSE SYSTEMEN DIRECTE PRODUCTIE

EF300

- Directe doorstroming
- 10" witte ondoorzichtige behuizing (dubbele O-ring)
- 10" 5 micron sediment filter
- 10" GAC-koolstofpatroonfilter (UDF)
- 10" blokkoolstofpatroonfilter (CTO)
- 12" inline GAC-na Koolstoffilter
- 300 GPD-membraan
- 300 GPD-pomp
- Adapter
- 304 SS-kraan
- Manometer (10 bar)



Referentie	Productnaam	Afmeting	Kg	€
15000000024	DIRECT FLOW EF-300 MET POMP EN FRAME	430 x 530 x 270	15	

ONDERDELEN EF300

Referentie	Productnaam	€
14100000002	SPUN SEDIMENT FILTER 10"	
15000000026	GAC CARBON CARTRIDGE (UDF) 10"	
15000000015	ACTIEVE KOOL CARTRIDGE BLOK (CTO) 10"	
15000000028	3012 - 300 GPD MEMBRAAN	
15000000029	INLINE HND POST CARBON COCONUT 12"	
15000000030	300 GPD POMP	
15000000031	300 GPD TRANSFORMATOR	
15000000032	RO KRAAN	

OSMOSE SYSTEMEN DIRECTE PRODUCTIE

RO500

- 20" ondoorzichtige blauwe behuizing (2 stuks)
- 20" transparante behuizing (1 stuk)
- 20" 5 micron geweven (sediment) filter
- 20" GAC-koolstofpatroonfilter (UDF)
- 20" blokkoolstofpatroonfilter (CTO)
- 12" postkoolstofkokosnoot
- 5x100 GPD = 500 GPD membraan (merk Tecflo)
- 500 GPD pomp
- Adapter
- 304 SS kraan
- Manometer (10 bar)



Referentie	Productnaam	Afmeting	Kg	€
15000000035	RO500 BP DIRECT	240 x 800 x 500	25	

ONDERDELEN VOOR RO500

Referentie	Productnaam	€
15000000035	2012 - 100 GPD MEMBRAAN	
15000000036	20" PP SEDIMENT FILTER CARTRIDGE 5μ	
15000000037	ACTIEVE KOOL CARTRIDGE BLOK (CTO) 20"	
15000000038	GAC CARBON CARTRIDGE FILTER (UDF) 20"	
15000000039	MAGNEET VENTIEL 36 V	
15000000040	500 GPD POMP	
15000000041	RO KRAAN	

OSMOSE SYSTEMEN MET OPSLAGTANK

VIVA 5T ZONDER POMP

- 10" witte ondoorzichtige behuizing (dubbele O- ring)
- 10" 5 micron geweven (sediment) filter
- 10" GAC-koolstofpatroonfilter (UDF)
- 10" blokkoolstofpatroonfilter (CTO)
- 10" inline kokosnoot na koolstoffilter
- 75 GPD-membraan
- 12,11 liter metalen opslagtank onder druk
- 304 SS-kraan
- Automatische afsluitklep



Referentie	Productnaam	Afmeting	Kg	€
15000000045	VIVA 5T-SO	425 x 570 x 325	11.5	

VIVA 5T MET POMP

- 10" witte ondoorzichtige behuizing (dubbele O-ring)
- 10" 5 micron geweven (sediment) filter
- 10" GAC-koolstofpatroonfilter (UDF)
- 10" blokkoolstofpatroonfilter (CTO)
- 10" inline kokosnoot na koolstoffilter
- 75 GPD-membraan
- 12,11 liter metalen opslagtank onder druk
- 304 SS-kraan
- LF-30L-pomp
- 24V-adapter



Referentie	Productnaam	Afmeting	Kg	€
15000000046	VIVA 5T-BP	425 x 570 x 325	15	

OSMOSE SYSTEMEN MET OPSLAGTANK

ONDERDELEN VIVA 5T

Referentie	Productnaam	€
14100000002	PP CARTRIDGE 10" 5μ	
15000000052	GAC CARBON CARTRIDGE FILTER (UDF) 10"	
15000000015	BLOCK CARBON CARTRIDGE FILTER (CTO) 10"	
15000000054	10" INLINE GREEN PH FILTER	
15000000055	1812 - 80 GPD MEMBRAAN	
15000000056	3.2G METAL STORAGE TANK	
15000000057	INLINE COCONUT POST CARBON FILTER 10"	
15000000058	RO KRAAN	
15000000059	24V MAGNEETVENTIEL 1/4" NPT	
15000000060	75 GPD POMP	
15000000061	TRANSFORMATOR 24V 1,5A	
15000000062	SHUT-OFF VALVE 1/4"	



VIVA VERVANG KIT

- 10" PP sediment filter 5 micron
- 10" GAC-carbon filter
- 10" CTO Block carbon filter
- 10" coconut post carbon filter + aansluitingen

Referentie	Productnaam	€
15000000063	VIVA VERVANG KIT	

INDUSTRIELE OSMOSE

Water is tegenwoordig een zeer kostbaar goed. Daarom zijn energie- en economische efficiëntie in industriële processen nu belangrijker dan ooit.

Het is dan ook logisch dat de innovaties binnen het osmose-assortiment gericht zijn op alle mogelijkheden om water en energie te besparen.

Ons assortiment RO-systemen blinken uit door hun extreem lage bedrijfskosten, wat het concurrentievermogen van uw klanten vergroot. De zeer korte terugverdiëntijd, die varieert tussen 1 en 3 jaar, maakt onze industriële RO-systemen voor beide partijen een uitstekende investering.

Wat is industriële omgekeerde osmose?

Industriële RO kent vele toepassingen. Van ketelvoedingswater tot autowaswater en proceswater. Nieuwe toepassingen zijn onder meer het recyclen van grijs water.

RO-systemen werken door ruw water onder hoge druk door een membraan te persen.

Alleen de watermoleculen komen erdoorheen en alle mineralen worden geconcentreerd in een afvalstroom. Typische industriële RO's kunnen 97% van de mineralen verwijderen en zijn 75% efficiënt (25% afval). Er zijn systemen met een hogere terugwinning of een hoger mineraalgehalte beschikbaar.

Door de complexiteit van osmose en zijn typische werking voor verschillende doeleinden zijn de prijzen enkel op aanvraag. Ons technisch team bekijkt elk dossier zorgvuldig om tot de beste oplossing te komen voor elk project.

UV

Het effect van Uv-licht op bacteriën, virussen, sporen en schimmels is al vele jaren bekend bij de wetenschap. De kortgolvlige ultraviolette energie is dodelijk voor micro-organismen omdat de Uv-stralen de celmembranen binnendringen en het DNA in de cel vernietigen, waardoor het organisme en zijn voortplantingsvermogen effectief worden vernietigd.

Ultraviolet desinfectie is extreem snel, het vereist geen chemicaliën of toevoegingen en kan niet over gedoseerd worden. Er blijven geen chemische residuen achter in het behandelde water.


De UV-intensiteit (dosis) wordt gemeten in mJ/cm^2 . Voor huishoudelijke situaties moeten UV-systemen minimaal $30 \text{ mJ}/\text{cm}^2$ geven en voor grotere industriële systemen $40 \text{ mJ}/\text{cm}^2$.

De benodigde dosis om bacteriën te inactiveren hangt af van de bacterie. Hoe hoger de dosis UV, hoe meer van elke bacterie wordt gedood.


UV-SYSTEEMEN

HOE WERKT UV-DESINFECTIE?


Het effect van Uv-licht op bacteriën, virussen, sporen en schimmels is al vele jaren bekend bij de wetenschap. Ultraviolette energie bij een golflengte van 254 nm wordt uitgestraald door speciale lampen. De kortgolvlige ultraviolette energie is dodelijk voor micro-organismen. De ultraviolette stralen dringen door de celmembranen en vernietigen het DNA in de cel, waardoor het organisme en zijn vermogen om zich voort te planten. Ultraviolet desinfectie is extreem snel, het vereist geen chemicaliën of toevoegingen en kan niet over gedoseerd worden. Er blijven geen chemische residuen achter in het behandelde water.



In de roestvrijstalen kamer bevindt zich een huls gemaakt van speciaal kwartsglas dat transparant is voor Uv-stralen en een UV-lamp binnenin. De huls wordt aan beide uiteinden in de kamer afgesloten, waardoor een watermantel rond de lamp ontstaat. Water dat behandeld moet worden, komt aan het ene uiteinde de kamer binnen en verlaat aan het andere uiteinde. Terwijl het water door de kamer stroomt, wordt het blootgesteld aan ultraviolette straling en worden micro-organismen gedood.



In particuliere watervoorzieningen is het UV-systeem het laatste onderdeel van het zuiveringssysteem na de pomp, het filtratiesysteem en opslag. Een sedimentfilter wordt normaal gesproken net voor de UV gemonteerd. Dit sedimentfilter voorkomt dat deeltjes doordringen naar de UV-licht, waarachter bacteriën zich kunnen verbergen en dus niet kunnen worden gedood. Voor huishoudelijke systemen is een filterbehuizing van 10 inch met een filter van 5 mm of 10 mm normaal gesproken voldoende. Voor vuiler water of wateren die een hoger debiet vereisen, kunnen grotere sedimentfilters of twee in serie nodig zijn.



UV-SYSTEMEN

UV REGENWATER BEHANDELING OMSCHRIJVING

Deze UV is een geïntegreerd waterzuiveringssysteem dat is ontworpen om aan de behoeften van elk huishouden te voldoen. Met debieten van 1,8 m³/u tot 2,7 m³/u is het geschikt voor watertanks, regenwateropvang en leidingwatervoorzieningen. Het UV-zuiveringssysteem zorgt voor een efficiënte levering van schoon en veilig drinkwater in 3 fasen:

- 1e fase filtratie: PP-sedimentpatroon om zen, slib, vuil en roestdeeltjes uit het water te verwijderen.
- 2e fase filtratie: CTO-patroon om chloor, organisch materiaal, geur, troebelheid en zwevende deeltjes te adsorberen.
- 3e fase UV-waterzuiveraar: Gebruik van ultraviolette stralen om micro-organismen in het water te doden.



Referentie	Productnaam	€
16000000001	HOME UV AANSLUITING 1"	

ONDERDELEN

Referentie	Productnaam	€
16567000002	LAMP - UVT5-433	
16567000003	KWARTS TUBE - QT5-338, 33W	
16567000004	O-RING CODE - FKM-70	
16567000005	SEDIMENT FILTER - PP-10BB	
16567000006	CTO FILTER - CTO-10B	
16567000007	UVC - BALLAST, MET URENTELLER	
16567000008	FILTERHUIS BB-10 ZWART 1" BSP	
16567000009	MUURBEUGEL	

UV-SYSTEMEN

OVERZICHT TIMER



AL2

- LED-display
- Weergave van het aantal dagen dat het apparaat heeft gewerkt
- Zoemer



LCD

- LCD-display
- Uren Teller
- Alarm-LED
- Alarmrelais (vrij) NO/NC
- Alarmrelais (230 V) NO/NC



UV-SYSTEMEN

AL2 HUISHOUDELIJK UV-SYSTEEM

Referentie	Productnaam	Watt	Debiet	Aansl.	Lengte	€
16000000015	UV 405 AL2	1 X 30	20L/MIN	3/4"	525 MM	
16000000016	UV 412 AL2	1 X 40	45L/MIN	1"	925 MM	
16000000017	UV 440 AL2	1 X 10	60L/MIN	1.5"	880 MM	

ONDERDELEN AL2

Referentie	Productnaam	€
16000000018	UV LAMP 30 W VOOR UV 405	
16000000019	UV LAMP 40 W VOOR UV 412, 440,	
16000000020	KWARTS TUBE VOOR UV405	
16000000021	KWARTS TUBE VOOR UV412 - 440	
16000000022	O-RING VOOR KWARTS	
16000000023	BALLAST 405AL2, 412AL2, 440AL2	

UV-SYSTEMEN

LCD HUISHOUDELIJK UV-SYSTEEM

Referentie	Productnaam	Watt	Debiet	Aansl.	Lengte	€
16000000026	UV 405 LCD	1 x 30	20 l/min	3/4"	524 MM	
16000000027	UV 412 LCD	1 x 40	45 l/min	1"	925 MM	
16000000028	UV 440 LCD	1 x 40	60 l/min	1 1/2"	880 MM	
16000000029	UV 450 LCD	2 x 40	75 l/min	1"	925 MM	
16000000030	UV 480 LCD	1 x 80	85 l/min	1 1/2"	880 MM	
16000000031	UV 550 LCD	2 x 40	100 l/min	1 1/2"	985 MM	
16000000032	UV 802LCD	2 x 80	200 l/min	1 1/2"	985 MM	

ONDERDELEN LCD

Referentie	Productnaam	€
16000000033	UV LAMP 30 W VOOR UV 405	
16000000034	UV LAMP 40 W VOOR UV 412, 440, 450, 550	
16000000035	UV LAMP 80 W VOOR UV 80 SERIES	
16000000036	KWARTS TUBE VOOR UV405	
16000000037	KWARTS TUBE VOOR UV412 - 40/80	
16000000038	O-RING VOOR KWARTS	

UV- SYSTEMEN INDUSTRIEEL

Industriële UV-systemen op maat – maximale efficiëntie, optimale resultaten

Onze hoogwaardige UV-systemen bieden een krachtige, duurzame en uiterst efficiënte oplossing voor uiteenlopende industriële toepassingen.

Omdat geen enkele productieomgeving hetzelfde is, leveren wij volledig projectgerichte UV-oplossingen. Wij werken uitsluitend met prijzen en offertes op maat, gebaseerd op de specifieke technische eisen, gewenste prestaties en integratiemogelijkheden binnen uw project.

Zo bent u verzekerd van een UV-systeem dat perfect aansluit op uw doelstellingen en een maximaal rendement oplevert. Neem contact met ons op voor een offerte.

ONDERDELEN CLACK

Groot assortiment onderdelen – altijd op voorraad voor snelle service

Bij ons staat bedrijfszekerheid centraal. Daarom houden wij een zeer uitgebreid assortiment onderdelen permanent op voorraad, zorgvuldig geselecteerd voor een brede waaier aan industriële toepassingen. Dankzij deze ruime voorraad kunnen wij u in vrijwel alle situaties onmiddellijk ondersteunen.

Onze logistieke processen zijn ingericht op snelle en efficiënte levering, waardoor we in urgente situaties bijzonder kort op de bal kunnen spelen. We begrijpen dat elke minuut telt: ongeplande downtime kost tijd, geld en productiviteit. Daarom zorgen wij ervoor dat u steeds kunt rekenen op snelle reactie, correcte levering en onderdelen van hoge kwaliteit.

Zo garanderen wij dat uw installatie zo snel mogelijk opnieuw operationeel is, en dat u kunt blijven vertrouwen op een continu en betrouwbaar productieproces.

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS1 TC & CI

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet @ 1 bar	6,1 m³/uur	Tankschroefdraad	2,5 inch
Backwash @ 1,7 bar	6,1m³/uur	In/uit	1 inch BSP
Bedrijfsdruk	1,5 tot 8,5 bar	Pekellijn	3/8 inch
Watertemperatuur	4°C tot 43°C	Stijgbuis diameter	1,05 inch

Bij de levering inbegrepen: transformator 220/240 - 15 volt gelijkstroom en 4,5 meter stroomkabel, standaard injector, 3/4" afvoerbocht, bovenste verdeler, DLFC (grootte te specificeren), in/uit-aansluitingen (V3007-XX)

Niet inbegrepen: bypass

WS1 TC

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000001	V1TCDTE-03*	WS1TC - Time - Down Flow	
17000000002	V1TCDTE-M03*	WS1TC - Time - Mix - Down Flow	
17000000003	V1TCBTZ-03*	WS1TC - Filter - Time	
* met aansluitingen (standaard 1"), DLFC, transformator en bovenste verdeler			

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS1 TC & CI

WS1 CI

Referentie	Code	Productnaam	€
170000000004	V1CIDTE-03*	WS1CI - TIME - DOWN FLOW	
170000000005	V1CIDTE-M03*	WS1CI - TIME - MIX - DOWN FLOW	
170000000006	V1CIDME-03*	WS1CI - VOL - DOWN FLOW	
170000000007	V1CIDMC-M03*	WS1CI C VOL - MIX - DOWN FLOW	
170000000008	V1CIBTZ-03*	CLACK WS1CI FILTER - TIMER	
* MET AANSLUITINGEN (STANDAARD 1"), DLFC, TRANSFORMATOR EN BOVENSTE VERDELER			

ACCESSOIRES VOOR CLACK WS1 KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
110000000029	V3006	WS1 BYPASS	
170000000010	PKP10TS8-BULK	INSERT POLYTUBE 5/8"	
170000000011	V3192	WS1 NUT 3/4" DRAIN ELBOW VOOR 5/8 X 1/2 POLY	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS1.25 TC & CI

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet @ 1 bar	7,7m³/uur	Tankschroefdraad	2,5 inch
Terug spoeling @ 1,7 bar	7,3 m³/uur	In/uit	1 inch BSP
Bedrijfsdruk	1,5 tot 8,5 bar	Pekellijn	3/8 inch
Watertemperatuur	4°C tot 43°C	Stijgbuis diameter	32 mm

WS1.25 TC

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000014	V125TCDTE-08*	WS1.25TC - TIME - DOWN FLOW	
17000000015	V125TCDTE-M08*	WS1.25TC - TIME - MIX - DOWN FLOW	
17000000016	V125TCBTZ-08*	WS1.25TC - FILTER - TIME	
* MET AANSLUITINGEN (STANDAARD 1,25"), DLFC, TRANSFORMATOR EN BOVENSTE VERDELER			

WS1.25 CI

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000017	V125CIDME-08*	WS1.25CI - VOL - DOWN FLOW	
17000000018	V125CIDME-M08*	WS1.25CI - VOL - MIX DOWN FLOW	
17000000019	V125CIDTE-M08*	WS1.25CI - TIME - MIX - DOWN FLOW	
17000000020	V125CIBTZ-08*	WS1.25CI - FILTER - TIME	
* MET AANSLUITINGEN (STANDAARD 1,25"), DLFC, TRANSFORMATOR EN BOVENSTE VERDELER			

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS1.25 TC & CI

ACCESSOIRES VOOR CLACK WS1.25 KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
110000000029	V3006	WS1 BYPASS	
170000000010	PKP10TS8-BULK	INSERT POLYTUBE 5/8"	

Inbegrepen bij de levering: transformator 220/240 - 15 volt gelijkstroom en 4,5 meter stroomkabel, standaard injector & 3/4" afvoerboog, bovenste verdeler 32mm (D1203-03), DLFC-stroomspoeler (maat te specificeren), in/uit-aansluitingen (V3007-XX) Voor tanken > 21" of backwash > 10 gpm (38 lpm) moet u bestellen: 1" afvoeraansluiting (code: 5303024083) + 1" DLFC (V3190-XX)
Niet inbegrepen: Bypass

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS1.5 CI NORYL

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet @ 1 bar	13,6 m³/uur
Terug spoeling @ 1,7 bar	9,8 m³/uur
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,6 bar
Watertemperatuur	4°C tot 43°C

Tankschroefdraad:	4 inch
In/uit	1,5 inch M BSP
Pekellijn	1/2"
Stijgbuisbuisdiameter	50 mm

WS1.5 CI

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000026	VP15CIDTG-05*	CLACK WS15 PLASTIC CI - TIME - DOWN FLOW	
17000000027	VP15CIDMG-05*	CLACK WS15 PLASTIC CI - VOL - DOWN FLOW	
17000000028	VP15CIBTZ-05*	CLACK WS15 PLASTIC CI FILTER - TIME	

* MET TRANSFORMATOR EN STANDAARD DLFC 3/4" (ZONDER DLFC-WASHER)

Bij levering inbegrepen: transformator 220/240 - 15 volt gelijkstroom en 4,5 meter stroomkabel, injector (te specificeren), afvoeraansluiting 1", bovenste verdeler 1" voor kunststof klep (D1199-11)
Niet inbegrepen: DLFC-washer: tot 5 X V3162-xxx (0,7-50gpm)

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

CLACK WS2 CI NORYL

KLEPSPECIFICATIES WS2 NORYL

Dienstdebiet @ 1 bar	21,6 m³/uur	Tankschroefdraad	4"
Terug spoeling @ 1,7 bar	19,3 m³/uur	In/uit	2" QC
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,6 bar	Brine line	1" mannelijke NPT-elle boog en 3/4"x1"
Watertemperatuur	4°C tot 43°C	Drain leiding	2" vrouwelijke BSPT
		Stijgbuisdiameter	50 mm

WS2 CI NORYL

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000047	VP2CIBTZ-05	CLACK WS2 PLASTIC CI FILTER - TIME	
17000000048	VP2CIDTD-05	CLACK WS2 PLASTIC CI - TIME - DOWN FLOW (INJ.C)	
17000000049	VP2CIDTD-05*	CLACK WS2 PLASTIC CI - TIME - DOWN FLOW	
17000000050	VP2CIDMD-05*	CLACK WS2 PLASTIC CI - VOL - DOWN FLOW	
* MET TRANSFORMATOR			

ACCESSOIRES VOOR CLACK WS2 NORYL KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000051	V3048QC	WS2 NORYL WATER METER ASSY QC 0,7M CABLE	
17000000052	V4460-03	WS2 NORYL FITTING ASSEMBLY QC - QC	
17000000053	V3036	MOTORIZED ALTERNATING VALVE WS2 NORYL	
17000000054	V3048BSPT-15	WS2 PLASTIC METER ASSY BSPT 4,5M CABLE	
17000000055	V3048QC-15	WS2 PLASTIC METER ASSY QC 4,5M CABLE	
17000000056	V3048BSPT	WS2 PLASTIC METER ASSY BSPT 0,7M CABLE	
17000000057	V4460-02	WS2 PLASTIC FITTING ASSEMBLY QC - BSPT	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

AFVOER AANSLUITINGEN

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000038	V3158-04	AFVOERAANSLUITING 3/4", NORYL (ZONDER DLFC-WASHER) (TOT 9 GPM)	
17000000039	V3008-05	RECHTE AFVOERAANSLUITING, NORYL 1" (ZONDER DLFC-WASHER) (VOOR 9-25 GPM)	
17000000040	V3079BSPT	AFVOERAANSLUITING, ROESTVRIJ STAAL, 1,25" (ZONDER DLFC-WASHER) (VOOR 9-25 GPM)	
17000000041	V3080BSPT	WS1.5 DLFC ASSY M1,5" X F1,5" BSPT	
GEEF DE BENODIGDE DLFC-WASHER OP BIJ UW BESTELLING			

QUICK CONNECT TOP MOUNTED - SIDE MOUNTED

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000042	V3064	WS2H/2QC 4" VOET ASSY	
17000000043	V3055	WS2 6" FLENS VOET ASSY	
17000000044	V3260BSPT-02	WS2 SIDE MOUNT VOET BSPT - ENKEL MOGELIJK MET QC KLEPPEN	

ACCESSOIRES VOOR CLACK WS2 KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000031	TOPDIST50MM	BOVEN VERDELER 50MM - CLACK	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

WS1 CI TWIN

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet @ 1 bar	6,36 m³/uur
Backwash @ 1,7 bar	3,4 m³/uur
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,6 bar
Watertemperatuur	4°C tot 43°C

Tankschroefdraad	2,5 inch
In/uit	1 inch BSP
Pekellijn	3/8 inch
Diameter van stijgbuis	1.05 inch

TWIN

WS1 TWIN CI

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000077	VTTCIDME-03	TWIN CLACK WS1 CI - DF	

TWIN

ACCESSORIES VOOR CLACK TWIN VALVE

Referentie	Code	Productnaam	€
11000000029	V3006	WS1 BYPASS	
17000000010	PKP10TS8-BULK	INSERT POLYTUBE 5/8"	
17000000011	V3192	WS1 NUT 3/4" DRAIN ELBOW VOOR 5/8 X 1/2 POLY	
17000000081	V4052-01	TT INTERCONNECT KIT 12-21	
11000000039	V4099	EXTERNAL IN-LINE MIXING VALVE	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

WS1.5 CI DUPLEX

VALVE SPECIFICATIONS

Dienstdebiet @ 1 bar	12,3 m³/uur	Tankschroefdraad	4"
Terug spoeling @ 1,7 bar	4,9 m³/uur	In/uit	1,5" BSPT
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,6 bar	Pekellijn	1/2" OD Poly Tube
Watertemperatuur	4°C tot 43°C	Drain line	1" Mannelijke elle boog BSPT
		Stijgbuisbuisdiameter	50 mm

WS1.5 TWIN CI

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000085	VT15CIDMD-05	TWIN CLACK WS1.5 CI - DF METER (INJ. D)	
17000000086	VT15CIDME-05	TWIN CLACK WS1.5 CI - DF METER (INJ. E)	
17000000087	VT15CIDME-05*	TWIN CLACK WS1.5 CI - DF METER	
* MET AANSLUITINGEN (STANDAARD 1,5"), DLFC, TRANSFORMATOR EN BOVENSTE VERDELERS			

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

SYSTEEM CONTROLLER

Referentie	Code	Productnaam	€
11000000117	V3030-01	SYSTEEM CONTROLLER ASSY ZONDER KABEL	
17000000091	11545	STROOMKABEL EUROPEES ZWART	
17000000092	V3475-12	WS2 SYSTEEM AANSLUITSNOER 12FT ROOD CONNECTIE KABEL TUSSEN KLEP EN SYSTEEMCONTROLLER.	
17000000093	V3475-24	WS2 SYSTEEM AANSLUITSNOER 24FT BLAUW CONNECTIE KABEL TUSSEN KLEP EN SYSTEEMCONTROLLER.	
17000000094	V3475-36	WS2 SYSTEEM AANSLUITSNOER 36FT GEEL . CONNECTIE KABEL TUSSEN KLEP EN SYSTEEMCONTROLLER.	
17000000096	V4276-15	STROOMKABEL SYSTEEMCONTROLLER 15FT - MET MOLEX AANSLUITINGEN. ELEKTRICITEIT KABEL TUSSEN DE KLEP EN CONTROLLER	
17000000099	V4276-36	STROOMKABEL SYSTEEMCONTROLLER 36FT - MET MOLEX AANSLUITINGEN. ELEKTRICITEIT KABEL TUSSEN DE KLEP EN CONTROLLER	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

TOP DISTRIBUTOR

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000103	D1203	TOP DISTRIBUTEUR 1"	
17000000104	D1203-03	TOP DISTRIBUTEUR 32MM	
17000000105	D1199-04	TOP DISTRIBUTEUR 50MM	

BY-PASS

Referentie	Code	Productnaam	€
11000000029	V3006	WS1 BYPASS	
14000000412	V3191-01	WS1 VERTICALE ADAPTER ASSY	

CHLOORINATOR

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000112	CV3395	CHLOORINATOR EV-KLEP	
17000000114		CHLOORINATOR VOOR CLACK WS1.5	
17000000115		CHLOORINATOR VOOR CLACK WS2	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

ALTERNATING VALVE VOOR DUPLEX

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000116	V3069FF-01	ALTERNATING VALVE WS1 & WS1.25 (FEMALE X FEMALE)	
17000000117	V3069MM-01	ALTERNATING VALVE WS1 & WS1.25 (MALE X MALE)	
17000000118	V3071BSPT	ALTERNATING VALVE WS1.5	
17000000119	V3034	MOTORIZED ALTERNATING VALVE WS1.5 NORYL	
17000000120	V3076BSPT	ALTERNATING VALVE WS2	
17000000121	V3036	MOTORIZED ALTERNATING VALVE WS2 NORYL	
17000000122	V3083BSPT	ALTERNATING VALVE WS3	

NO HARD WATER BYPASS

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000123	V3070FF	NHWBP WS1 & WS1.25 (FEMALE X FEMALE)	
17000000124	V3070FM	NHWBP WS1 & WS1.25 (FEMALE X MALE)	
17000000125	V3097BSPT	NHWBP WS1.5 (MALE X FEMALE)	
17000000126	V3035	NHWBP WS1.5 PLASTIC *	
17000000127	V3098BSPT	NHWBP WS2 (MALE X FEMALE)	
17000000128	V3037	NHWBP WS2 PLASTIC	
17000000129	V3099BSPT	NHWBP WS3 (MALE X FEMALE)	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

WATER METERS

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000132	V3003	WS1 METER ASSY	
17000000133	V3118-01	WS1 TURBINE ASSY	
17000000134	V3040BSPT	WS1.5 METER ASSY BSPT	
17000000135	V3040BSPT-15	WS1.5 METER ASSY BSPT - 4.5 METER CABLE	
17000000136	V3045BSPT	WS1.5 PLASTIC METER ASSY BSPT METER CABLE	
17000000137	V3045BSPT-15	WS1.5 PLASTIC METER ASSY BSPT - 4,5 METER CABLE	
17000000138	V3094BSPT	WS2 METER ASSY BSPT	
17000000139	V3094BSPT-15	WS2 METER ASSY MXF BSPT 15' M CABLE	
17000000141	V3048BSPT	WS2 PLASTIC METER ASSY BSPT 0,7M CABLE	
17000000142	V3048BSPT-15	WS2 PLASTIC METER ASSY BSPT 4,5M CABLE	
17000000143	V3048QC	WS2 PLASTIC METER ASSY QC 0,7M CABLE	
17000000144	V3048QC-15	WS2 PLASTIC METER ASSY QC 4,5M CABLE	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

ELECTRONIC BOARD

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000147	V3818TC-2TO4BRD	ELECTRONIC BOARD VOOR TC KLEP	
17000000148	V3108CI-06BOARD	ELECTRONIC BOARD VOOR CI KLEP	
17000000149	V3242-03BOARD	WS2H/3 KLEP MET MODBUS REPLACEMENT PCB	
17000000150	V4427	WS2H/3 PCB RELAY EXPANSION KIT	
17000000151	CV4022WV-04	ELECTRONIC BOARD VOOR EV-KLEP +	
17000000152	CV3502WD-03	ELECTRONIC BOARD VOOR EV-KLEP P	

ANDERE ONDERDELEN

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000155	H4650	ELBOW 1/2" MET NUT & INSERT	
17000000156	H4615	CLIP VOOR ELBOW	
17000000010	PKP10TS8-BULK	INSERT POLYTUBE 5/8"	
17000000158	V3165-01	WS1 REFILL FLOW CONTROL RETAINER ASSY	
17000000159	V3192	WS1 NUT 3/4" DRAIN ELBOW VOOR 5/8 X 1/2 POLY	
17000000160	V3498	BRINE ELBOW VOOR 12MM TUBING	
17000000161	V3957	CHECK VALVE INSERT OV32	
17000000162	CH4642-WR-A	INTERNAL CLACK VALVE ASSY AIR FILTER	
17000000163	V4144-01	ELBOW 3/8" LIQUIFIT ASSY MET RFC	
17000000164	V3013	WS1 MIXING VALVE ASSEMBLY	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

DLFC WASHERS

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000167	V3162-007	WS1 DLFC 007 (0.7 GPM) VOOR 3/4"	
17000000168	V3162-010	WS1 DLFC 010 (1.0 GPM) VOOR 3/4"	
17000000169	V3162-013	WS1 DLFC 013 (1.3 GPM) VOOR 3/4"	
17000000170	V3162-017	WS1 DLFC 017 (1.7 GPM) VOOR 3/4"	
17000000171	V3162-022	WS1 DLFC 022 (2.2 GPM) VOOR 3/4"	
17000000172	V3162-027	WS1 DLFC 027 (2.7 GPM) VOOR 3/4"	
17000000173	V3162-032	WS1 DLFC 032 (3.2 GPM) VOOR 3/4"	
17000000174	V3162-042	WS1 DLFC 042 (4.2 GPM) VOOR 3/4"	
17000000175	V3162-053	WS1 DLFC 053 (5.3 GPM) VOOR 3/4"	
17000000176	V3162-065	WS1 DLFC 065 (6.5 GPM) VOOR 3/4"	
17000000177	V3162-075	WS1 DLFC 075 (7.5 GPM) VOOR 3/4"	
17000000178	V3162-090	WS1 DLFC 090 (9.0 GPM) VOOR 3/4"	
17000000179	V3162-100	WS1 DLFC 100 (10.0 GPM) VOOR 3/4"	
17000000180	V3190-090	WS1 DLFC 090 (9.0 GPM) VOOR 1"	
17000000181	V3190-100	WS1 DLFC 100 (10.0 GPM) VOOR 1"	
17000000182	V3190-110	WS1 DLFC 110 (11.0 GPM) VOOR 1"	
17000000183	V3190-130	WS1 DLFC 130 (13.0 GPM) VOOR 1"	
17000000184	V3190-150	WS1 DLFC 150 (15.0 GPM) VOOR 1"	
17000000185	V3190-170	WS1 DLFC 170 (17.0 GPM) VOOR 1"	
17000000186	V3190-200	WS1 DLFC 200 (20.0 GPM) VOOR 1"	
17000000187	V3190-250	WS1 DLFC 250 (25.0 GPM) VOOR 1"	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

ACCESSOIRES

DLFC



Referentie	Code	Productnaam	€
17000000188	V4057	WS1 DRAIN ELBOW 3/4" EN DLFC RETAINER ASSEMBLY	
17000000189	V3008-02	WS1 DRAIN FITTING 1" STRAIGHT MET CHECK VALVE	
17000000190	V3079BSPT	WS1.25 DLFC ASSY -STAINLESS STEEL	
17000000191	V3080BSPT	WS1.5 DLFC ASSY M1.5" X F1.5" BSPT	
17000000192	V3008-05	WS2 DRAIN FITTING 1" MALE BSP STRAIGHT ZONDER SILENCER	
17000000193	V3051BSPT	WS2 DLFC ASSY BSPT (NO DLFC BUTTONS)	
17000000194	V3764BSPT	WS3 DLFC ASSY BSPT (NO DLFC BUTTONS) MXF	

ANDERE ACCESSOIRES

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000195	RH1B-UTDC12V	KIT RELAIS VOOR CLACK KLEP	
17000000196	V3009	AUXILIAR MICROSWITCHES VOOR TIMER WS1, WS125 & WS15	
17000000197	V3017	AUXILIAR MICROSWITCHES VOOR TIMER WS2	
17000000198	V3193-02	SERVICE SPANNER WRENCH	
17000000199	V4325	CLACK CONFIGURATOR	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

TRANSFORMER

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000202	V3186EU-06	WS1 DC TRANSVORMER EU 15V	
17000000203	CV3526EU	TRANSVORMER 220/15VDC VOOR P EV-KLEP + EN P	
17000000204	V3461EU-02	WS2H/3 24VDC 0.8A EU POWER SUPPLY	

SEALS EN SPACER KIT

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000207	V3005-02	WS1 SPACER STACK	
17000000208	V3430-01	WS1.25 & WS1.5 SPACER STACK	
17000000209	V3729	WS2 SPACER STACK	
17000000210	V3729-01	WS2 SPACER STACK UF	
17000000211	V3092	WS3 SPACER STACK	
17000000212	V3074	MAV/NHWBP WS1, WS1.25 & WS1.5 STACK	
17000000213	V3077	MAV/NHWBP 2" STACK ASSY	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

PISTON

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000216	V3011	WS1 PISTON DOWNFLOW	
17000000217	V3011-01	WS1 PISTON UPFLOW	
17000000218	V3407	WS1.25 & WS1.5 PISTON DOWNFLOW	
17000000219	V4042	WS1.25 & WS1.5 PISTON UPFLOW (COLORED)	
17000000220	V3725	WS2 PISTON DOWNFLOW	
17000000221	V4059	WS2 PISTON UPFLOW (COLORED)	
17000000222	V3666-01	WS3 PISTON DOWNFLOW	
17000000223	V3506-01	MAV/NHWBP WS1, WS1.25 & WS1.5 PISTON	
17000000224	V3634-01	MAV/NHWBP 2" PISTON	

BRINE PISTON

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000225	V3174	WS1 / WS1.25 / WS1.5 BRINE PISTON	
17000000226	V3726	WS2 BRINE PISTON	
17000000227	V3238-01	WS3 BRINE PISTON	

MOTOR & DRIVE GEAR

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000230	V3107-01	MOTOR 12V	
17000000231	V3110	DRIVE GEAR 12X36	
17000000232	V3004	DRIVE CAP ASSY	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

BLFC

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000235	V3182	WS1 REFILL FLOW CONTROL (0.5 GPM)	
17000000236	V3195-01	WS1 REFILL PORT PLUG ASSY	
17000000237	V3182-100	WS1 REFILL FLOW CONTROL (1 GPM)	

CONNECTIONS

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000240	V3007-06	WS1 FITTING 1" PLASTIC MALE BSPT ASSY	
17000000241	V3007-16	WS1 1" PVC MALE BSPT ELBOW ASSEMBLY	
17000000242	V3007-14	WS1 FITTING 3/4" PLASTIC MALE BSPT ASSY	
17000000243	V3007-08	WS1 FITTING 1.25" PLASTIC MALE BSPT ASSY	

INJECTORS WS1

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000246	V3010-1A	WS1 INJECTOR ASSEMBLY A ZWART	
17000000247	V3010-1B	WS1 INJECTOR ASSEMBLY B BROWN	
17000000248	V3010-1C	WS1 INJECTOR ASSEMBLY C VIOLET	
17000000249	V3010-1D	WS1 INJECTOR ASSEMBLY D RED	
17000000250	V3010-1E	WS1 INJECTOR ASSEMBLY E WIT	
17000000251	V3010-1F	WS1 INJECTOR ASSEMBLY F BLUE	
17000000252	V3010-1G	WS1 INJECTOR ASSEMBLY G YELLOW	
17000000253	V3010-1H	WS1 INJECTOR ASSEMBLY H GREEN	
17000000254	V3010-1I	WS1 INJECTOR ASSEMBLY I ORANGE	
17000000255	V3010-1J	WS1 INJECTOR ASSEMBLY J LIGHT BLUE	
17000000256	V3010-1K	WS1 INJECTOR ASSEMBLY K LIGHT GREEN	
17000000257	V3010-1Z	WS1 INJECTOR STOP	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

INJECTORS WS1.5

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000259	V3010-1.5B	WS1.5 INJECTOR ASSEMBLY B VIOLET	
17000000260	V3010-1.5C	WS1.5 INJECTOR ASSEMBLY C RED	
17000000261	V3010-1.5D	WS1.5 INJECTOR ASSEMBLY D WIT	
17000000262	V3010-1.5E	WS1.5 INJECTOR ASSEMBLY E BLUE	
17000000263	V3010-1.5F	WS1.5 INJECTOR ASSEMBLY F YELLOW	
17000000264	V3010-1.5G	WS1.5 INJECTOR ASSEMBLY G GREEN	
17000000265	V3010-1.5H	WS1.5 INJECTOR ASSEMBLY H ORANGE	
17000000266	V3010-15Z	WS1.5 INJECTOR STOP	

INJECTORS WS2

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000268	V3010-2A	WS2 INJECTOR ASSEMBLY A	
17000000269	V3010-2B	WS2 INJECTOR ASSEMBLY B	
17000000270	V3010-2C	WS2 INJECTOR ASSEMBLY C	
17000000271	V3010-2D	WS2 INJECTOR ASSEMBLY D	
17000000272	V3010-2E	WS2 INJECTOR ASSEMBLY E	
17000000273	V3010-2F	WS2 INJECTOR ASSEMBLY F	
17000000274	V3010-2G	WS2 INJECTOR ASSEMBLY G	
17000000275	V3010-2H	WS2 INJECTOR ASSEMBLY H	
17000000276	V3010-2R-15B	WS2 INJECTOR ASSEMBLY R VIOLET	
17000000277	V3010-2S-15C	WS2 INJECTOR ASSEMBLY S RED	
17000000278	V3010-2T-15D	WS2 INJECTOR ASSEMBLY T WIT	
17000000279	V3010-2U-15E	WS2 INJECTOR ASSEMBLY U BLUE	

ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

ANDERE ONDERDELEN

Referentie	Code	Productnaam	€
17000000155	H4650	ELBOW 1/2" MET NUT & INSERT	
17000000156	H4615	CLIP VOOR ELBOW	
17000000010	PKP10TS8-BULK	INSERT POLYTUBE 5/8"	
17000000158	V3165-01	WS1 REFILL FLOW CONTROL RETAINER ASSY	
17000000159	V3192	WS1 NUT 3/4" DRAIN ELBOW VOOR 5/8 X 1/2 POLY	
17000000160	V3498	BRINE ELBOW VOOR 12MM TUBING	
17000000161	V3957	CHECK VALVE INSERT OV32	
17000000162	CH4642-WR-A	INTERNAL CLACK VALVE ASSY AIR FILTER	
17000000163	V4144-01	ELBOW 3/8" LIQUIFIT ASSY MET RFC	
17000000164	V3013	WS1 MIXING VALVE ASSEMBLY	

ONDERDELEN FLECK

Groot assortiment onderdelen – altijd op voorraad voor snelle service

Bij ons staat bedrijfszekerheid centraal. Daarom houden wij een zeer uitgebreid assortiment onderdelen permanent op voorraad, zorgvuldig geselecteerd voor een brede waaier aan industriële toepassingen. Dankzij deze ruime voorraad kunnen wij u in vrijwel alle situaties onmiddellijk ondersteunen.

Onze logistieke processen zijn ingericht op snelle en efficiënte levering, waardoor we in urgente situaties bijzonder kort op de bal kunnen spelen. We begrijpen dat elke minuut telt: ongeplande downtime kost tijd, geld en productiviteit. Daarom zorgen wij ervoor dat u steeds kunt rekenen op snelle reactie, correcte levering en onderdelen van hoge kwaliteit.

Zo garanderen wij dat uw installatie zo snel mogelijk opnieuw operationeel is, en dat u kunt blijven vertrouwen op een continu en betrouwbaar productieproces.

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 5600

KLEPSPECIFICATIES

Referentie	Code	Productnaam	€
180000000005	V560MC-601	FLECK 5600/1600 CHRONO 12 DAYS DOWN FLOW 1/1,5/0,25	
180000000006	V560M6	FLECK 5600/1600 ECO 8M ³ DOWN FLOW 0/1,5/0,25	
180000000007	V560M6	FLECK 5600/1600 ECO 8M ³ DOWN FLOW 1/2/0,25	
180000000008	V560MR-602	FLECK 5600/1600 ECO 40M ³ DOWN FLOW 2/3,5/0,5	

Alle kleppen zijn uitgerust met een transfo (SXT) / stroomkabel (mechanisch) en een bovenste verdeler; Yokes/ Bypass/ Aircheck/ Verdelerbuis/ Bodemverdeler zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden.

BYPASS

Referentie	Code	Productnaam	€
180000000015	BU28502	BYPASS 1" MET RODE HENDEL INOX	

Voor andere types van yokes of bypasses, zie bij andere accessoires.

ACCESSORIES VOOR FLECK 5600 KLEP

COMPLETE 5600 ECO 8M³ KIT

De complete 5600 ECO 8m3 kit bestaat uit:

1. Fleck 5600 ECO 8m3 klep met transformator, bovenste verdeler en afvoerslang-barb
2. Bypass: Inox 1"
3. Beveiligingspekelklep 2310
4. Air Check 500A
5. Stijgbuis 1" met onderverdeler (1m06)

Referentie	Productnaam	€
180000000016	FLECK 5600/1600 ECO 8M ³ DOWN FLOW 0 / 1.5 / 0.25	
180000000017	FLECK 5600/1600 ECO 8M ³ DOWN FLOW 1 / 2 / 0.25	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 5600 SXT

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet	4,5 m³/uur
Terug spoeling debiet	1,6 m³/uur
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar
Watertemperatuur	1°C tot 43°C

Buismateriaal	Noryl
In/uit	3/4 inch of 1 inch
Type timer	SXT
Heet water	Nee

FLECK 5600 SXT

Referentie	Code	Productnaam	€
180000000009	V560SC601	FLECK 5600 SXT CHRONO SXT DOWN FLOW 1/1,5/0,25	
180000000010	V560X6	FLECK 5600 SXT ECO SXT DOWN FLOW 0/1.5/0.25	
180000000011	V560X6	FLECK 5600 SXT ECO SXT DOWN FLOW 1/2/0.25	

Alle kleppen zijn uitgerust met een transfo (SXT) / stroomkabel (mechanisch) en een bovenste verdeler; Yokes/ Bypass/ Aircheck/ Verdelerbuis/ Bodemverdeler zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden.

BYPASS

Referentie	Code	Productnaam	€
180000000015	BU28502	BYPASS 1" MET RODE HENDEL INOX	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 5600 SXT

ACCESSOIRES VOOR FLECK 5600 SXT KLEP

COMPLETE 5600 SXT ECO KIT

Het complete 5600 SXT ECO pakket bestaat uit:

- 1. Fleck 5600 SXT ECO klep met transformator, bovenste verdeler en afvoerslang-barb
- 2. Bypass: Inox 1"
- 3. Beveiligingspekelklep 2310
- 4. Air Check 500A
- 5. Stijgbuis 1" met onderverdeler (1m06)

Referentie	Productnaam	€
18000000018	FLECK 5600/1600 SXT ECO 8M³ DOWNFLOW 0 / 1.5 / 0.25	
18000000019	FLECK 5600/1600 SXT ECO 8M³ DOWNFLOW 1 / 2 / 0,25	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 5800 SXT

VALVE SPECIFICATIONS

Dienstdoorstroom:	4,7 m³/uur	In/uit	3/4 inch of 1 inch
Terug spoeling debiet	3,8 m³/uur	Type timer	SXT (Typhoon) LXT (Storm)
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Heet water	Nee
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Opties	XTR met Chloorinator en zoutalarm
Klepmateriaal	Noryl		

TYPHOON

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000025	V580SC-001	FLECK 5800 TYPHOON SXT2 TIMER CHRONO DOWN FLOW 1/1,5/0,25	
18000000026	V580SR-001	FLECK 5800 TYPHOON SXT2 TIMER VOLUMETRISCH DOWN FLOW1/1,5/0,25	
18000000027	V580SR-003	FLECK 5800 TYPHOON SXT2 TIMER VOLUMETRISCH UP FLOW 00/1,2/0,125	
18000000028	V580SC-004	FLECK 5800 FILTER TYPHOON SXT2 TIMER (7 GPM)	

Alle kleppen zijn uitgerust met een transfo (SXT) / stroomkabel (mechanisch) en een bovenste verdeler; Yokes/ Bypass/ Aircheck/ Verdelerbuis/ Bodemverdeler zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden.

BYPASS

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000015	BU28502	BYPASS 1" MET RODE HENDEL INOX	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 2750

VALVE SPECIFICATIONS

Dienstdebiet	5,9 m³/uur	Klepmateriaal	Messing
Terugspoelstroom	5,6 m³/uur	In/uit	1 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	SXT/NXT/Mechanisch
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Warm water	Mechanisch & NXT

2750 ELECTRONIC VALVES

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000033	V275SC-603	FLECK 2750/1650 SXT CHRONO SXT DOWN FLOW 3/5/1	

Alle Fleck 2750-kleppen zijn uitgerust met een transformator en een bovenste verdeler. De aircheck en stijgbuis met onderverdeler zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld. Mogelijke meters moeten apart worden besteld.

ELECTRONIC METERS

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000034	29089	METER STAINLESS STEEL 1" BSP MECHANICAL 20M³ / ELECTRONIC	
18000000035		KIT DH-METER 1" ELEKTR. DN25 K=1	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 2750

2750 FILTER VALVES

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000036	V275SC-600	FLECK 2750 FILTER CHRONO SXT - NO DLFC	

DLFC'S

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000037	24212	DLFC 3/4" NPT - 1/2" NPT 1.2 GPM 2750	
18000000038	24202	DLFC 3/4" NPT - 3/4" BSP 10 GPM 2750	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 2850

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet	11,6 m³/uur	Klepmateriaal	Messing
Terugspoeldebiet	11,1 m³/uur	in/uit	1 1/2 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	SXT/NXT/Mechanisch
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Heet water	Nee

2850/16 ELECTRONIC KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000041	V285SC-602	Fleck 2850/1650 SXT Chrono SXT Down Flow 3/5/1	

2850/17 ELECTRONIC KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000042	V285SC-605	FLECK 2850/1710 SXT CHRONO SXT DOWN FLOW 4C/10/2	

Alle Fleck 2850-kleppen zijn uitgerust met een transformator en een bovenste verdeler. De aircheck en stijgbuis met onderverdeler zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld. Mogelijke meters moeten apart worden besteld. Het veranderen van injector andere dan de standaard + 15 euro

ELECTRONIC METERS

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000043	29091	METER STAINLESS STEEL 1.5" BSP MECHANICAL 40M³ / ELECTRONIC	
18000000044		KIT DH-METER 1,5" ELEKTR. DN40 K=1	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 2850

2850 FILTER KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
180000000045	V285SC-600	FLECK 2850 FILTER CHRONO SXT - NO DLFC	

DLFC'S

Referentie	Code	Productnaam	€
180000000046	25171*	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 1.2 GPM 2850/2910/9500	
180000000047	25581	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 15 GPM 2850/2910/9500	
180000000048	13640	DOLE 30.0 GPM	

2850 SIDE KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
180000000049	61415-20	ROTATING SIDE MOUNT ADAPTER ASSY 2850/2900	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 2910

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet	24 m³/uur	Klepmateriaal	Messing
Terugspoeldebiet	7.9 m³/uur	in/uit	2 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	SXT/NXT/Mechanisch
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Heet water	NXT

2910/16 ELECTRONIC KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000052	V291SC-600	FLECK 2910/1650 SXT CHRONO SXT DOWN FLOW 3/5/1	
18000000053	V291NC-600	FLECK 2910/1650 NXT CHRONO NXT DOWN FLOW NBP 3/7/1	
18000000054	V291XC-601	FLECK 2910/1650 LESS TIMER NBP 3/7/1	

2910/17 ELECTRONIC KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000055	V291SC-603	FLECK 2910/1710 SXT CHRONO SXT DOWN FLOW 4C/15/2	
18000000056	V291NC-603	FLECK 2910/1710 NXT2 CHRONO NXT2 DOWN FLOW NBP 4C/15/2	
18000000057	V291XC-604	FLECK 2910/1710 LESS TIMER NBP 5C/25/4	

Alle Fleck 2910-kleppen zijn uitgerust met een transformator en een bovenste verdeler. De aircheck en stijgbuis met onderverdeler zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld. Mogelijke meters moeten apart worden besteld. Het veranderen van injector andere dan de standaard + 15 euro

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 2910

METERS

Reference	Productnaam	€
18000000058	METER SS 2" BSP MECHANICAL 75M³ / ELECTRONIC	
18000000059	KIT DH-METER 2" ELEKTR. DN50 K=10	

2910 SIDE KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000060	61415-20	ROTATING SIDE MOUNT ADAPTER ASSY 2850/2900	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 3150

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet	22 m³/uur	Klepmateriaal	Messing
Terugspoeldebiet	24 m³/uur	in/uit	2 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	NXT/Mechanisch
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Heet water	Mechanisch

3150 FILTER KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000063	V315NC-600	FLECK 3150 FILTER CHRONO NXT - NO TANK ADAPTER - NO DLFC	
18000000064	V315NC-601	FLECK 3150 FILTER CHRONO NXT NBP - NO TANK ADAPTER - NO DLFC	

Alle versies: tankadapter en meter worden apart besteld. Alle kleppen zijn uitgerust met een transformator
Distributiesystemen zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld. Filterversies: DLFC en tankadapter worden apart besteld

TANK ADAPTER

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000065	18023	TANK ADAPTER 3150 SIDE MOUNT	
18000000066	18024	TANK ADAPTER 3150 TOP MOUNT	

DLFC'S

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000067	25580	DLFC 2" BSP - 2" BSP ASSY 20 GPM 3150/3900	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 3900

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet	57 m³/uur	Klep materiaal	Messing
Terugspoeldebiet	24 m³/uur	in/uit	3 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	NXT/Mechanisch
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Heet water	ja

3900/18 KLEP

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000070	V390NC-607	FLECK 3900/1800 NXT CHRONO NXT DOWN FLOW NBP NO TANK ADAPTER 7/50/10	
18000000071	V390XC-601	FLECK 3900/1800 LESS TIMER, LESS TRANSFO NBP 6/35/5	

Alle versies: tankadapter en meter worden apart besteld. Alle kleppen zijn uitgerust met een transformator
Distributiesystemen zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld.

TANK ADAPTERS

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000072	18926	TANK ADAPTER 3900 SIDE MOUNT	
18000000073	18925	TANK ADAPTER 3900 TOP MOUNT	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 3900

METERS

Reference	Productnaam	€
18000000074	METER ASSY SS 3" BSP MECHANICAL 240M³ / ELECTRONIC	
18000000075	KIT DH-METER 3" ELEKTR. DN80 MET FLANGE K=15	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 9000 & 9100 TWIN

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet	4.0 m³/uur	Klepmateriaal	9000 Messing / 9100 Noryl
Terugspoeldebiet	1.9 m³/uur	in/uit	3/4 inch of 1 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	SXT/Mechanisch
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Heet water	Nee

VALVES

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000078	V900SI-602	FLECK 9000/1600 SXT TWIN DUPLEX ECO SXT 3/4" 1/2,4/0,5	
18000000079	V900SI-604	FLECK 9000/1600 SXT TWIN DUPLEX ECO SXT 1" 2/2,4/0,5	
18000000080	V910SXT	FLECK 9100/1600 SXT TWIN DUPLEX SXT ECO 3/4"M + MIXING 1/1.5/025	
18000000081	V910SXT	FLECK 9100/1600 SXT TWIN DUPLEX SXT ECO 3/4" + MIXING.1/2.4/0.5	

Alle kleppen zijn uitgerust met een transformator, boven verdelers, afvoerbocht en adapter voor de tweede tank. De yoke, bypass, aircheck en stijgbuisbuizen met bodemverdeler zijn niet inbegrepen en moeten apart worden besteld. Alle versies: Kit flexibel 2e tankadapter te bestellen apart.

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 9000 & 9100 TWIN

CONNECTION KITS 9000

Referentie	Productnaam	€
18000000084	KIT FLEXIBLES + YOKES FLECK 9000 - L = 300MM	
18000000085	KIT FLEXIBLES + YOKES FLECK 9000 - L = 400MM	

CONNECTION KITS 9100

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000086	28243-07	9100 PVC CONNECTING TUBES 2ND TANK ADAPTER (6"-7"-8")	
18000000087	28243-09	9100 PVC CONNECTING TUBES 2ND TANK ADAPTER (9"-10")	
18000000088	28243-12	9100 PVC CONNECTING TUBES 2ND TANK ADAPTER (14"-16")	
18000000089	28243-16	9100 PVC CONNECTING TUBES 2ND TANK ADAPTER (12"-13")	

BYPASS

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000015	BU28502	BYPASS 1" MET RODE HENDEL FEMALE INOX	

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 9000 & 9100 TWIN

COMPLETE 9100 SXT KIT

- Het complete 9100 SXT-pakket bestaat uit:
- 1. 9100 SXT klep met transformator, 2 bovenste verdelers, afvoerbocht en tweede tankadapter
 - 2. Aansluitkit 2e tank adapter
 - 3. Bypass: Inox 1"
 - 4. Beveiligingspekelklep 2310
 - 5. Air Check 500A
 - 6. 2 stijgbuizen 1" met onderverdeler (1m95)

Referentie	Productnaam	€
18000000091	FLECK 9100/1600 SXT DUPLEX SXT 3/4 DOWN FLOW" VOOR KIT 9" 1/1.5/0.25	
18000000092	FLECK 9100/1600 SXT DUPLEX SXT 3/4 DOWN FLOW" VOOR KIT 12" /2.4/0.5	

Kleppen worden geleverd met standaard injector / DFCL / BLFC-configuratie (zie Productnaam). Geef aan of er een andere combinatie gebruikt moet worden.

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

FLECK 9500 TWIN

KLEPSPECIFICATIES

Dienstdebiet	8.4 m³/uur	Klepmateriaal	Messing
Terugspoeldebiet	303 m³/uur	in/uit	3/4 inch of 1 inch
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,5 bar	Type timer	SXT
Watertemperatuur	1°C tot 43°C	Heet water	SXT/Mechanisch

9500/16 VALVES

Referentie	Search	Productnaam	€
18000000095	V950SXT	FLECK 9500/1650 SXT TWIN DUPLEX SXT ECO 1"1/2 3/5/1	

9500/17 VALVES

Referentie	Search	Productnaam	€
18000000096	V950SXT	FLECK 9500/1710 SXT TWIN DUPLEX SXT ECO 1"1/2 4C/15/2	

Alle kleppen zijn uitgerust met een transformator, 2 boven verdelers, een afvoerbocht en een adapter voor de tweede tank. De aircheck en stijgbuizen met onderverdeler zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld. De aansluitkit is niet inbegrepen en moet apart worden besteld.

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

ACCESSOIRES

CONNECTION KITS

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000098	28137-16	TUBE CONNECTOR 16" 9500 ASSY (14"-16")	
18000000099	28137-20	TUBE CONNECTOR 20" 9500 ASSY (18"-21")	
18000000100	28137-24	TUBE CONNECTOR 24" 9500 ASSY (24")	

ACCESSORIES

YOKE/MANIFOLD - HUISHOUDELIJKE KLEPPEN & DUPLEX 9000/9100

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000102	24735	YOKE BRASS 1" FEMALE MET MIXING	
18000000103	13398-10	YOKE BRASS 1" BSP FEMALE BRASS	
18000000104	18706-12	YOKE PLASTIC 3/4" BSP MALE	
18000000105	18706-10	YOKE PLASTIC 1" BSP MALE	



18706-10



13398-10



24735

ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

ACCESSOIRES

BYPASS

Referentie	Code	Productnaam	€
18000000015	BU28502	BYPASS 1" MET RODE HENDEL FEMALE INOX	
18000000108	24734-10	BYPASS FEMALE BRASS MET MIXING & RODE HENDEL	
18000000109	BU26054	BYPASS PLASTIC (TO BE COMBINED MET YOKE)	
18000000110	62008	BYPASS 1"1/4 VOOR 5810 & 5812 VALVE	
18000000111	61991-02	CONNECTOR SET 1" BSP (5810 - 5812)	
18000000112	61991-04	CONNECTOR SET 1"1/4 BSP (5810 - 5812)	
18000000113	61991-09	CONNECTOR SET 1"1/2 BSP (5810 - 5812)	



BU28502



24734-10



26054



52008

ACCESSOIRES

DOORSTROOM KLEPPEN CLACK

Referentie	Code	Productnaam	€
190000000001	D7171	CLACK DISTRIBUTOR HEAD VOOR 3/4" OPENING	
190000000002	D7173	CLACK DISTRIBUTOR HEAD VOOR 3/4" OPENING + 3/4" SIDE OPENING	
190000000003	R7046-200K	RESILITE 200K (110 VOLT)	
190000000004	R7046-500K	RESILITE 500K (110 VOLT)	
190000000005	002/022030	TRANSFO 110/220 VOLT	
190000000006	D1203-01	287F TOP DISTRIBUTOR 13/16 - BAYONET SYSTEEM	
190000000007	BOTTOM DIST. 3/4"	BOTTOM DISTRIBUTOR & STIJGBUIS VOOR CLACK DISTRIBUTOR HEAD 3/4" OPENING	
190000000008	D1226	CLACK DISTRIBUTOR HEAD VOOR 1" OPENING IN/OUT	
190000000009	D1400	CLACK IN/OUT HEAD	
190000000010	D1220-01	CLACK IN/OUT HEAD MET REFILL PORT & SPANNER	
170000000103	D1203	TOP DISTRIBUTOR 1"	
190000000012	BOTTOM DIST.1" 1M	BOTTOM DISTRIBUTOR 1" + 1M TUBE	
170000000242	V3007-14	WS1 FITTING 3/4" PLASTIC MALE BSPT ASSY	
170000000240	V3007-06	WS1 FITTING 1" PLASTIC MALE BSPT ASSY	
170000000243	V3007-08	WS1 FITTING 1.25" PLASTIC MALE BSPT ASSY	



D7171



D7173



D1226



D1400



D1220-01

ACCESSORIES

MANUELE KLEP EASY



F56A

Referentie	Code	Productnaam	€
190000000015	2970002	MANUELE DOORSTROOMKLEP EASY 1"	

ACCESSORIES

FAST CONNECTION



BYPASS MET VASTE MIXING

Referentie	Productnaam	Conn.	Hoogte	Lengte	€
19000000019	FAST CONNECTION - VASTE MIXING - DN40	DN40	176	216	
19000000020	FAST CONNECTION - VASTE MIXING - DN50	DN50	219	256	



BYPASS MET PROPORTIONELE MIXING

Referentie	Productnaam	Conn.	€
19000000021	FAST CONNECTION - PROPORTIONELE MIXING - DN25	DN 25	
19000000022	FAST CONNECTION - PROPORTIONELE MIXING - DN32	DN 32	

ACCESSORIES

PROPORTIONELE MIXING

Referentie	Code	Productnaam	€
19000000023	BU61564-10	FLECK MIXING 1" BSP	
19000000024	6102010	OVENTROP VALVE 1 1/4"	
19000000025	6102016	OVENTROP VALVE 2"	



MIXING 4/4"



OVT 5/4



OVT 2

BYPASS MET PROPORTIONELE MIXING



Referentie	Productnaam	Conn.	Hoogte	Lengte	€
19000000026	BYPASS PROPORTIONELE MIXING VALVE DN32	DN32	116	130	
19000000027	BYPASS PROPORTIONELE MIXING VALVE DN50	DN50	144	145	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

RESIDENTIËLE COMPOSIT TANKEN

1. Voor commerciële en industriële waterzuivering en opslag
2. 100% composiet glasvezelconstructie
3. Uitstekende prestaties en duurzaamheid in agressieve chemische omgevingen
4. In tegenstelling tot stalen tanken zullen ze absoluut niet roesten
5. Vereist weinig tot geen onderhoud
6. Capaciteiten tot 1830 liter
7. Flens en schroefdraadverbindingen beschikbaar



RESIDENTIËLE COMPOSIT TANK MET 2,5" SCHROEFDRAADOPENING (1°C-45°C)

Referentie	Productnaam	Diameter	Hoogte	Volume	€
21000000002	07X13 COMPOSIT TANK 2.5" ZONDER VOET	184 MM	343 MM	6.3 L	
21000000005	07X30 COMPOSIT TANK 2.5" MET VOET	195 MM	780 MM	16.8 L	
21000000006	07X30 COMPOSIT TANK 2.5" ZONDER VOET	195 MM	780 MM	16.8 L	
21000000007	07X35 COMPOSIT TANK 2.5" MET VOET	195 MM	903 MM	20.4 L	
21000000008	07X35 COMPOSIT TANK 2.5" ZONDER VOET	195 MM	903 MM	20.4 L	
21000000009	08X13 COMPOSIT TANK 2.5" MET VOET	220 MM	349 MM	8.2 L	
21000000010	08X17 COMPOSIT TANK 2.5" MET VOET	220 MM	437 MM	11 L	
21000000011	08X17 COMPOSIT TANK 2.5" ZONDER VOET	220 MM	437 MM	11 L	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

RESIDENTIËLE COMPOSITET TANK MET 2,5" SCHROEFDRAADOPENING (1°C-45°C)

Referentie	Productnaam	Diameter	Hoogte	Volume	€
21000000014	08X30 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	220 MM	785 MM	22 L	
21000000015	08X30 COMPOSITET TANK 2.5" ZONDER VOET	220 MM	785 MM	22 L	
21000000016	08X35 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	220 MM	904 MM	25.7 L	
21000000017	08X35 COMPOSITET TANK 2.5" ZONDER VOET	220 MM	904 MM	25.7 L	
21000000018	08X44 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	220 MM	1126 MM	33.6 L	
21000000019	09X17 COMPOSITET TANK 2.5" ZONDER VOET	247 MM	432 MM	14 L	
21000000020	09X17 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	247 MM	439 MM	14 L	
21000000021	09X35 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	247 MM	905 MM	31.3 L	
21000000022	09X35 COMPOSITET TANK 2.5" ZONDER VOET	257 MM	905 MM	31.3 L	
21000000023	10X12 COMPOSITET TANK 2.5" ZONDER VOET	257 MM	338 MM	11.5 L	
21000000024	10X17 COMPOSITET TANK 2.5" ZONDER VOET	257 MM	432 MM	16.5 L	
21000000025	10X17 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	257 MM	434 MM	16.5 L	
21000000028	10X35 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	269 MM	893 MM	38.9 L	
21000000029	10X35 COMPOSITET TANK 2.5" ZONDER VOET	269 MM	891 MM	38.9 L	
21000000030	10X44 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	257 MM	1121 MM	48.8 L	
21000000031	10X54 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	257 MM	1381 MM	61 L	
21000000032	12X48 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	307 MM	1232 MM	75.6 L	
21000000033	12X52 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	315 MM	1338 MM	84 L	
21000000034	13X54 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	334 MM	1374 MM	103.1 L	
21000000035	14X65 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	363 MM	1674 MM	148 L	
21000000036	16X65 COMPOSITET TANK 2.5" MET VOET	413 MM	1671 MM	194 L	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

INDUSTRIËLE COMPOSIT TANKEN

INDUSTRIËLE COMPOSIT TANK MET 4" SCHROEFDRAADOPENING (1°C-50°C)

Referentie	Productnaam	Diameter	Hoogte	Volume	€
21000000056	13x54 Draad composiet pressure tank (4") Top	335 mm	1398 mm	105 L	
21000000057	14x52 Draad composiet pressure tank (4") Top	363 mm	1340 mm	115 L	
21000000058	14x65 Draad composiet pressure tank (4") Top	363 mm	1674 mm	148 L	
21000000059	16x49 Draad composiet pressure tank 4" Top	406 mm	1278 mm	128 L	
21000000060	16x65 Draad composiet pressure tank (4") Top	413 mm	1671 mm	194 L	
21000000061	18x65 Draad composiet pressure tank (4") Top	486 mm	1722 mm	269 L	
21000000064	21x62 Draad composiet pressure tank (4") Top	555 mm	1721 mm	344 L	
21000000065	24x69 Draad Composiet Pressure Tank 4" Top	610 mm	1890 mm	436 L	
21000000066	24x72 Draad composiet pressure tank (4") Top	626 mm	1918 mm	473 L	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

BELUCHTINGSKLEP

Als er geen beluchtingsklep is, vervalt de garantie in geval van vacuüm dat tot een brekende tank leidt. Beluchtingsklep is een veiligheidsapparaat om dit te voorkomen.

Referentie	Productnaam	€
21000000074	BELUCHTINGSKLEP 1"1/2 BSP - 1/2" BSP VOOR 14" - 63" TANKS	

COMPOSIET PRESSURE TANKS MET DOME HOLE

Referentie	Productnaam	€
21000000075	10X44 TANK - DOME HOLE 1.25" - BLUE	
21000000076	10X54 TANK - DOME HOLE 1.25" - BLUE	
21000000077	12X52 TANK - DOME HOLE 1.25" - BLUE	
21000000078	13X54 TANK - DOME HOLE 1.25" - BLUE	
21000000079	16X65 TANK - DOME HOLE 1.25" - BLUE	



TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

TANKS MET 2.5" EN 4" DRAAD OPENING



Referentie	Productnaam	€
21000000090	BOTTOM DISTRIBUTOR 1" + 1M TUBE	
21000000091	BOTTOM DISTRIBUTOR & TUBE 1" HIGH FLOW (1.06M)	
21000000092	BOTTOM DISTRINUTOR 1" + 1,85M TUBE	
21000000093	BOTTOM DISTRIBUTOR & TUBE 1" HIGH FLOW (1.95M)	
21000000094	BOTTOM DISTRIBUTOR & TUBE 32MM (1.95M)	
21000000095	BOTTOM DISTRIBUTOR & TUBE 2"	
21000000096	BOTTOM DISTRIBUTOR & TUBE HIGH FLOW HOT WATER (1.06M)	
21000000097	BOTTOM DISTRIBUTOR & TUBE 1" HIGH FLOW HOT WATER (1.95M)	


TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

4" DRAAD VOOR TOP MOUNTED KLEPPEN MET STIJGBUIS 50MM/63MM

Referentie	Productnaam	Slotgrootte	€
21000000098	STIJGBUIS MET DRAAD LATERALE SYSTEEM 50 MM VOOR 14" - 16" - 18" TANKS	0.2MM	
21000000099	STIJGBUIS MET DRAAD LATERALE SYSTEEM 50 MM VOOR 21" EN 24" TANKS	0.2MM	
21000000100	STIJGBUIS MET DRAAD LATERALE SYSTEEM 50 MM VOOR 30" TANKS	0.2MM	
21000000101	STIJGBUIS MET DRAAD LATERALE SYSTEEM 50 MM VOOR 36" TANKS	0.2MM	
21000000102	STIJGBUIS MET DRAAD LATERALE SYSTEEM 63 MM VOOR 30" TANKS	0.2MM	
21000000103	STIJGBUIS MET DRAAD LATERALE SYSTEEM 63 MM VOOR 36" TANKS	0.2MM	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN


6" FLENSD TOP VOOR TOP MOUNTED KLEPPEN MET STIJGBUIS 90MM



Referentie	Productnaam	Slotgrootte	€
21000000108	STIJGBUIS 90 MM + LATERALE BOTTOM DISTRIBUTOR VOOR 6" TOP TANKS 30" 0,2 MM	0.2MM	
21000000109	STIJGBUIS 90 MM + LATERALE BOTTOM DISTRIBUTOR VOOR 6" TOP TANKS 36" 0,2 MM	0.2MM	
21000000110	STIJGBUIS 90 MM + LATERALE BOTTOM DISTRIBUTOR VOOR 6" TOP TANKS 42" 0,2 MM	0.2MM	
21000000111	STIJGBUIS 90 MM + LATERALE BOTTOM DISTRIBUTOR VOOR 6" TOP TANKS 48" 0,2 MM	0.2MM	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN


TANKS MET 4" DRAAD OPENING ADAPTOR UNION 63MM GLUE CONNECTION (SIDE MOUNT)



Referentie	Productnaam	Slotgrootte	€
21000000112	TOP DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM UNION VOOR TANK 14-36" (0.2 MM)	0.2 MM	
21000000113	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM UNION VOOR TANK 21-24" (0.2 MM)	0.2 MM	
21000000114	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM UNION VOOR TANK 30" (0.2 MM)	0.2 MM	
21000000115	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM UNION VOOR TANK 36" (0.2 MM)	0.2 MM	
21000000116	TOP DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM UNION VOOR TANK 14-36" (0.5 MM)	0.5 MM	
21000000117	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM UNION VOOR TANK 21-24" (0.5 MM)	0.5 MM	
21000000118	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM UNION VOOR TANK 30" (0.5 MM)	0.5 MM	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN


4" DRAAD TOP & BOTTOM TO 63MM GLUE CONNECTION MET ELBOW



Referentie	Productnaam	Slotgrootte	€
21000000119	TOP DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM ELBOW VOOR TANK 14" - 36" (0.2 MM)	0.2 MM	
21000000120	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM ELBOW VOOR TANK 14" - 16" - 18" (0.2 MM)	0.2 MM	
21000000121	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM ELBOW VOOR TANK 21" - 24" (0.2 MM)	0.2 MM	
21000000122	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM ELBOW VOOR TANK 30" (0.2 MM)	0.2 MM	
21000000123	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM ELBOW VOOR TANK 36" (0.2 MM)	0.2 MM	
21000000124	TOP DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM ELBOW VOOR TANK 14" - 36" (0,5 MM)	0.5 MM	
21000000125	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM ELBOW VOOR TANK 14" - 16" - 18" (0,5 MM)	0.5 MM	
21000000126	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM ELBOW VOOR TANK 21" - 24" (0.5 MM)	0.5 MM	
21000000127	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM ELBOW VOOR TANK 30" (0.5 MM)	0.5 MM	
21000000128	BOTTOM DISTRIBUTOR 4" MET 63 MM ELBOW VOOR TANK 36" (0.5 MM)	0.5 MM	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN


6" FLENS TOP & BOTTOM TOT DN65 FLENS



Referentie	Productnaam	Slotgrootte	€
21000000129	TOP DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN65 FLENS VOOR TANK 14"-36"	0.2	
21000000130	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN65 FLENS VOOR TANK 14"-16"-18"	0.2	
21000000131	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN65 FLENS VOOR TANK 21"-24"	0.2	
21000000132	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN65 FLENS VOOR TANK 30"	0.2	
21000000133	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN65 FLENS VOOR TANK 36"	0.2	
21000000134	TOP DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN65 FLENS VOOR TANK 14"-36"	0.5	
21000000135	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN65 FLENS VOOR TANK 21"-24"	0.5	
21000000136	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN65 FLENS VOOR TANK 30"	0.5	
21000000137	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN65 FLENS VOOR TANK 36"	0.5	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

6" FLENS TOP & BOTTOM TOT DN80 FLENS



Referentie	Productnaam	Slotgrootte	€
21000000139	TOP DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 42"	0.2	
21000000140	TOP DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 48"	0.2	
21000000141	TOP DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 55"	0.2	
21000000142	TOP DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 63"	0.2	
21000000143	TOP DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 42"	0.5	
21000000144	TOP DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 48"	0.5	
21000000145	TOP DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 55"	0.5	
21000000146	TOP DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 63"	0.5	
21000000147	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 42"	0.2	
21000000148	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 48"	0.2	
21000000149	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 55"	0.2	
21000000150	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 63"	0.2	
21000000151	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 42"	0.5	
21000000152	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 48"	0.5	
21000000153	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 55"	0.5	
21000000154	BOTTOM DISTRIBUTOR 6" FLENS TOT DN80 FLENS VOOR TANK 63"	0.5	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

OPTIES

ADAPTERS - FLENS TANKS

Referentie	Productnaam	€
21000000156	ADAPTER 6" FLENS - 2 1/2" THREAD MET O-RING	
21000000157	ADAPTER 6" FLENS - 4" THREAD MET O-RING	
21000000158	ADAPTER 6" FLENS - 6" THREAD MET O-RING (INCL. DISTRIBUTOR)	
21000000159	ADAPTER 6" FLENS - DN65	
21000000160	ADAPTER 6" FLENS - DN80	
21000000161	ADAPTER 6" FLENS - DN100	

ADAPTERS - DRAAD TANKS

Referentie	Productnaam	€
21000000163	ADAPTER 4" - 2.5" THREAD MET O-RING (VOOR PWG STRUCTURAL TANKS)	
21000000164	ADAPTER 4" - 2.5" THREAD (VOOR PWG TANKS)	
21000000165	ADAPTER 4" - 60 MM THREAD MET O-RING VOOR TOP DISTRIBUTOR	
21000000166	ADAPTER 6" - 60 MM THREAD MET O-RING	
21000000167	ADAPTER 6" THREAD - 2.5" THREAD MET O-RING	
21000000168	ADAPTER 6" THREAD - 4" THREAD MET O-RING	

AFSLUITDOPPEN

Referentie	Productnaam	€
21000000170	AFSLUITDOP 2.5" met O-Ring	
21000000171	AFSLUITDOP 4" met O-Ring	
21000000172	AFSLUITDOP 6" thread met O-Ring	
21000000173	AFSLUITDOP 6" flens met O-Ring	

TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

OPTIES

O-RINGS

Referentie	Productnaam	€
21000000175	O-RING 2" 1/2 (64 X 5,33 MM)	
21000000176	O-RING 4" (98 X 4 MM)	
21000000177	O-RING 6" FLENS (183,52 X 6,99 MM)	

AERATIE KLEP

Referentie	Productnaam	€
21000000074	AERATION VALVE 1"1/2 BSP - 1/2" BSP VOOR 14" - 63" TANKS	

ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN



AFMETINGEN VAN PEKELTANKS

Pekeltank	Diameter x Hoogte	Pekeltank	Diameter x Hoogte
ZOUTVAT 30L - ZWART VIERKANT	29 / 29 X 44	ZOUTVAT 160L - ZWART ROND	47 / 47 X 104
ZOUTVAT 70L - ZWART VIERKANT	29 / 29 X 97	ZOUTVAT 130L ROTOMOLDED	48 / 60 X 77
ZOUTVAT 140L - ZWART VIERKANT	59 / 37 X 91	ZOUTVAT 200L ROTOMOLDED	55 / 68 X 82
ZOUTVAT 35L - VIERKANT	31 / 31 X 44	ZOUTVAT 300L ROTOMOLDED	64 / 77 X 100
ZOUTVAT 75L - VIERKANT	31 / 31 X 89	ZOUTVAT 400L ROTOMOLDED	74 / 88 X 93
ZOUTVAT 100L	44 / 46 X 63	ZOUTVAT 750L ROTOMOLDED	89 / 100 X 108
ZOUTVAT 150L	50 / 53 X 75	ZOUTVAT 1000L ROTOMOLDED	97 / 107 X 130
ZOUTVAT 200L	49 / 53 X 100	ZOUTVAT 1500L ROTOMOLDED	115 / 125 X 150

ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN

NIET SAMENGESTELDE ZOUTVATEN MET DEKSEL

Referentie	Productnaam	€
35L Zoutvat		
220000000004	ZOUTVAT ZONDER DEKSEL 35L	
220000000005	VIKANT ZWART DEKSEL VOOR ZOUTVAT	
75L Zoutvat		
220000000007	ZOUTVAT ZONDER DEKSEL 75L	
220000000008	VIKANT ZWART DEKSEL VOOR ZOUTVAT	
100L Zoutvat		
220000000010	ROND WIT ZOUTVAT 100 L	
220000000011	WIT DEKSEL VOOR ZOUTVAT 100L	
150L Zoutvat		
220000000013	ROND WIT ZOUTVAT 150 L	
220000000014	WIT DEKSEL VOOR ZOUTVAT 150L/200L	
200L Zoutvat		
220000000016	ROND WIT ZOUTVAT 200 L	
220000000017	WIT DEKSEL VOOR ZOUTVAT 150L/200L	

SAMENGESTELDE ZOUTVATEN

Referentie	Productnaam	€
220000000019	ZOUTVAT 30L ZWART VIKANT MET DUBBELE VEILIGHEID	
220000000020	ZOUTVAT 70L ZWART VIKANT MET DUBBELE VEILIGHEID	
220000000021	ZOUTVAT 35L MET DUBBELE VEILIGHEID EN VLOER	
220000000022	ZOUTVAT 75L MET DUBBELE VEILIGHEID EN VLOER	
220000000023	ZOUTVAT 100L MET DUBBELE VEILIGHEID EN VLOER	
220000000024	ZOUTVAT 150L MET DUBBELE VEILIGHEID EN VLOER	
220000000025	ZOUTVAT 200L MET DUBBELE VEILIGHEID EN VLOER	
220000000026	ZOUTVAT 135L ZWART ROND MET DUBBELE VEILIGHEID EN VLOER	
220000000027	ZOUTVAT 160L ZWART ROND MET DUBBELE VEILIGHEID	

ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN

SAMENGESTELDE ROTOMOLDED ZOUTVATEN

Referentie	Productnaam	€
22000000029	ZOUTVAT 130L MET DUBBELE VEILIGHEID 2310 EN MASONITE VLOER	
22000000030	ZOUTVAT 200L MET DUBBELE VEILIGHEID 2310 EN MASONITE VLOER	
22000000031	ZOUTVAT 300L MET DUBBELE VEILIGHEID 2310 EN MASONITE VLOER	
22000000032	ZOUTVAT 300L MET DUBBELE VEILIGHEID 2310/474 (3/8") EN MASONITE VLOER	
22000000033	ZOUTVAT 300L MET DUBBELE VEILIGHEID 474 (1/2") EN MASONITE VLOER	
22000000034	ZOUTVAT 300L MET DUBBELE VEILIGHEID 2350 EN MASONITE VLOER	
22000000035	ZOUTVAT 400L MET DUBBELE VEILIGHEID 484 (1/2") EN MASONITE VLOER	
22000000036	ZOUTVAT 400L MET DUBBELE VEILIGHEID 2350 EN MASONITE VLOER	
22000000037	ZOUTVAT 500L MET DUBBELE VEILIGHEID 484 (1/2") EN MASONITE VLOER	
22000000038	ZOUTVAT 500L MET DUBBELE VEILIGHEID 2350 EN MASONITE VLOER	
22000000039	ZOUTVAT 750L MET DUBBELE VEILIGHEID 484 (1/2") EN MASONITE VLOER	
22000000040	ZOUTVAT 750L MET DUBBELE VEILIGHEID 2350 EN MASONITE VLOER	
22000000041	ZOUTVAT 1000L MET DUBBELE VEILIGHEID 494 (1/2") EN MASONITE VLOER	
22000000042	ZOUTVAT 1000L MET DUBBELE VEILIGHEID 2350 (1/2") EN MASONITE VLOER	
22000000043	ZOUTVAT 1500L MET DUBBELE VEILIGHEID 2350 (1/2") EN MASONITE VLOER	

ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN

PVC VLOER IN PLAATS VAN MASONITE VLOER

Code	Productnaam	€
22000000046	PVC VLOER IN PLAATS VAN OF MASONITE VLOER VOOR ZOUTVAT 130L - 200L	
22000000047	PVC VLOER IN PLAATS VAN OF MASONITE VLOER VOOR ZOUTVAT 300L	
22000000048	PVC VLOER IN PLAATS VAN OF MASONITE VLOER VOOR ZOUTVAT 400L - 500L	
22000000049	PVC VLOER IN PLAATS VAN OF MASONITE VLOER VOOR ZOUTVAT 750L	
22000000050	PVC VLOER IN PLAATS VAN OF MASONITE VLOER VOOR ZOUTVAT 1000L	
22000000051	PVC VLOER IN PLAATS VAN OF MASONITE VLOER VOOR ZOUTVAT 1500L	

ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN

DUBBELE VEILIGHEID

Referentie	Code	Productnaam	€
220000000054	60067-03	DUBBELE VEILIGHEID 2310 ZONDER AIRCHECK	
220000000055		DUBBELE VEILIGHEID 2310 MET AIRCHECK	
220000000056	27833	DUBBELE VEILIGHEID 2300 ZONDER AIRCHECK	
220000000057	SBV 2300	DUBBELE VEILIGHEID 2300 ASSEMBLED MET AIRCHECK	
220000000058	25453	DUBBELE VEILIGHEID 2350 ZONDER AIRCHECK	
220000000059		DUBBELE VEILIGHEID 2350 MET AIRCHECK	
220000000060		DUBBELE VEILIGHEID SCHURZ - BV 44	
220000000061		DUBBELE VEILIGHEID CLACK 474 - 3/8" (MET AIRCHECK)	
220000000062		DUBBELE VEILIGHEID CLACK 474 - 1/2" (MET AIRCHECK)	
220000000063		DUBBELE VEILIGHEID CLACK 484 - 3/4"	
220000000064		DUBBELE VEILIGHEID CLACK 484 - 1/2"	
220000000065		DUBBELE VEILIGHEID CLACK 494	



SBV Shurz



SBV 2350



SBV 2300



SBV 2310

ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN

ACCESSORIES

AIRCHECKS

Referentie	Productnaam	€
22000000067	AIR CHECK 500A 915 MM 36"	
22000000068	AIR CHECK 500 HOT WATER (1600 EC)	
22000000069	AIR CHECK 900	
22000000070	AIR CHECK 900 HOT WATER	

EZSALT 3.0 SALT SENSOR



Referentie	Productnaam	€
11000000118	EZSALT 3.0 SALT SENSOR	

ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN



REGELEMENTAIRE SIFON

Referentie	Productnaam	€
22000000076	REGELEMENTAIRE SIFON - WIT	

ANDERE ACCESSOIRES

Referentie	Productnaam	€
22000000078	ELBOW 3/8" - 3/8" - QUICK CONNECTION	
22000000079	ELBOW 3/8" - 3/8" - JACO CONNECTION	
22000000080	OVERFLOW SET WIT	
22000000081	OVERFLOW 3/4"	
22000000082	VERSTEVIJDE AFVOERSLANG 13 X 20 MM (ROL VAN 50 M)	
22000000083	VERSTEVIJDE AFVOERSLANG 25 X 33 MM (ROL VAN OF M)	
22000000084	TUBING 3/8"	
22000000085	TUBING 1/2" (PER METER)	
22000000086	DEKSEL (ZWART) VOOR BRINE WELL 100MM	
22000000087	DEKSEL BLAUW VOOR BRINE WELL 125MM	
22000000088	DEKSEL BLAUW VOOR BRINE WELL 160MM	

FLEXIBELS

PVC FLEXIBEL



Male (M) - Female (F)



Female (F) - Female (F)



Female Met elbow (FC) - Female (F)

Referentie	Productnaam	€
3/4" M - 3/4" F		
230000000001	FLEXIBEL 3/4" M X 3/4" F - 60 CM	
230000000002	FLEXIBEL 3/4" M X 3/4" F - 80 CM	
230000000003	FLEXIBEL 3/4" M X 3/4" F - 100 CM	
3/4" F - 3/4" F		
230000000005	FLEXIBEL 3/4" F X 3/4" F - 60 CM	
230000000006	FLEXIBEL 3/4" F X 3/4" F - 80 CM	
230000000007	FLEXIBEL 3/4" F X 3/4" F - 100 CM	
3/4" F - 3/4" FC		
230000000009	FLEXIBEL 3/4" F X 3/4" FC - 60 CM	
230000000010	FLEXIBEL 3/4" F X 3/4" FC - 80 CM	
230000000011	FLEXIBEL 3/4" F X 3/4" FC - 100 CM	
1" M - 3/4" F		
230000000013	FLEXIBEL 1" M X 3/4" F - 60 CM	
230000000014	FLEXIBEL 1" M X 3/4" F - 80 CM	
230000000015	FLEXIBEL 1" M X 3/4" F - 100 CM	
1" M - 1" F		
230000000017	FLEXIBEL 1" M X 1" F - 60 CM	
230000000018	FLEXIBEL 1" M X 1" F - 80 CM	
1" F - 1" F		
230000000020	FLEXIBEL 1" F X 1" F - 60 CM	
230000000021	FLEXIBEL 1" F X 1" F - 80 CM	
230000000022	FLEXIBEL 1" F X 1" F - 100 CM	
1" F - 1" FC		
230000000024	FLEXIBEL 1" F X 1" FC - 60 CM	
230000000025	FLEXIBEL 1" F X 1" FC - 80 CM	
230000000026	FLEXIBEL 1" F X 1" FC - 100 CM	

FLEXIBELS

ROESTVRIJ STAAL FLEXIBLES



Male (M) - Female (F)



Female (F) - Female (F)



Female Met elbow (FC) - Female (F)

Referentie	Productnaam	€
3/4" F - 3/4" FC		
23000000029	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 3/4" F X 3/4" FC - 80 CM	
1" M - 1" F		
23000000031	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 1" M X 1" F - 80 CM	
23000000032	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 1" M X 1" F - 100 CM	
1" F - 1" FC		
23000000034	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 1" F X 1" FC - 80 CM	
23000000035	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 1" F X 1" FC - 100 CM	
1" 1/4 M - 1" 1/4 F		
23000000037	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 1" 1/4 M X 1" 1/4 F - 60 CM	
23000000038	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 1" 1/4 M X 1" 1/4 F - 80 CM	
23000000039	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 1" 1/4 M X 1" 1/4 F - 100 CM	
1" 1/2 M - 1" 1/2 F		
23000000041	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 1" 1/2 M X 1" 1/2 F - 60 CM	
23000000042	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 1" 1/2 M X 1" 1/2 F - 80 CM	
23000000043	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 1" 1/2 M X 1" 1/2 F - 100 CM	
2" M - 2" F		
23000000045	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 2" M X 2" F - 50 CM	
23000000046	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 2" M X 2" F - 80 CM	
23000000047	FLEXIBEL ROESTVRIJ STAAL 2" M X 2" F - 100 CM	

DOSEERPOMPEN EN TOEBEHOREN

DOSEERPOMPEN - TEKNA

1. IP 65 Beschermingsgraad en klasse 2 elektrische isolatie
2. Extra-sterk en langlevenslang Santoprene en sekobril squeeze tubing
3. Makkelijke wandbevestiging en verwijdering dankzij de bevestigingsbeugels
4. Gemakkelijke vervanging van tubing
5. Pomp kop van polypropyleen met PTFE-membraan en lager - geschikt voor zuurdosering



CONSTANT

Analoge doseerpomp met constante stroom (handmatig verstelbaar)

Referentie	Productnaam	Diameter	Debiet	Werkdruk	€
24000000001	TEKNA AKL 603 - FPM	4x6 mm	5 l/h	10 bar	

VOLUMETRISCHE

Analoge doseerpomp heeft een constante stroom (handmatig instelbaar) of proportionele stroom in functie van een analog signaal (4-20mA) of een impuls (impulswatermeter)

Referentie	Productnaam	Diameter	Debiet	Werkdruk	€
24000000002	TEKNA APG 600 - FPM	4x7 mm	2,5 l/h	20 bar	
24000000003	TEKNA APG 603 - FPM	4x6 mm	5 l/h	10 bar	

ELEKTRONISCH

Digitale doseerpomp met instelbare constante doorstroming of instelbare proportionele doorstroming (ingang 4-20mA of ingang voor impulswatermeter)

Referentie	Productnaam	Diameter	Debiet	Werkdruk	€
24000000004	TEKNA TPG 603 - FPM	4x6 mm	5 l/h	10 bar	

DOSEERPOMPEN EN TOEBEHOREN

DOSEERPOMPEN - TEKNA

ONDERDELEN

Referentie	Productnaam	€
240000000005	MEMBRAAN TEKNA 600/603/800	
240000000006	INSTALLATIE KIT TEKNA 600 FPM	
240000000007	INSTALLATIE KIT TEKNA 603/800 FPM	
240000000008	KLEPPEN KIT TEKNA 600/603/800 FPM	
240000000009	BODY SEKO FPM 603-800	
240000000010	BODY SEKO FPM 600	
240000000011	INSTALLATIE KIT TEKNA 600 EPDM	
240000000012	INSTALLATIE KIT TEKNA 603/800 EPDM	
240000000013	KLEPPEN KIT TEKNA 600/603/800 EPDM	
240000000014	BODY SEKO EPDM 603-800	
240000000015	BODY SEKO EPDM 600	

DOSEERPOMPEN EN TOEBEHOREN

DOSEERTANKS



Referentie	Productnaam	Diameter	Hoogte	Tank Volume	€
24000000018	DOSEERTANK 60L	400 mm	560 mm	60 L	
24000000019	DOSEERTANK 120L	470 mm	770 mm	120 L	
24000000020	DOSEERTANK 200L	555 mm	930 mm	200 L	
24000000021	DOSEERTANK TANK 300L	660 mm	1050 mm	300 L	
24000000022	DOSEERTANK TANK 500L	750 mm	1070 mm	500 L	

DOSEERTANKS MET RETENTIE

Referentie	Productnaam	Diameter	Hoogte	Tank Volume	€
24000000024	STORAGE TANK 50L VOOR DOSERING W/ RETENTIE TANK	440 mm	530 mm	50 L	
24000000025	STORAGE TANK 120L VOOR DOSERING W/ RETENTIE TANK	570 mm	730 mm	120 L	
24000000026	STORAGE TANK 200L VOOR DOSERING W/ RETENTIE TANK	610 mm	900 mm	200 L	
24000000027	STORAGE TANK 300L VOOR DOSERING W/ RETENTIE TANK	760 mm	1190 mm	300 L	
24000000028	STORAGE TANK 500L VOOR DOSERING W/ RETENTIE TANK	1020 mm	1180 mm	500 L	

OPSLAGTANKS

Referentie	Productnaam	Diameter	Hoogte	Tank Volume	€
24000000030	STORAGE TANK VOOR DOSING 50L	39 mm	530 mm	50 L	
24000000031	STORAGE TANK VOOR DOSING 120L	51 mm	730 mm	120 L	
24000000032	STORAGE TANK VOOR DOSING 200L	57 mm	900 mm	200 L	
24000000033	STORAGE TANK VOOR DOSING 300L	61 mm	1190 mm	300 L	
24000000034	STORAGE TANK VOOR DOSING 500L	76 mm	1180 mm	500 L	
24000000035	STORAGE TANK VOOR DOSING 1000L	108 mm	1450 mm	1000 L	

DOSEERPOMPEN EN TOEBEHOREN

DOSEERTANKS EN OPVANGBAKKEN



Referentie	Productnaam	Diameter	Hoogte	Gewicht	€
24000000037	50 LITER TANK	425 mm	500 mm	3.5 kg	
24000000038	100 LITER TANK	500 mm	680 mm	7.5 kg	
24000000039	200 LITER TANK	655 mm	795 mm	11 kg	
24000000040	300 LITER TANK	665 mm	1030 mm	17 kg	
24000000041	500 LITER TANK	800 mm	1100 mm	21 kg	
24000000042	1000 LITER TANK	1065 mm	1355 mm	35 kg	
24000000043	50 LITER OPVANGBAK	680 mm	290 mm	2.7 kg	
24000000044	100 LITER OPVANGBAK	810 mm	350 mm	4 kg	
24000000045	200 LITER OPVANGBAK	975 mm	400 mm	6 kg	
24000000046	300 LITER OPVANGBAK	940 mm	630 mm	5.8 kg	
24000000047	500 LITER OPVANGBAK	1130 mm	685 mm	11 kg	
24000000048	1000 LITER OPVANGBAK	1825 mm	560 mm	15 kg	

IMPULSE WATER METER

KOUD WATER METERS

IMPULSE WATER METER MET AANSLUITINGEN



Referentie	Productnaam	DN	Lengte	m³/h	€
250000000001	DN15 KOUD WATER - DRAAD AANSLUITING	15	165	2,5	
250000000002	DN20 KOUD WATER - DRAAD AANSLUITING	20	190	4,0	
250000000003	DN25 KOUD WATER - DRAAD AANSLUITING	25	260	6,3	
250000000004	DN30 KOUD WATER - DRAAD AANSLUITING	30	260	10	
250000000005	DN40 KOUD WATER - DRAAD AANSLUITING	40	300	16	
250000000006	DN50 KOUD WATER - DRAAD AANSLUITING	50	300	25	
250000000007	DN50 KOUD WATER - FLENS AANSLUITING	50	200	40	
250000000008	DN65 KOUD WATER - FLENS AANSLUITING	65	200	63	
250000000009	DN80 KOUD WATER - FLENS AANSLUITING	80	225	63	
250000000010	DN100 KOUD WATER - FLENS AANSLUITING	100	250	100	

Vermeld altijd de waarde van de puls

DHM-meter met draad verbinding: 0,25L / 0,5L / 1L / 2,5L / 5L / 10L / 25L / 50L / 100L / 250L / 500L

DHWMWN meters met flens verbinding: 2,5L / 5L / 10L

DHW-meters met flens aansluiting: 25L / 50L / 100L / 250L / 500L / 1000L

ONDERDELEN

Referentie	Productnaam	€
250000000011	SUPPORT MET MAGNEET - 1 MAGNEET	
250000000012	SUPPORT MET MAGNETEN - 2 MAGNETEN	
250000000013	SUPPORT MET MAGNETEN - 4 MAGNETEN	
250000000014	2-WIRES REED CONTACT	
250000000015	3-WIRES DUAL REED CONTACTEN (2 OUTPUTS)	

FILTERMEDIUM EN HARSEN

IONENUITWISSELINGSHARSEN

VERZACHTINGSHARS

Waterverzachtende ionen uitwisselingsharsen worden gebruikt ter vervanging van de magnesium- en calciumionen die in hard water voorkomen. De hars kan worden geregenereerd door het te wassen met zout (NaCl). De calcium- en magnesiumionen migreren van de hars af en worden vervangen door natriumionen uit de oplossing totdat een nieuw evenwicht is bereikt.

Referentie	Productnaam	Verpakking	Hoeveelheid	Eenheid	€
260000000001	HETERODISPERSE HARS	25L	25L	1L	
			Pallet	1L	
260000000003	MONODISPERSE HARS	25L	25L	1L	
			Pallet	1L	

STERK BASIS ANION

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
260000000009	PUROLITE A502PS ANIONHARS	25L	
260000000010	PUROLIET A520E NITRAAT SELECTIEVE HARS	25L	

MIXED BED HARS

Mixed bed harsen bevatten zowel kation- als anionharsen, dus de meeste mineralen worden vastgehouden in de hars en zuiver water. Meestal kunnen mixed bed water produceren van 1 tot 5 µS/cm, terwijl de zuiverdere versies tot 0,5µS/cm kunnen komen.

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
260000000011	LEWATIT NM-60 GEMENGDE BED HARS	25L	
260000000012	PUROLITE MB 4000 GEMENGD BED HARSMENGSEL	25L	

FILTERMEDIUM EN HARSEN

ZAND/GRAVEL

Sedimentfilters zijn nodig wanneer de watervoorziening troebel is. De makkelijkste manier om de deeltjes te verwijderen is door het water door een medium te laten lopen waar de deeltjes vast komen te zitten zodat helder water kan doorstromen. De deeltjes kunnen periodiek worden 'teruggespoeld' om af te voeren. Filter Ag en Filter Ag plus en Turbidex filteren tot een kleinere deeltjesgrootte dan zand, wat kan leiden tot besparingen ten opzichte van traditionele filtermaterialen. Zandfilters op 40 µm, Filter Ag 20 µm en Turbidex 5 µm

Bed diepte	18 - 30 Inch
Service Flow	12 m/uur
Terugspoelsnelheid	24 m/uur
Dichtheid	1.6 Kg / liter
Vrije ruimte	30 %



Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
26000000014	FILTRATIE ZAND 0.4 - 0.8MM	25 kg	1kg	
26000000015	FILTRATIE ZAND 0.8 - 1.25MM	25 kg	1kg	
26000000016	GRAVEL 1.7 - 2.5MM	25 kg	1kg	
26000000017	GRAVEL 2.0 - 3.15MM	25 kg	1kg	
26000000018	GRAVEL 3.15 - 5.6MM	25 kg	1kg	
26000000019	GRAVEL 5.0 - 8.0MM	25 kg	1kg	
26000000020	FILTER AG	28,3L	ZAK	

ANTHRACITE

Hydro-antraciet is een selectieve, harde en van nature voorkomende steenkool. Dit product wordt gebruikt in gesloten filtratiesystemen, tegenstroomspoeling voor de behandeling van drinkwater, proces, zwembad of afvalwater.

Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
26000000021	HYDRO-ANTHRACITE (0.8 - 1.6MM)	Zak van 35kg	Zak 1kg	

FILTERMEDIUM EN HARSEN

GLAS

Amorf aluminosilicaat (glas) dat wordt vervaardigd door groene en bruine glazen flessen te hergebruiken en specifiek wordt gebruikt voor de productie van geactiveerde glaswaterfiltratiemedia. Glas is zeer populair voor zwembad filters, voor waterzuiveringen en voor industriële water behandelingsfilters.

Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
260000000024	GLAS GRAAD 1 0,4 - 0,8 mm 21 kg	21 kg	Zak	
260000000025	GLAS GRAAD 2 0,7 - 2,0 mm 21 kg	21 kg	Zak	
260000000026	GLAS GRAAD 3 2,0 - 4,0 mm 21 kg	21 kg	Zak	

ACTIEVE KOOL

Granulaire actieve koolstoffilters zijn een uitstekende keuze voor het verwijderen van chloor, smaak en geur of organische stoffen in water. Er zijn veel verschillende varianten, maar de meeste zijn kokos-, kolen- of hout. Natuurlijke houtskool kan de kleur verminderen en zware metalen zoals lood, maar de debieten moet zeer laag zijn.

Service Flow	12 m/uur
Terugspoelsnelheid	20 m/uur
Dichtheid	0.5 Kg / liter (Coconut) 0.7 Kg / liter (Natural)
Vrije ruimte	20 - 30 %



Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
260000000029	ACTIEVE KOOL HOUT AQUASORB 1200 12X40	25 kg	Kg	
260000000030	ACTIEVE KOOL KOKOSNOOT AQUASORB CR	25 kg	Kg	

FILTERMEDIUM EN HARSEN

ARSEEN VERWIJDERING MEDIA

Arseen wordt in water in veel delen van Europa gevonden. De wettelijke limiet voor arseen is onlangs verlaagd tot 10 µg/l. Het arseen kan worden verwijderd via een speciaal filtermedium genaamd Bayoxide. Bayoxide is een medium in de vorm van korrels/kristallen. Wanneer water door het medium stroomt, wordt arseen geadsorbeerd en geëlimineerd, waardoor een niveau kan worden bereikt dat lager is dan de drinkwater normen.

Dit medium is hetzelfde medium dat door veel gemeentelijke waterbedrijven wordt gebruikt.

PH	6,8 - 9,5
Service Flow	20 m/uur
Terugspoelsnelheid	25 m/uur
Dichtheid	0.5 Kg / liter
Vrije ruimte	30 %



Referentie	Productnaam	Verpakking	Price per	€
260000000032	BAYOXIDE E33	20kg/40L	20kg/40L	

FILTERMEDIUM EN HARSEN

JURAPERLE & COROSEX - pH CORRECTION

Juraperle is een fijn filtergranulatiemedium op basis van fossiele kalksteenstructuren. Het wordt toegepast om de pH van arm water te verhogen, mogelijk om ijzer te verwijderen. Tijdens de filtratie wordt het vrije CO2 omgezet in bicarbonaat en wordt calcium respectievelijk opgelost. Hierdoor wordt de pH-en-hardheidsgraad verhoogd. Daarnaast wordt het ijzer ook gefilterd. Omdat calcium is opgelost, moet het product regelmatig worden aangevuld. Corosex is een sterker mineraal dan Juraperle. Het verhoogt de PH.

Service Flow	12 m/uur
Terugspoelsnelheid	24 m/uur
Bed Diepte	18 - 30 Inch
Dichtheid	1.6 kg / liter
Vrije ruimte	30 %



Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
26000000034	AQUA-JURAPERLE (1 - 2 MM)	25kg	Kg	
26000000035	AQUA-DOL	25kg	Kg	
26000000036	CALCITE	50L	Zak	
26000000037	COROSEX	20kg	Zak	

BIRM - IRON EN MANGANESE REMOVAL

Birm is een relatief goedkoop materiaal dat gebruikt kan worden voor ijzer- en mangaanverwijdering door oxidatie. Het vereist een pH van 7 of meer voor ijzerverwijdering en pH 8 voor mangaanverwijdering (het gebruikt opgeloste zuurstof in het water om het metaal te oxideren). Omdat het als katalysator werkt, wordt het niet verbruikt, dus hoeft Birm niet te regenereren of bijgevuld te worden.

Service Flow	12 m/uur
Terugspoelsnelheid	24 m/uur
PH Range	6,8 - 9
Dichtheid	1.2 Kg / liter
Vrije ruimte	30 %



Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
26000000039	BIRM	28L	Zak	

FILTERMEDIUM EN HARSEN

MANGAANDIOXIDE - IJZER EN MANGAAN VERWIJDERING

Mangaandioxide kan worden gebruikt voor ijzer en mangaan en waterstofsulfide verwijdering door oxidatie. Het vereist een pH van 7 of meer voor ijzerverwijdering en 8 voor mangaan. Het is zwaar, en heeft een hoge terugspoelstroom nodig om het geoxideerde ijzer en mangaan te verwijderen.

Service Flow	28 m/uur
Terugspoelsnelheid	36 m/uur
PH	6,8 - 9,0
Dichtheid	2 Kg / liter
Vrije ruimte	30 - 50 %

Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
260000000041	MANGAANDIOXIDE	14L	Zak	

ECOMIX

Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
260000000044	ECOMIX A - 25L	25L	Zak	
260000000045	ECOMIX C - 25L	25L	Zak	

FILTERMEDIUM EN HARSEN

DOSERING & REGENERERATIE

POLYFOSFATEN EN Silicaten

Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
26000000046	CRYSTAL POLYFOSFATEN	1kg (container)	Container	
26000000047	CRYSTAL POLYFOSFATEN	25kg (emmer)	1kg	
26000000048	VLOEIBARE SILICATEN	30L (fles)	Fles	
26000000049	PH PLUS - 30L	30L (fles)	Fles	

REGENERANTIE

Referentie	Productnaam	Verpakking	Prijs per	€
26000000050	KALIUMPERMANGANAAT	1 kg	Kg	
26000000051	KALIUMPERMANGANAAT	25kg	Kg	
26000000052	ZOUT TABLETTEN VOOR SOFTENERS	25kg	Zak	

ONDERHOUDSPRODUCTEN EN TESTEN

ONDERHOUDSPRODUCTEN

ONDERHOUDSPRODUCT VOOR SOFTENERS

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
260000000055	HARSREINIGER - BLUE 1L	1L	
260000000056	HARSREINIGER - BLUE 5L	5L	
260000000057	HARSREINIGER - RED 5L	5L	

TESTEN

HARDHEIDSTEST

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
260000000060	AQUATEST DH	Stuk	
260000000061	SOLUTION B VOOR AQUATEST DH 30 ML	30ml	

GELEIDBAARHEIDSTEST

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
260000000063	TDS-METER SIMPLE	Stuk	

ONDERHOUDSPRODUCTEN EN TESTEN

IJZER TEST

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
26000000065	TEST KIT IJZER 0.05-15 PPM	Stuk	

PH TEST

Referentie	Productnaam	Verpakking	€
26000000067	TEST KIT PH 1-11	Stuk	

TESTOMAT HARDHEID METERS



Referentie	Productnaam	€
26000000069	TESTOMAT TYPE 808	
26000000070	TESTOMAT TYPE ECO	

TESTOMAT LIQUID INDICATORS VOOR TESTOMAT 808

Referentie	Productnaam	€
26000000071	TESTOMAT LIQUID INDICATOR 300	
26000000072	TESTOMAT LIQUID INDICATOR 301	
26000000073	TESTOMAT LIQUID INDICATOR 303	
26000000074	TESTOMAT LIQUID INDICATOR 305	
26000000075	TESTOMAT LIQUID INDICATOR 310	
26000000076	TESTOMAT LIQUID INDICATOR 320	
26000000077	TESTOMAT LIQUID INDICATOR 330	

ONDERHOUDSPRODUCTEN EN TESTEN

TESTOMAT LIQUID INDICATORS VOOR TESTOMAT ECO

Referentie	Productnaam	€
26000000078	TESTOMAT LIQUID INDICATOR TH2005	
26000000079	TESTOMAT LIQUID INDICATOR TH2025	
26000000080	TESTOMAT LIQUID INDICATOR TH2100	

ALGEMEEN

1. NIEUWE CLIËNTEN

- » Om een klantnummer te verkrijgen, vraag een aanvraagformulier aan op info@devis-water-treatment.com of via uw contactpersoon
- » Bestellingen zijn altijd op vooruitbetaling tenzij anders is toegekend met toestemming van de directie.

2. LEVERINGEN, OPHALEN EN BESTELLINGEN

- » i. Ophalen door klanten en het verzenden van goederen kunnen alleen plaatsvinden tijdens de openingstijden van het magazijn.
- » ii. Niet-schriftelijke bestellingen en afhalen bij de incassobalie in Devis water treatment zonder vooraf te bestellen zijn onderworpen aan een administratieve bijdrage van 25 €.
- » iii. Voor bestellingen onder de € 50 (exclusief btw) heeft Devis water treatment het recht een administratievergoeding van 25 € te factureren

3. RETOURBELEID

- » Alle goederen die worden teruggestuurd, moeten het retourformulier bevatten. Dit formulier kan per e-mail naar u worden gestuurd.

Procedure

Goederen kunnen om de volgende redenen worden teruggestuurd:

- » Verkeerde levering (fout: Devis water treatment)
- » Verkeerde bestelling (fout klant)
- » Goederen onder garantie
- » Goederen voor reparatie
- » Volgens gezamenlijke overeenkomst (bijv. geannuleerd door eindgebruiker)

1. Alle goederen die worden teruggestuurd, moeten het retourformulier bevatten. Dit formulier kan per e-mail naar u worden gestuurd.

2. De volgende informatie is verplicht:

- » Datum
- » Contactgegevens van de klant
- » Artikelcode + productnaam
- » Serienummer indien beschikbaar
- » Reden voor terugkeer
- » Beschrijving van het probleem of de symptomen.

3. Zonder dit formulier wordt geen retour geaccepteerd. Eigen vormen van retourformulieren zijn niet toegelaten. Retour van goederen zonder dit formulier, dan behouden wij het recht om de goederen op kosten van de klant terug te sturen.

Teruggave van nieuwe goederen Retour van goederen na een fout van de klant (verkeerde bestelling):

1. De goederen moeten binnen 30 dagen na ontvangst worden teruggestuurd (dag 1 = dag van levering). Na deze datum kunnen er geen goederen meer worden teruggestuurd. Als we goederen na 30 dagen ontvangen, worden de goederen op zijn kosten teruggestuurd naar de klant.
2. Alleen de goederen die in perfecte staat en in originele verpakking worden ontvangen, zijn onderworpen aan retour.
3. Alleen standaard voorraadartikelen mogen worden teruggestuurd.
4. Artikelen die specifiek voor een klant zijn besteld (nieuw artikel, specifieke configuratie, kleur, enz.) of op maat gemaakte artikelen zullen NOOIT worden teruggestuurd.
5. Per retour (1 retour = alle goederen die op dezelfde dag worden verzonden) factureren we een administratieve kosten van €30.

ALGEMEEN

Retour van goederen na een fout van Devis water treatment (verkeerde levering):

1. De goederen moeten binnen 30 dagen worden teruggestuurd (dag 1 = dag van levering). Na deze datum mogen er geen nieuwe goederen meer teruggestuurd worden naar Devis water treatment.
2. Alleen de goederen die in perfecte staat en in originele verpakking worden ontvangen, zijn onderworpen aan retour.
3. Alle verkeerde leveringen zijn onderhevig aan retour.
4. De transportkosten worden door Devis water treatment gedragen.

Teruggave van defecte goederen binnen de garantieperiode:

1. Alleen goederen die binnen de garantieperiode vallen (zie verder) zijn onderhevig aan retour
2. Alle onherstelbare goederen worden vervangen door een identiek en nieuw artikel. Arbeid en kosten voor de reis naar de locatie kunnen nooit worden geaccepteerd
3. Reparatiebare goederen worden gerepareerd onder garantie.
4. De transportkosten worden door de klant gedragen
5. Als de geretourneerde goederen buiten de garantieperiode vallen, worden ze op kosten van de klant teruggestuurd.
6. Als de goederen op verzoek van de klant en voordat de defecte goederen bij Devis water treatment zijn ontvangen, vervangen moeten worden, worden ze verzonden en gefactureerd. Een kredietnota wordt gebruikt voor de defecte goederen als deze onder garantie vallen

Terugbrengen van goederen voor reparatie:

1. Defecte goederen die buiten de garantieperiode vallen, kunnen worden gerepareerd, volgens de standaardprocedure zullen wij geen offerte uitbrengen voor deze reparatie. Arbeid en reserveonderdelen voor de reparatie worden gefactureerd en tegen standaardprijzen geleverd
2. Als een klant eerst een offerte wil, kan dit worden aangeboden. Zodra een offerte is gedaan, wordt het na 60 dagen zelf geannuleerd. Als er na 60 dagen geen reactie komt of als de klant ervoor kiest het artikel niet te laten repareren, dan moeten we een administratieve kosten van 25 euro per offerte factureren.

GARANTIE

1. GARANTIE

Devis water treatment polis gedurende de garantieduur is het overdragen van de garantie als het artikel binnen de garantieperiode van Devis water treatment leverancier valt.

De garantieperiode kan verschillen voor de verschillende producten en kan in de loop van de tijd na een beslissing van een van de Devis water treatment-leveranciers veranderen.

Enkele garantieperiodes en voorwaarden die geldig zijn voor die tijd:

De garantieperiode gaat in vanaf de productiedatum door de leverancier. Het serienummer wordt gebruikt om te controleren of een artikel binnen de garantieperiode valt.

1.	Autotrol klep (behalve de Magnum en Peanut kleppen)	5 jaar
2.	Autotrol Magnum Klep	3 jaar
3.	Peanut klep	1 jaar
4.	Fleck klep	5 jaar
5.	Elektronica-printplaten en transformatoren (alle Pentair-merken)	1 jaar
6.	Clack kleppen (inclusief elektronische printplaten)	4 jaar
7.	Reserveonderdelen en vervangingsonderdelen	30 dagen
8.	Harstanken	5 jaar
9.	Monobloc, pekeltanks, accessoires	2 jaar
10.	Filters	1 jaar
11.	Omgekeerde osmose	na analyse
12.	Watermeter	1 jaar
13.	Doseringspompen	1 jaar

Voor andere producten of vragen kunt u contact met ons opnemen.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn integraal van toepassing op elke koopovereenkomst met Devis water treatment, met uitzondering van bijzondere afwijkende voorwaarden die schriftelijk tussen Devis water treatment en de klant zijn overeengekomen. Door een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met deze algemene verkoopvoorwaarden, die voorrang hebben op die van de klant.
2. De klant kan het toesturen van catalogi, prijslijsten of prijsopgaven niet als een aanbod beschouwen. De voorwaarden vermeld in deze catalogi, prijslijsten enz. kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
3. Alle prijzen worden berekend zonder transport. Transportkosten, opslag, verzekering enz. zijn niet inbegrepen.
4. Alle door Devis water treatment bevestigde bestellingen worden in principe uitgevoerd tegen de overeengekomen prijs. Devis water treatment behoudt zich echter het recht voor om de overeengekomen prijs proportioneel aan te passen als de prijs van goederen die Devis water treatment bij derden aankoopt, wordt verhoogd.
5. Devis water treatment behoudt zich het recht voor om elke bestelling gedeeltelijk uit te voeren en te factureren.
6. Leveringstermijnen en/of -data worden uitsluitend ter informatie verstrekt, wat betekent dat ze slechts indicatief zijn en Devis water treatment niet binden. In geval van vertraging in de levering of de uitvoering van werken heeft de klant geen recht op ontbinding van de overeenkomst en heeft hij geen recht op enige schadevergoeding.
7. Goederen worden vervoerd op risico van de koper, zelfs als het transport door Devis water treatment wordt betaald of gefactureerd. Als levering onmogelijk is omdat de koper op de afgesproken datum en plaats van levering afwezig is, worden de kosten van een tweede transport aanvullend gefactureerd en moeten deze op de vervaldatum van het hoofdsombedrag worden betaald.
8. Verkochte goederen blijven het exclusieve eigendom van Devis water treatment totdat de klant de overeengekomen verkoopprijs volledig heeft betaald. Vanaf het moment dat de goederen het terrein van Devis water treatment verlaten, is het risico van verlies, beschadiging of vernietiging voor rekening van de koper. Indien op de vervaldag de overeengekomen verkoopprijs niet is betaald, heeft Devis water treatment het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dit na voorafgaande vruchteloze ingebrekestelling, door middel van een eenzijdige schriftelijke verklaring van ontbinding, en zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst vereist is. Devis water treatment heeft ook recht op een schadevergoeding voor de hierdoor geleden schade. In dat geval is de klant verplicht om de goederen op eenvoudig verzoek terug te geven. Bij gebreke van deze teruggave binnen 48 uur heeft Devis water treatment het recht om de goederen terug te nemen. In het bovengenoemde geval heeft Devis water treatment ook recht op een schadevergoeding voor het geleden verlies. Deze bepaling krijgt de kracht van een uitdrukkelijke ontbinding.
9. Klachten over non-conformiteit en zichtbare gebreken van onze leveringen en prestaties moeten binnen 48 uur na levering per aangetekende brief worden ingediend, op straffe van te late aankomst. Alle andere klachten moeten onder dezelfde voorwaarden binnen 8 dagen worden ingediend. De bewijslast van zijn klachten rust bij de koper. Als bovenvermelde gevallen zich voordoen, blijft de invordering van schulden op de vervaldag opeisbaar. Protest tegen onze facturen moet binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief worden ingediend.
10. Devis water treatment kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door haar geleverde goederen, als deze door haar wederverkopers of op advies van haar wederverkopers door een andere derde partij in gebruik zijn genomen.
11. De garantie op de vervanging van goederen die bewezen defect zijn, geldt voor 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van levering. Deze garantie geldt alleen bij normaal gebruik en is beperkt tot de gratis vervanging van het defecte onderdeel. Als de koper gebruik wil maken van de garantieverplichting van Devis water treatment, moet hij het bedrijf hiervan binnen 8 dagen na het optreden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een beroep op de garantie, per aangetekende brief op de hoogte stellen. Een beroep op onze garantieverplichting door de koper schort de invorderbaarheid van onze vorderingen niet op. Goederen kunnen nooit door de koper aan Devis water treatment worden geretourneerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Devis water treatment. De loutere toestemming van Devis water treatment voor het terugsturen van goederen kan niet worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid, noch als een erkenning van het bewijs van het defecte karakter van de teruggestuurde goederen. In elk geval van terugzending heeft Devis water treatment het recht om een vergoeding aan te rekenen voor de opslag van de teruggestuurde goederen en voor alle andere kosten. De klant zal echter integraal moeten betalen voor de geweigerde en/of teruggestuurde goederen, als deze goederen verloren gaan tijdens het terug transport naar Devis water treatment.
12. Elke betaling gebeurt contant, onder voorbehoud van afwijkende voorwaarden, in Poperinge. Als de factuur niet binnen 8 dagen na de vervaldag is betaald, is van rechtswege een interest van 12% per jaar verschuldigd, gelijk aan 1% per maand, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bij volledige of gedeeltelijke niet-betaling van de schulden op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt het hoofdsombedrag verhoogd met 12%, met een minimum van 62 euro en maximaal 1.860 euro, zelfs indien uitstel van betaling werd toegekend, en dit zonder verdere formaliteiten. Kosten veroorzaakt door onbetaalde wissels en ongedekte cheques, evenals andere bijzondere invorderingskosten, worden extra aangerekend. Als een van onze facturen op de vervaldag onbetaald blijft, worden alle door de in gebreke blijvende klant verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, zelfs indien eerder andere betalingsvoorwaarden werden toegestaan. Devis water treatment behoudt zich het recht voor om alle verdere leveringen en werkzaamheden stop te zetten als schulden op de vervaldag onbetaald blijven.
13. In geval van discrepantie tussen de Nederlandse tekst en de versies in andere talen van deze verkoopvoorwaarden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
14. In geval van geschillen over deze overeenkomst of de algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

DEVIS WATER TREATMENT
+32 4924/45.74.04
BE0834.576.617 (NIEUW NUMMER)
www.devis-water-treatment.com
info@devis-water-treatment.com